Tom 8, No 10 Volume 8, No 10

**HUMANITY SPACE** INTERNATIONAL ALMANAC



ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

> **Tom 8, No 10** Volume 8, No 10





http://www.humanityspace.com http://www.humanityspace.net http://www.humanityspace.ru

http://www.гуманитарноепространство.рф

2019

































































# HUMANITY SPACE INTERNATIONAL ALMANAC

# ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

Том 8, No 10 Volume 8, No 10

БИОЛОГИЧЕСКИЕ HAУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

#### Гуманитарное пространство. Международный альманах ТОМ 8, No 10, 2019

Humanity space. International almanac VOLUME 8, No 10, 2019

Главный редактор / Chief Editor: М.А. Лазарев / М.А. Lazarev Дизайн обложки / Cover Design: М.А. Лазарев / М.А. Lazarev

E-mail: humanityspace@gmail.com

Зам. главного редактора / Deputy Chief Editor: **A.A. Ласкин / A.A. Laskin** E-mail: al.laskin@vandex.ru

Научный редактор / Scientific Editor: В.П. Подвойский / V.P. Podvoysky E-mail: 9036167488@mail.ru

Литературный редактор / Literary Editor: О.В. Стукалова / О.V. Stukalova E-mail: chif599@gmail.com

Веб-сайт / Website: http://www.humanityspace.com

http://www.humanityspace.net http://www.humanityspace.ru

http://www.гуманитарноепространство.рф

#### Издательство / Publishers:

Международная академия образования / International Academy of Education 121433, Россия, г. Москва, Большая Филёвская ул., 28, корп. 2 Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

#### Напечатано / Printed by:

OOO «АЕГ Груп» / A.E.G Group 125009, г. Москва, Тверская улица, 27, строение 1, подъезд 2 Tverskaya str., 27, building 1, approach 2, Moscow 125009 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **25.12.2019** Реестр / Register: **ISSN 2226-0773** 

© Гуманитарное пространство. Международный альманах // Humanity space. International almanac составление, редактирование compiling, editing

# РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD

# Алексеева Лариса Леонидовна / Alexeeva Larisa Leonidovna

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской Академии Образования»

Federal State Budget Research Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education»

#### Баршевские Арвиде / Barševskis Arvids (Латвия / Latvia)

доктор биологических наук, профессор / Dr. of Biological Sciences, Professor академик Латвийской академии наук / Academician of Latvian Academy of Science Даугавпилсский университет

Daugavpils University

#### Блок Олег Аркадьевич / Blok Oleg Arkadevich

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor член Союза писателей РФ / member of the Union of Writers of the Russian Federation заслуженный деятель Московского музыкального общества / Honored Worker of the Moscow Musical Society

президент отд. «Музыка» Международной академии информатизации при ООН President of the Music Department of the International Academy of Information Technologies at the UN

Московский государственный институт культуры

Moscow State University of Culture

# Борц Анна / Borch Anna (Польша / Poland)

доктор искусствоведения / Dr. of Art Criticism

Вроцлавский университет экологических и биологических наук

Институт ландшафтной архитектуры

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Institute of Landscape Architecture

#### Данилевский Михаил Леонтьевич / Danilevsky Mikhail Leont`evitch

кандидат биологических наук / PhD of Biological Sciences

Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН

A.N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

#### Дуккон Агнеш / Dukkon Ágnes (Венгрия / Hungary)

доктор филологических наук, профессор / Dr.of Phylological Sciences, Professor Будапештского Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE)

Венгерская Академия Наук (по венгерской литературе ренессанса и барокко)

Budapest University named after Eötvös Loránd (ELTE)

Hungarian Academy of Sciences (in Hungarian literature, Renaissance and Baroque)

#### Жарков Анатолий Дмитриевич / Zharkov Anatoliy Dmitrievich

доктор педагогических наук, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, Professor заслуженный работник культуры Российской Федерации / Honored Worker of Culture of the Russian Federation

акалемик Российской акалемии естественных наvk / Academician of the Russian Academy of Natural Sciences

академик Российской академии педагогических и социальных наук / Academician of Russian Academy Pedagogical and Social Sciences

академик Международной академии информатизации / Academician of the International Academy of Informatization

Московский государственный институт культуры

Moscow State University of Culture

#### Кадников Виталий Валерьевич / Kadnikov Vitaly Valerevich

кандидат биологических наук / PhD of Biological Sciences

Институт биоинженерии, ФИЦ Биотехнологии РАН

Institute of Bioengineering, Federal Research Center "Fundamentals of Biotechnology" of the Russian Academy of Sciences

#### Ласкин Александр Анатольевич / Laskin Alexandr Anatolevich

доктор педагогических наук, профессор / Dr.of Pedagogical Sciences, Professor Международная академия образования

International Academy of Education

#### Манн Юрий Владимирович / Mann Yuriv Vladimirovich

доктор филологических наук, заслуженный профессор РГГУ / Dr. of Philological Sciences, Professor Emeritus

академик Российской академии естественных наук / Academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Российский государственный гуманитарный университет

Russian State University for the Humanities

#### Оленев Святослав Михайлович / Olenev Syvatoslav Mikhaylovich

доктор философских наук, профессор / Dr. of Philosophical Sciences, Professor

Московская государственная академия хореографии

Moscow State Academy of Choreography

#### Пирязева Елена Николаевна / Piryazeva Elena Nikolaevna

кандидат искусствоведения / PhD of Art Criticism

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Институт художественного образования и культурологии Российской Академии Образования»

Federal State Budget Research Institution «Institute of Art Education and Cultural

Studies of the Russian Academy of Education»

#### Подвойский Василий Петрович / Podvoysky Vasily Petrovich

доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор Dr. Of Pedagogical Sciences, PhD of Psychological Sciences, Professor

Московский Педагогический Государственный Университет

Moscow State Pedagogical University

#### Поль Дмитрий Владимирович / Pol' Dmitriy Vladimirovich

доктор филологических наук, профессор / Dr. of Philological Sciences, Professor Московский Педагогический Государственный Университет

Moscow State Pedagogical University

#### Полюдова Елена Николаевна / Polyudova Elena Nikolayevna

(США: Калифорния / USA: California)

кандидат педагогических наук / PhD of Pedagogical Sciences

Окружная библиотека Санта Клара

Santa Clara County Library

#### Сёке Каталин / Szoke Katalin (Венгрия / Hungary)

кандидат филологических наук, доцент / PhD of Philological Sciences, assistant professor

Института Славистики Сегедского университета

Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

#### Стукалова Ольга Вадимовна / Stukalova Olga Vadimovna

доктор педагогических наук, доцент / Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии» Российской Академии Образования»

Federal State Budget Research Institution of the Russian Academy of Education «Institute of Art Education and Culture»

#### Темиров Таймураз Владимирович / Temirov Taymuraz Vladimirovich

доктор психологических наук, профессор / Dr.of Psychological Sciences, Professor Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»

State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region "Chekhov Technical College"

#### Табачникова Ольга Марковна / Tabachnikova Olga Markovna

(Великобритания: Престон / United Kingdom: Preston)

доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент / Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics), assistant professor Университет Центрального Ланкашира

у пиверентет центрального учанка

University of Central Lancashire

#### Щербакова Анна Иосифовна / Shcherbakov Anna Iosifovna

доктор педагогических наук, доктор культорологии, профессор / Dr. of Pedagogical Sciences, PhD of Culturological Sciences, Professor

Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

действующей член Международной академии наук педагогического образования

Moscow State Institute of Music named A.G. Schnittke

member of the International Academy of Science Teacher Education

http://zoobank.org/References/EAA0896C-DD5C-4F97-B112-4597FB12FEDF

# Голотипы и лектотипы жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae), хранящиеся в Зоологическом музее Московского государственного университета

## М.А. Лазарев

Вольное экономическое общество России 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22a Free Economic Society of Russia Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia e-mail: cerambycidae@bk.ru, humanityspace@gmail.com

**Ключевые слова:** Cerambycidae, таксономия, новое название, новый статус, возобновленный статус, типовые экземпляры, голотипы, лектотипы.

**Key words:** Cerambycidae, taxonomy, new name, new status, status restored, type specimens, holotypes, lectotypes.

Резюме: Представлены все 281 типовых экземпляров усачей, хранящихся в Зоологическом музее Московского государственного университета. в том числе 117 голотипов и 154 лектотипа; 19 лектотипов обозначены впервые. Предложены новые синонимы: Saperda Fabricius, 1775 = Nietzscheana Zubov, 2014, syn. nov.; Saperda alberti Plavilstshikov, 1915 = Nietzscheana plutenkoi Zubov, 2014, syn. nov. и новое название Phytoecia (Parobereina) plavilschikovi, nom. nov. для Ph. (P.) pallidipennis Plavilstshikov, 1926 - младший омоним (не Ph. pallidipennis Redtenbacher, 1848). Одно видовое название принято как подвидовое Dorcadion (Cribridorcadion) scabricolle dobrovljanskii Suvorov, 1915, stat. nov. Для Chapaon apicale Pic, 1922 и Cylindropemus (sic!) griseipennis Pic, 1932 по музейным экземплярам обозначены паралектотипы, а соответствующие лектотипы обозначены в коллекции Национального музея естественной истории в Париже (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris). Описание типового материала включает первоначальное название таксона (в оригинальном сочетании), ссылку на публикацию, оригинальное указание на типовую местность, валидное название, реальную типовую местность, описание дефектов типового экземпляра, текст всех этикеток и иногда примечание (таксономический или географический комментарий).

**Abstract:** All 281 type specimens (including 117 holotypes and 154 lectotypes) of Cerambycidae preserved in Zoological Museum of Moscow University are presented; 19 lectotypes are designated here. New synonyms and a new name are proposed: Saperda Fabricius, 1775 = Nietzscheana Zubov, 2014, **syn. nov.** and Saperda alberti Plavilstshikov, 1915 = Nietzscheana plutenkoi Zubov, 2014, **syn. nov.**; Phytoecia (Parobereina) plavilschikovi, **nom. nov.** for Ph. (P.) pallidipennis Plavilstshikov, 1926 - junior homonym (not Ph. pallidipennis Redtenbacher, 1848). One species name was downgraded to subspecies rank Dorcadion (Cribridorcadion) scabricolle dobrovljanskii Suvorov, 1915, **stat. nov.** Two specimens of Chapaon

apicale Pic, 1922 and Cylindropemus (sic!) griseipennis Pic, 1932 are designated as lectotypes in Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) and corresponding paralectotypes are preserved in Zoological Museum of the Moscow State University and in Paris as well. Each description of a type specimen includes: original name in original combination, original indication of the type locality, real type locality, reference to the original publication, valid name, defects of the specimen, content of all labels, and sometimes remarks (taxonomy or geography comments).

[Lazarev M.A. Holotypes and lectotypes of longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) preserved in Zoological Museum of the Moscow State University]

#### Ввеление

Зоологический музей Московского университета является одним из крупнейших в стране хранилищем таксономических типов. Однако, даже списки такого материала по большинству групп животных никогда не публиковались. В последнее время подобные работы были опубликованы некоторыми специалистами. Типы Н.Н. Плавильщикова по жукам-усачам каталогизированы Данилевским (2009), типы В.В. Мочульского (с фотографиями) - Лазаревым (2019). В настоящей работе представлены все голотипы и лектотипы (а иногда паратипы и синтипы) жуков-усачей, хранящиеся в музее.

# Типовые экземпляры

**Оригинальное название.** *Prionus serricollis* Motschulsky, 1838: 187 - "Sabin village Géorgien au-delà du fleuve Alasan … du côté de la Kakhétie".

Валидное название. Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838).

**Типовая местность.** Грузия, Алазанская долина, Телавский район, село Лалискури (41°58′С, 45°26′В) - по оригинальному описанию и этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самец с сильно разрушеным брюшком (длина: 47.8 мм, ширина: 17.0 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "Lalyskuri / in Kachetien / Juli"; 2) "Rhesus / serraticollis / mihi / Georgia"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Prionus / SERRICOLLIS / Motschulsky, 1838"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02584 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Aegosoma amplicollis* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. Aegosoma sinicum sinicum A. White, 1853.

**Типовая местность.** Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("environs de Pékin") следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), без головы, остатков груди и части надкрылий (экземпляр сильно разрушен, в связи с чем не представляется возможным определить пол) с жёлтым квадратиком и 4 этикетками: 1) "type"; 2) [жёлтая] "Aegosoma / amplicollis / Motsch / sinicum? White / China bor."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Aegosoma / AMPLICOLLIS / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02585 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Spinimegopis bezborodovi* Koshkin, 2018: 2 - "Vietnam: Lam Dong province, Lac Duong district, Bidoup Núi Bà National Park".

**Валидное название.** *Spinimegopis bezborodovi* Koshkin, 2018. **Типовая местность.** Вьетнам, провинция Лам Донк, район Лак

Дуонг, национальный парк Бидоуп Нуи Ба - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 35.3 мм, ширина: 10.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Vietnam, Lam Dong province / Lac Duong district / Bidoup Nui Bà National Park / 25.IV.2016, local collector leg."; 2) "HOLOTYPUS ♂ / Spinemigopis / bezborodovi sp.n. / Е.Коshkin det. 2018"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02924 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. E. S. Koshkin".

**Оригинальное название.** *Prionus sifanicus* Plavilstshikov, 1934b: 220 - "China occ.; Szechuan, Giufu Shan".

Валидное название. Prionus sifanicus Plavilstshikov, 1934.

**Типовая местность.** Согласно Drumont & Komiya (2006): "Jinfo Shan, à 400 km au sud de la ville de Chongqing dans le sud-est de la province du Sichuan".

Материал. Лектотип (опубликован Drumont & Komiya, 2006), самец (длина: 18.5 мм; ширина: 8.4 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Giufu Shan / Szechuan / 1500- / 2000 m. Reitter E."; 3) "Prionus / sifanicus ab. Plav. / Det. Dr. Heyrovsky"; 4) [жёлтая] "ТҮРЕ SPECIMEN / RESET BY / A. DRUMONT / IN 2003; 5) [красная] "PRIONUS / SIFANICUS / Plavilstshikov 1934 / LECTOTYPE, dés. Drumont A. & / Z. Komiya, 2006"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00039 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Prionus californicus* Motschulsky, 1845: 89 - "se trouve à Sitka et dans le nord de la Californie".

Валидное название. Prionus californicus Motschulsky, 1845.

**Типовая местность.** Северная Калифорния - по этикетке лектотипа и оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Santos-Silva et al., 2016), самка без брюшка (длина: 47.5 мм, ширина: 19.0 мм) с 4 этикетками, подклеенными на одну плашку: 1) [разорвана] "type"; 2) [зелёная] "[Californ]"; 3) [зелёная] "*Prionus / californicus /* Motsch / California"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02586 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Примечание. В оригинальном описании указан самец с размером "Long. 28 lign. - Larg. 7 lign.". Из описания ясно, что самки также были в распоряжении автора. В коллекции Мочульского имеется самец (паралектотип; длина: 37.0 мм, ширина: 16.8 мм) с 3 этикетками: 1) "♂"; 2) [зелёная] "Californ"; 3) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Californicus / ♂ m / Californ", [оборотная сторона] "coriarius / Califor" [первая и вторая этикетки подклеены на одну плашку].

**Оригинальное название.** *Psilotarsus latidens* Motschulsky, 1860a: 537-538 [= 1861c: 444] - "steppes de la Mongolie".

**Валидное название.** *Psilotarsus brachypterus brachypterus* (Motschulsky, 1845), по Данилевскому (2014: 48).

**Типовая местность.** Географическое замечание оригинального описания ("steppes de la Mongolie") может быть интерпретировано, как указание на Восточный Казахстан или даже соседнюю территорию Китая. На территории современной Монголии представители рода не встречаются.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка ширина: 13.5 (длина: 36.0 MM) c 5 MM. этикетками: 1) "Mongolien.": 2) "Prionus latidens Motsch.": 3) [двусторонняя этикетка]: Глицевая сторона "колл. Мочульского. Подлинная этикет- / ка была заменена / А.Меншиковым / см. <sup>н</sup>/<sub>o</sub> / N.Plavilstshikov det.", [оборотная сторона] "в начале 20-х годов / копией. / 1935. Н.П."; "LECTOTYPUS / Psilotarsus / LATIDENS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02589 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** В оригинальном описании не указано количество экземпляров.

Статья В.И. Мочульского "Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky" была опубликована два раза. Сначала в 1860 в "Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1861 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin, T. II, рад. 513-544".

**Оригинальное название.** *Prionus hemipterus* Motschulsky, 1845: 90 - "Je l`ai trouvé dans les Steppes des Kirguises".

**Валидное название.** *Psilotarsus brachypterus hemipterus* (Motschulsky, 1845).

**Типовая местность.** Долина реки Терсакан недалеко от истоков Тургая, окрестности Аркалыка (Данилевский, 2014: 48).

Материал. Голотип, самка без головы и брюшка (длина остатков переднегруди и надкрылий: 25.6 мм, ширина: 12.7 мм) с 4 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) "Psilopus / hemipterus / Songoria Motsch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Prionus / HEMIPTERUS / Motschulsky, 1845"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02587 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** В коллекции Мочульского сохранился только один экземпляр, определенный им как *Prionus hemipterus*, однако, он может и не быть голотипом, так как место его находки по авторской этикетке "Songoria" не соответствует типовой местности оригинального описания: "Steppes des Kirguises". Данилевский (2014) определил типовую местность как окрестности Аркалыка.

**О**ригинальное название. *Psilotarsus hirticollis* Motschulsky, 1860a: 537 [= 1861c: 443] - "désert méridionaux des Kirghises". **Валидное название.** *Psilotarsus hirticollis hirticollis* Motschulsky, 1860.

Типовая местность. Юго-восточная часть пустыни Кызылкум в Казахстане и Узбекистане, Голодная Степь (Данилевский, 2014: 54). Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 17.7 мм, ширина: 9.8 мм) с 4 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]"; 2) "Psilotarsus / hirticollis Motsch / Des. Kirg. m. Turcmenia"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Psilotarsus / HIRTICOLLIS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02588 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** В оригинальном описании не указано количество экземпляров.

Статья В.И. Мочульского "Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky" была опубликована два раза. Сначала в 1860 в "Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1861 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого

имеется замечание "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544".

**Оригинальное название.** *Psilotarsus heydeni alatauensis* Danilevsky, 2014: 54 - "Казахстан: Бахтияр в Заилийском Алатау". **Валидное название.** *Psilotarsus heydeni alatauensis* Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Бахтияр в Заилийском Алатау, Казахстан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 28.0 мм, ширина: 11.0 мм) с 4 этикетками: 1) "Bachtiar / alatau / transiliens. / 22.VI.[1]929"; 2) "ex coll. / Shestoperov" 3) [красная] "HOLOTYPUS / Psilotarsus heydeni / ALATAUENSIS ssp. n. / M.Danilevsky det. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00165 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pogonarthron* (s. str.) *petrovi ivanovae* Pak & Skrylnik, 2014: 7 - "Таджикистан, 15 км к востоку от г. Курган-Тюбе, близ г. Сарбанд (бывший Калининабад), подножие западного склона хребта Табакчи".

**Ва**лидное название. *Pogonarthron* (s. str.) *petrovi ivanovae* Pak & Skrylnik, 2014

**Типовая местность.** Таджикистан, 15 км к востоку от г. Курган-Тюбе, близ г. Сарбанд (бывший Калининабад), подножие западного склона хребта Табакчи - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 18.5 мм, ширина: 7.8 мм) с 3 этикетками: 1) "C.TAJIKISTAN / 15 km E Kurgan-Tyube / Sarband env. / Tabakchi Mts. / 37°50'49''N, 68°58'17''E / 750 m, 29.V.2006 / E.S. Ivanova leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Pogonarthron* / *petrovi ivanovae* / O.V.Pak & / Yu.E.Skrylnik, 2014"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02926 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. O. P. Pak".

Оригинальное название. *Prionus semenovianus* Plavilstshikov, 1936: 92, 490, 491 - "юго-восточный Таджикистан между Чубеком, Кулябом и советско-афганской границей: сел. Чешме-Гован и Ходжа-Галтон, в 15 км от Хирман-джоу" ("SO Tadzhikistan: zwischen Taubek, Kuljab und der Sowjet-afghanischen Grenze: Tsheshme-hovan ... und Chodja-halton bei Chirman-dzhou"). Валидное название. *Pogonarthron* (*Multicladum*) *semenovianum* 

**Типовая местность.** Таджикистан, окрестности Куляба - по ареалу вида и географическим указаниям первоописания. Географическая этикетка лектотипа ("verisimiliters Buchara mer.") - единственного известного экземпляра, сохранившегося от типовой серии, не дает дополнительной информации.

(Plavilstshikov, 1936).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 29.8 мм; ширина: 11.3 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "VII.1904 / E. W."; 3) "verisimiliters / Buchara mer. / E. Wikberg"; 4) "*Prionus ♂ / semenovianus /* m. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Prionus / SEMENOVIANUS /* Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00040 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Usprion semenovianum* Plavilstshikov, 1915: 133 - "Китайский Туркестан: река Каракаш на границе Тибета".

**Валидное название.** *Prionoblemma przewalskyi* Jakovlev, 1887. **Типовая местность.** Китайский Туркестан, река Каракаш на границе Тибета - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 15.3 мм; ширина: 5.9 мм) с 5 этикетками: 1) "Китайск. Туркест. / р. Каракаш / на гран. Тибета / 10-12000' / IX.1913 / Г.И.Соболевский"; 2) "Prionus / przewalskyi ♂ / В. Јак. / N. Plavilstshikov det."; 3) "Prionoblemma / PREZEWALSKYI / Jakovlev, 1887 / M. Danilevsky det. 2008"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Usprion / semenovianum / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky det. 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00041 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cantharocnemis filippovi* Plavilstshikov, 1933a: 263 - "Arabia: Yemen, Mafchak, ...".

**Валидное название.** *Cantharoctenus filippovi* (Plavilstshikov, 1933). **Типовая местность.** Йеменская Республика, Мафчак - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Drumont et al., 2010), самец (длина: 29.8 мм; ширина: 10.9 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "ТҮРЕ"; 2) "Aravia / Yemen / Mafchak / 9.VIII.1931. / N. Filippov"; 3) "Cantharocnemis / filippovi / m. ♂ / Typus! 1933 / N. Plavitschshikov det."; 4) "Cantharocnemis / filippovi / Plav."; 5) [жёлтая] "ТҮРЕ SPECIMEN / RESET BY / A. DRUMONT / IN 2003"; 6) [красная] "CANTHAROCNEMIS / FILIPPOVI / Plavilstshikov, 1933 / LECTOTYPE / dés. DRUMONT A., 2008"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00042 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Первая публикация сочетания *Cantharoctenus filippovi* (Plavilstshikov, 1933) произошла в каталоге Löbl & Smetana (2010: 40). Там же обозначен и лектотип (Drumont, Sama & Komiya, 2010).

**Оригинальное название.** *Cantharocnemis* (*Paracantharocnemis*) *strandi* Plavilstshikov, 1933b: 113 - "Arabia mer.: Yemen, Sana, ...".

Валидное название. *Cantharocnemis* (*Paracantharocnemis*) *strandi* Plavilstshikov, 1933.

**Типовая местность.** Йеменская Республика, Сана - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Drumont, 2004), самка (длина: 29.8 мм; ширина: 12.2 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Arabia / Yémen / Sanaa / 1.XI.1931 / N. Filippov"; 3) "Cantharocnemis / (Paracantharocnemis m.) / strandi m. / N. Plavilstshikov det. 1933"; 4) "Cantharocnem / strandi / Plav."; 5) [жёлтая] "ТҮРЕ SPECIMEN / RESET BY / A. DRUMONT / IN 2003"; 6) [красная] "CANTHAROCNEMIS /

(*PARACANTHAROCNEMIS*) / *STRANDI* / Plavilstshikov 1933 / LECTOTYPE / dés. DRUMONT A., 2004"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00043 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Xylosteus caucasicola* Plavilstshikov, 1936: 119, 496 - "3. Кавказ - окр. Сочи, …, Майкопский район, Гузерипль" ("Westkaukasus: Sotshi …, Maikopgebiet: Guseripl"). Валидное название. *Xylosteus caucasicola* Plavilstshikov, 1936. Типовая местность. Краснодарский край, Окрестности Сочи - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.1 мм; ширина: 2.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "изъ колл. / pr. Sotshi / 1.VI / Панина"; 3) "*Xylosteus ♂ / caucasicola* / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) "LECTOTYPUS / *Xylosteus* / *CAUCASICOLA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00044 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Toxotus mirabilis* Motschulsky, 1838: 183 - "les montagnes de Gadschory à 15 verstes de Tiflis".

Валидное название. Neoxymirus mirabilis (Motschulsky, 1838).

**Типовая местность.** Грузия, Коджори примерно 16 км к югозападу от Тбилиси - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец без брюшка (длина: 14.1 мм, ширина: 4.3 мм) с 4 этикетками: 1) "Caucasus / Gadschori / April"; 2) "*Toxotus / mirabilis* / Caucas. mihi"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Toxotus / MIRABILIS /* Motschulsky, 1838"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02590 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Rhagium fortecostatum* Jureček, 1933: 129 - "Szetchwan, Tatsienli Kiulung".

**Валидное название.** *Rhagium* (s. str.) *fortecostatum* Jureček, 1933. **Типовая местность.** Китай, Сычуань, Тациенлу (Кандин), горы Киулунг - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 17.3 мм, ширина: 5.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter"; 3) "Rhagium / fortecostatum / Jureč"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Rhagium / FORTECOSTATUM / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02927 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov". 6 паралектотипов; 3 самки с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Ет. Reitter"; 3) "Rhagium / fortecostatum / Jureč"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Rhagium / FORTECOSTATUM / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02928, [02929], [02930] / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"; 1 самка с 4 этикетками: 1) "Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter"; 2) "Rhagium / fortecostatum / Jureč / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / Rhagium / FORTECOSTATUM / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02931 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"; 1 самка с 4 этикетками: 1) "Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter"; 2) "Rhagium / fortecostatum / Jureč / Det. Dr. Heyrovský"; 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / Rhagium / FORTECOSTATUM / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02932 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"; 1 самка с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "hitou Tatsienlu / Szechuan China / Em. Reitter"; 3) "Rhagium / fortecostatum / W. Shawrow det."; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Rhagium / FORTECOSTATUM / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019".

**Оригинальное название.** *Toxotus obliquus* Motschulsky, 1845: 86 - "Steppes orientales des Kirguises"

**Валидное название.** *Stenocorus* (s. str.) *vittatus* (Fischer von Waldheim, 1842).

Типовая местность. Восточный Казахстан - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (верхний экземпляр на булавке; длина: 16.8 мм, ширина: 5.8 мм); паралектотип, самка без головы (нижний экземпляр на булавке; длина: 13.8 мм, ширина: 4.7 мм); 2 самки на одной булавке с 5 этикетками: 1) "28."; 2) *Toxotus / obliquus /* Songoria m"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Toxotus / obliquus /* Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / *Toxotus / OBLIQUUS /* Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая, верхний экземпляр на булавке] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02591 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Pachyta bicuneata* Motschulsky, 1860b: 147 - "rives de l'Amour septentrionale, région des conifères, entre Mariinsk et Nikolaevsk".

Валидное название. Pachyta bicuneata Motschulsky, 1860.

**Типовая местность.** Долина Амура между Мариинском и Николаевском (сейчас Николаевск-на-Амуре) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 10.8 мм, ширина 5.0 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Amur"; 2) "Pachyta / bicuneata Motsch / fl. Amur"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Pachyta / BICUNEATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02592 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Оригинальное название. *Brachyta caucasica kubanica* Miroshnikov, 1990: 26 - "Краснодарский край, Горячеключевский р-н, гора Щетка".

Валидное название. *Brachyta* (*Fasciobrachyta*) caucasica kubanica Miroshnikov, 1990.

**Типовая местность.** Краснодарский край, Горячеключевский рн, гора Щетка - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 14.0 мм, ширина: 5.4 мм) с 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона]

"Краснодар. кр., Горя / чеключ. р-н гора / Щетка, 16.05.1987 / А. Мирошников", [обратная сторона] "~700 м над ур. м. / цветы пиона"; 2) [красная] "HOLOTYPUS ♂ / Brachyta caucasica / kubanica ssp. n. / det. A.Miroshnikov / 1988"; 3) "ex coll. / det. A.Miroshnikov"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02933 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. I. Miroshnikov".

**Оригинальное название.** *Evodinus caucasicola* Plavilstshikov, 1936: 197, 516, 517 - "Кавказ: зап. часть Главного хребта - окр. и склоны Эльбруса; ущелье Хасаут; верх. Б. Лабы ...; ... приводился ... для Дагестана ..." ("Kaukasus: beim Elbrus; Chassaut; Fl. Laba; ... Daghestan").

Валидное название. *Brachyta* (*Variobrachyta*) rosti rosti (Pic, 1900). Типовая местность. Ущелье Хасаут (применрно (43°42′С, 42°30′В) на северном склоне Эльбруса - по этикетке лектотипа. Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 13.5 мм; ширина: 5.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Cauc. centr. / Chossout / prope Elbrus / 3.VI.1909 / I. Parfentiev"; 3) "*Evodinus* / caucasicola m. / 1935 / N. Plavilstshikov det."; 4) "LECTOTYPUS / *Evodinus* / *CAUCASICOLA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00045 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Evodinus variabilis* var. *striatiformis* Plavilstshikov, 1936: 196, 516 - "в Северной Монголии и прилегающей части Забайкалья".

**Валидное название.** *Brachyta (Variobrachyta) variabilis striatiformis* (Plavilstshikov, 1936).

**Типовая местность.** Долина реки Тола в Северной Монголии - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (обозначен Шаповаловым, но опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.3 мм; ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Mongolia / Kentej / fl. Tola sup. / VII.914 Malkin"; 3) "Evodinus / variabilis Gebl. / v. striatiformis m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная]

"LECTOTYPUS / Evodinus variabilis / var. STRIATIFORMIS / Plavilstshikov, 1936 / A.Shapovalov des., 2007"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00046 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pachyta marginalis* Motschulsky, 1875: 139 - "Sibérie".

**Валидное название**. *Brachyta* (s. str.) *interrogationis mannerheimii* (Motschulsky, 1860), по Данилевскому (2014: 132). **Типовая местность.** Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 8.5 мм, ширина 4.0 мм) с 4 этикетками: 1) "Nertsch"; 2) "*Pachyta / marginalis /* mihi / Transbaicalie"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Pachyta / MARGINALIS /* Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02593 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Pachyta obsidiana* Motschulsky, 1875: 140 - "Alpes de la Mongolie".

Валидное название. *Brachyta* (s. str.) *interrogationis mannerheimii* (Motschulsky, 1860).

**Типовая местность.** Забайкалье, хребет Хамар-Дабан - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип утрачен, на булавке сохранились только 4 этикетки: 1) "Mt. Hamar Daban"; 2) "*Pachyta / obsidiana /* Alp. Baical Motch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / (destruxi) / *Pachyta / OBSIDIANA /* Motschulsky, 1875"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02594 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Brachyta interrogationis lederi* Lazarev, 2011c: 861 - "Dagestan".

**Валидное** название. *Brachyta* (s. str.) *interrogationis lederi* Lazarev, 2011.

Типовая местность. Республика Дагестан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 12.4 мм, ширина: 4.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Daghestan / Leder. Reitter."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Brachyta* / *interrogationis* / *LEDERI* ssp. n. / M. Lazarev det., 2011"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02934 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Brachyta* (s. str.) *punctata lazarevi* Danilevsky, 2014: 137 - "Северная Корея, Го-Суй (примерно 41°14′С, 128°52′В).

**Валидное** название. *Brachyta* (s. str.) *punctata lazarevi* Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Северная Корея, Го-Суй, примерно 41°14′C, 128°52′В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.7 мм, ширина: 4.2 мм) с 3 этикетками: 1) "Korea bor. / Gô-Sui [41°14′N, 128°52′E] / 17.VII.1934 / F. Chô"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Brachyta* / *punctata* / *LAZAREVI* ssp. n. / M.Danilevsky det. 1985"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00166 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Gaurotina sichotensis* Danilevsky, 1988b: 371 - "из Сихотэ-Алиня".

Валидное название. Gaurotina sichotensis Danilevsky, 1988.

**Типовая местность.** Западный склон Сихотэ-Алиня - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самец (длина: 15.0 мм, ширина: 5.0 мм) с 5 этикетками: 1) "Сихотэ Алин. зап. / 2.VII.1937 / К.Грунин."; 2) "m. sichotensis / m"; 3) "Gaurotina / sichotensis / det. M.Danilevsky 1988"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Gaurotina / SICHOTENSIS sp. n. / M. Danilevsky det. 1988"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00150 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Первоначально название было опубликовано, как "Gaurotina superba m. sichotensis Plavilstshikov" (1958a: 723), что

сделало его непригодным. Публикация этого названия как "Gaurotina sichotensis Plavilstshikov, 1958, stat. n." Данилевским (1988) считается описанием нового вида (ICZN, 1999: Art. 45.5.1.).

**Оригинальное название.** *Gaurotes (Pseudogaurotina) magnifica* Plavilstshikov, 1958a: 720 - "Приморский край: близ бухты Терней, ... Серебряный ключ".

**Валидное название.** *Pseudogaurotina magnifica* (Plavilstshikov, 1958).

**Типовая местность.** Приморский край близ бухты Терней, около 400 км северо-восточнее Находки - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (опубликована как самец; длина: 16.6 мм; ширина: 6.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Holotypus"; 2) "бух. Терней, Сихо / та-Алин, Прим. об. / Крылов 12.VI.[1]914"; 3) "magnifica / m. / ♂"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Gaurotes (Pseudogaurotina) / MAGNIFICA / Plavilstshikov, 1958"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00048 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Gaurotes kozhevnikovi* Plavilstshikov, 1915b: 105 - "в окрестностях станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

**Валидное название.** *Carilia virginea kozhevnikovi* (Plavilstshikov, 1915).

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.5 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Mandtschuria / Chandaoehedzy / 21.VII.[19]13"; 3) "Gaurotes / kozhevnikovi / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Gaurotes / KOZHEVNIKOVI / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00047 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Acmaeops smaragdula* var. *subbrachyptera* Plavilstshikov, 1915b: 105 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. Euracmaeops angusticollis (Gebler, 1833).

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 7.5 мм; ширина: 2.4 мм) с золотистым квадратиком и 5 [красная] "Type"; 2) этикетками: 1) "Mandtschuria Chandaoehedzy / 21.VII.[19]10; 3) "Acmaeops / angusticollis Gebl. / var. subbrachypte / ra m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Acmaeops / smaragdula SUBBRACHYPTERA / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008": 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00049 / Zool. Mus. Mosg. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera semilivida* Pic, 1892: exciii - "Syria".

Валидное название. Cortodera semilivida Pic, 1892.

**Типовая местность.** Турция, пров. Хатай - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2015), самец (длина: 9.2 мм, ширирна: 2.6 мм) с белым квадратиком и 7 этикетками: 1) "Туре"; 2) "Syrie"; 3) "Akbès"; 4) "Cortodera / semilivida / v. diversipes / Pic"; 5) "semilivida / Pic"; 6) [красная] "LECTOTYPUS / Cortodera / SEMILIVIDA Pic, 1892 / М. Danilevsky des. 2014"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02935 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera parfentjevi* Miroshnikov, 2007: 215 - "Симферополь".

**Валидное название.** *Cortodera villosa parfentjevi* Miroshnikov, 2007, по Данилевскому (2014: 166).

**Типовая местность.** Республика Крым, Симферополь - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 7.9 мм, ширина: 2.4 мм) с 4 этикетками: 1) "Симферополь / 24.IV.[19]08 / И. Парфентьевъ"; 2) "Cortodera / frivaldskyi / Kraatz / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "HOLOTYPUS ♂ / Cortodera parfentjevi / sp. n. / det. A.Miroshnikov 2007"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02936 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera villosa krasnobaevi* Danilevsky, 2010b: 58 - "Ukraine, Voroshilovgrad Region (now Lugansk), Provalskaya Steppe, Grushevaya Balka".

**Валидное название.** *Cortodera villosa krasnobaevi* Danilevsky, 2010.

**Типовая местность.** Луганск, Провальская степь, Грушевая балка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 10.5 мм, ширина: 3.1 мм) с 4 этикетками: 1) "Ворошиловгр. обл / Провальск. степ. / Грушевая балка / 1.VI.1952 / С.Медведев"; 2) "reitter"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera / villosa / KRASNOBAEVI / М.Danilevsky det. 2010"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00167 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Cortodera villosa kazakorum* Danilevsky, 2014: 167 - "Ростовская область, окрестности станицы Грушевской в 10 км западнее Новочеркасска".

**Валидное название.** *Cortodera villosa kazakorum* Danilevsky, 2014. **Типовая местность.** Ростовская область, окрестности станицы Грушевской в 10 км западнее Новочеркасска - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.0 мм, ширина: 3.2 мм) с

4 этикетками: 1) "Новочеркасск / къ Грушевской / 24.V.[1]912 Кизерцк[ий]"; 2) "Cortodera / villosa / Heyd. / N.Plavilstshikov des."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera villosa / KAZAKORUM ssp. n. / М. Danilevsky det. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00168 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera flavimana karsensis* Danilevsky, 2015c: 1052 - "Turkey, west part of Kars province, Sarykamyš environs".

**Валидное название.** *Cortodera flavimana karsensis* Danilevsky, 2015. **Типовая местность.** Турция, западная часть Карса провинции, окрестности Сарыкамыша - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 8.0 мм, ширина: 2.2 мм) с 5 этикетками: 1) [белая, прямоугольная] "149"; 2) "Sarykamyš / et vicina / 10. VI [19]13"; 3) "Mus. Caucas. / 49 − 14 / Poltoratski."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Cortodera flavimana / KARSENSIS* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00170 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera flavimana sultanensis* Danilevsky, 2015c: 1055 - "South Turkey, Sultandag Ridge at south and west sides of Akşehir Lake.".

**Валидное название.** *Cortodera flavimana sultanensis* Danilevsky, 2015.

Типовая местность. Южная Турция, хребет Султандаг на южной и западной сторонах озера Акшехир - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.0 мм, ширина: 2.8 мм) с 4 этикетками: 1) " Asia Minor / Sultan Dagh / v. Bödemeyer"; 2) "Cortodera / flavimana"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera flavimana / SULTANENSIS ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00171 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Cortodera obscurans* Pic, 1894: 116 - "Syrie. Akbès".

Валидное название. Cortodera obscurans Pic, 1894.

Типовая местность. Турция, пров. Хатай - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2015), самка (длина: 10.1 мм, ширирна: 3.2 мм) с 6 этикетками: 1) [белая] "Туре"; 2) "SYRIE / AMANUS C.D. [Charles Delagrange] 1891"; 3) "Cortodera / obscurans / Pic"; 4) "obscurans / Pic"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Cortodera / OBSCURANS Pic, 1894 / М. Danilevsky des. 2014"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02937 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"..

**Оригинальное название.** *Cortodera kaphanica* Danilevsky, 1985: 137, 139 ["*kafanica*" Danilevsky, 1987: 614] - "Субальпийские луга вокруг горы Хуступ в Кафанском районе Армении".

Валидное название. Cortodera kaphanica Danilevsky, 1985.

**Типовая местность.** Окрестности горы Хуступ в окрестностях Капана (Армения, марз Сюник) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (1987), как голотип, самец (длина: 8.4 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) "Армения / Кафанский р-н, / г. Хуступ / 2200 м н.у.м. 25.6. / leg. M.Danilevsky 1982"; 2) [красная] "Holotypus / Cortodera / kaphanica / det. Danilevsky det. 1983"; 3) "LECTOTYPUS"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00146 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходиться считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы; а другую орфография названия во

второй по времени публикации следует принять как ошибочное написание (непригодное название).

**Оригинальное название.** *Cortodera colchica ponomarenkoi* Danilevsky, 2014: 179 - "Азербайджан, окрестности Шаумяновска".

**Валидное название.** *Cortodera colchica ponomarenkoi* Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Окрестности Шаумяновска [Ашагы-Агджакенд - 40°25'20"С, 46°33'36"В] - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.3 мм, ширина: 3.2 мм) с 3 этикетками: 1) " Азербайджан, окр. / Шаумяновска 26.VI.1974 / А.Пономаренко"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Cortodara colchica / PONOMARENKOI* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00172 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Cortodera colchica* var. *pseudalpina* Plavilstshikov, 1936: 278, 535 - местность не указана.

**Валидное название.** *Cortodera colchica pseudalpina* Plavilstshikov, 1936.

**Типовая местность.** Селение Умрани в Сванетии, 42°52'37"С, 42°14'22"В, 1500 м - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2014), самец (длина: 9.0 мм, ширина: 2.8 мм) с 6 этикетками: 1) [белая, прямоугольная] "124"; 2) "vicus Umroni / Svanetia inf. / 10.VII.1911"; 3) "Mus. Cauc. / 55-11 / A.Shelkovnikov; 4) "124"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Cortodara colchica / var. PSEUDALPINA / Plavilstshikov, 1936 / M.Danilevsky, des. 2011"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00179 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera colchica aishkha* Danilevsky, 2014: 180 - "Гора Аишха в 20 км к юго-востоку от Красной Поляны (около 2000 м)".

Валидное название. Cortodera colchica aishkha Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Гора Аишха в 20 км к юго-востоку от Красной Поляны (около 2000 м) - по оригинальному описанию. **Материал.** Голотип, самка (длина: 9.5 мм, ширина: 3.4 мм) с 4 этикетками: 1) [белый, квадратик] "54"; 2) "Caucas. осс. / Krasn. Pol. / Aischcho. / 1.VIII.1909 / Parfentiev"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Cortodara colchica* / *AISHKHA* ssp. n. / М.Danilevsky det. 2014"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00174 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. Cortodera colchica psebayensis Danilevsky, 2014: 180 - "Окрестности города Псебай на юге Краснодарского края".

**Валидное название.** *Cortodera alpina psebayensis* Danilevsky, 2014 (по Danilevsky, 2016).

**Типовая местность.** Окрестности города Псебай на юге Краснодарского края - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.4 мм, ширина: 2.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Caucas. bor. occ. / Psebai / distr. Maikop / 21.V.1911"; 2) "ab. ordubadensis"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodara colchica / PSEBAYENSIS ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00175 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera colchica danczenkoi* Danilevsky, 1985: 139 - Талыш [1987: 615 - "Азербайджан, Талыш, с. Мистан"].

Валидное название. Cortodera colchica danczenkoi Danilevsky, 1985.

**Типовая местность.** Азербайджан, Талыш, склон над селением Мистан (2000 м) примерно в 8 км на юго-восток от Гасмаляна (примерно 38°39'C, 48°26'B) - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип, обозначен Данилевским (1987), как голотип, самка (длина: 10.3 мм, ширина: 3.4 мм) с 4 этикетками: 1) "Талыш / Мистан 6.6.79 / М. Данилевский"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Cortodara* / *colchica danczenkoi* / subsp. nov. / det. Danilevsky 1984"; 3) "LECTOTYPUS"; 4) [розовая]

"Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00145 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходиться считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

**Оригинальное название.** *Cortodera kiesenwetteri* var. *subtruncata* Pic, 1934b: 19 - "Long. 12 mm. Samara".

**Валидное название.** *Cortodera kiesenwetteri subtruncata* Pic, 1934. **Типовая местность.** Окрестности Самары - по оригинальному описанию. Скорей всего имеются в виду горы Жигули, где известна очень плотная популяция таксона.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.3 мм, ширина: 3.7 мм) с 7 этикетками: 1) "Туре"; 2) "Rossia mer. or. / fl. Volga / S. Samara"; 3) "Cortodera / kiesenweter / v. subtruncata mihi (desiré)"; 4) "B. БОСТАНЖОГЛО / САМ. Г. НИКОЛ. У."; 5) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera / kiesenwetter. / SUBTRUNCATA ssp. n. / det. M. Danilevsky 2000"; 6) "MGU"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02938 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Данный экземпляр был описан и обозначен как голотип для *Cortodera kiesenwetteri subtruncata* Danilevsky, 2001b: 13 (младший омоним).

**Оригинальное название.** *Cortodera kiesenwetteri gusakovi* Danilevsky, 2013a: 425 - "Kazakhstan, central area of Mugodzhary Mountains, about 46 km NE Emba-city, 418 m, 49°0'60"N, 58°43'1"E".

Валидное название. Cortodera kiesenwetteri gusakovi

Danilevsky, 2013.

**Типовая местность.** Казахстан, Мугоджары, примерно 46 км северо-восточнее города Эмба, 49°1'С, 58°43'1"В, 418 м - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.3 мм, ширина: 2.7 мм) с 3 этикетками: 1) "Казахстан, Мугоджары / 45 км ВСВ пос. Эмба (Жэм) / 5 км ЮВ горы Даутау / N 49°01'00", Е 058°43'01" / 18.V.2013 A.A. Гусаков"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera / kiesenwetteri / GUSAKOVI ssp. n./ M. Danilevsky det. 2013"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00164 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

Оригинальное название. Cortodera taurica Plavilstshikov, 1936: 280, 536, 539 - "в Крыму: Симферополь" ("Krim: Simferopol"). Валидное название. Cortodera reitteri taurica Plavilstshikov, 1936. Типовая местность. Крым, окрестности Симферополя - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 10.6 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Crimea / Simferopol"; 3) "Cortodera / taurica / typ. m. / 1.934 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera / TAURICA / Plavilstshikov, 1936"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00056 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera beckeriana* Plavilstshikov, 1936: 285, 538, 541 - "от Крыма до Волги: окр. Симферополя, …, Сарепта" ("Krim: Simferopol, …, Sarepta").

**Валидное название.** *Cortodera reitteri taurica* Plavilstshikov, 1936, по Данилевскому (Danilevsky, 2001b).

**Типовая местность.** Крым, окрестности Симферополя - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Danilevsky, 2001b), самец (длина: 10.0 мм; ширина: 3.2 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Crimea / circ. Simferopol / 19.V.[19]08 / I. Parfentiev";

- 3) "Cortodera / beckeriana de / m. / N. Plavilstshikov det.";
- 4) "Cortodera / reitteri / taurica Plav. / Danilevsky det." 5) "MGU";
- 6) [красная] "LECTOTYPUS / Cortodera / BECKERIANA /

Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des. 2001"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00057 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera kokpektensis* Danilevsky, 2007e: 47 - "NE Kazakhstan, Kokpety environs".

Валидное название. Cortodera kokpektensis Danilevsky, 2007.

**Типовая местность.** Окрестности города Кокпеты (48°45'С, 82°23'В) в северо-восточном Казахстане - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 8.5 мм, ширина: 2.7 мм) с 3 этикетками: 1) "Кокректу / [не разборчиво] / 1.VI.930 / Lukjanovic"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodara / KOKPEKTENSIS sp. n. / M. Danilevsky det. 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00156 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera semenovi* Plavilstshikov, 1936: 284, 540 - "Алтай: окр. Шабашской, Бийск. окр. ...; р. Кондома, Кузнецкий Алатау" ("Westsibirien: Altaj, Kuznetskij Alatau, Fluss Kondoma, ..., Shabashskaja, Distr. Bijsk").

**Валидное название.** *Cortodera sibirica sibirica* (Plavilstshikov, 1915).

**Типовая местность.** Алтай, Кузнецкий Алатау, долина реки Кондома - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2001b), самец (длина:10.0 мм; ширина: 2.9 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Altai / Kuzn. Alatau / fl. Kondoma / VI.[1]913 / Sobolevsky"; 3) "Cortodera ♂ / semenovi / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) "Cortodera sibirica / SIBIRICA / (Plavilstshikov, 1915) / M. Danilevsky det. 2008"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Cortodera semenovi / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky design., 2000"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00055 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. Leptura (Vadonia) atramentaria sibirica Plavilstshikov, 1915.

Плавильщиков, 1915в: 347 - "Altaj, Kuznetskij-Alatau, fl. Kondoma".

**Валидное название.** *Cortodera sibirica sibirica* (Plavilstshikov, 1915) (по Danilevsky, 2007е).

**Типовая местность.** Долина реки Кондома в Кузнецком Алатау - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (включена Н.Н. Плавильщиковым в типовую серию *Cortodera semenovi*), (длина: 10.7 мм; ширина: 3.4 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Altai / Kuzn. Alatau / fl. Kondoma / VI.[1]913 / Sobolevsky"; 3) "*Cortodera* ♀ / *semenovi* / ab. *atra* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / *Cortodera semenovi* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky design. 2000"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Leptura* (*Vadonia*) / *atramentaria SIBIRICA* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00060 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Синонимия *Vadonia atramentaria sibirica* Plavilstshikov, 1915 = *Cortodera semenovi* Plavilstshikov, 1936 была предположена Данилевским (Danilevsky, 2001c), а затем принята (Danilevsky, 2007e).

**Оригинальное название.** *Cortodera ruthena* Plavilstshikov, 1936: 286, 538, 542 - "юго-восток европ. части СССР: окр. Уральска, ..., Калач на Хопре, ..., ст. Филоновская на Бузулуке" ("Süd-Osten der UdSSR: Uralsk, ..., Kalatsh am Choper, ..., Filonovskaja am Fluss Buzuluk").

**Валидное название.** *Cortodera tibialis ruthena* Plavilstshikov, 1936. **Типовая местность.** Окрестности Уральска в северо-западном Казахстане - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Danilevsky, 2001b), самка (длина: 8.5 мм; ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) [белый прямоугольник] "143"; 2) "Uralsk / 5.VI.[19]08 / Zhuravlev"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Cortodera ruthena* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky design., 2000"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ

(Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00058 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cortodera tatianae* Miroshnikov, 2011: 53 - "Азербайджан, Нахичевань, Ордубадский р-н, Парага, 1400 м".

Валидное название. Cortodera tatianae Miroshnikov, 2011.

**Типовая местность.** Нахичеванская Автономная Республика, Ордубадский район, Парага - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 7.5 мм, ширина: 2.3 мм) с 3 этикетками: 1) "Азербайджан / Нахичевань / Ордубадский р-н / Парага, 1400 м / 25.05.1957 / Л. В. Зимина"; 2) [красная] "HOLOTYPUS ♀ / Cortodera / tatianae sp. n. 2011 / det. A.Miroshnikov"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02939 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Cortodera transcaspica* Plavilstshikov, 1936: 290, 539, 543 - "Ай-Дере в Копет-Даге, Закасп. Края" ("Transkaspien: Aj-Dere, Kopet-dagh").

Валидное название. Cortodera transcaspica transcaspica Plavilstshikov, 1936.

**Типовая местность.** Окрестности селения Ай-Дере (38°24′С, 56°45′В) в Копетдаге, Туркмения - по оригинальному описанию. **Материал.** Голотип, самка (длина: 10.6 мм; ширина: 3.9 мм) с 4 этикетками: 1) "Закаспийская обл. / Ай-Дере / 20.V.[19]23"; 2) "*transcaspica* / m."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Cortodera* / *TRANSCASPICA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00059 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Cortodera pseudomophlus* var. *persica* Plavilstshikov, 1936: 291, 539 - "Astrabad".

**Валидное название.** *Cortodera transcaspica persica* Plavilstshikov, 1936.

**Типовая местность.** Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 10.5 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) "Astrabad. / Staud."; 2) "var. persica m."; 3) "Cortodera / TRANSCASPICA / Plavilstshikov, 1936 / Danilevsky det., 2009"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Cortodera / pseudomophilus / PERSICA, var. nov. / N. Plavilstshikov det, 1936"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00061 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. Опубликован Данилевским (2013b: 9).

**Оригинальное название.** *Macrorhabdium ruficollis* Plavilstshikov, 1915b: 104 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. Pseudosieversia rufa Kraatz, 1879.

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 16.4 мм; ширина: 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) "Манчжурия / ст. Хандаохедзы, 1.VII.[1]912 / А. Александровъ"; 2) "Pseudosierversia / rufa Kr. ♀ / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Macrorhabdium / RUFICOLLIS Plavilstshikov det. 1915"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00050 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** В коллекции Н. Н. Плавильщикова отсутствуют экземпляры, обозначенные им как *Macrorhabdium ruficollis*. Голотип *Macrorhabdium ruficollis* был обозначен Данилевским (2009).

**Оригинальное название.** *Pseudopidonia unifasciata* Plavilstshikov, 1915b: 106 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. *Pidonia (Pseudopidonia) amurensis* (Pic, 1900). Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.1 мм; ширина: 2.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная]

"typus"; 2) "Mandtschuria / Chandaoehedzy / 8.6.[19]14"; 3) "Pseudopidonia / unifasciata / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Pseudopidonia / UNIFASCIATA / Plavilstshikov det. 1915 / M. Danilevsky det., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00051 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pseudopidonia subsuturalis* Plavilstshikov, 1915b: 107 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

**Валидное** название. *Pidonia* (*Pseudopidonia*) *subsuturalis* (Plavilstshikov, 1915).

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 7.1 мм; ширина: 2.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Mandtschuria / Chandaoehedzy / 3.8.[19]13"; 3) "Pseudopidonia / subsuturalis / m. N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Pseudopidonia / SUBSUTURALIS / Plavilstshikov det. 1915 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00052 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cornumutila semenovi* Plavilstshikov, 1936: 313, 549 - "Якутия: дол. р. Батобий, Вилюйск. окр. ...; бл. устья р. Яны на Охотском побережье ...; о-в Б. Шантар в Охотском море ...; ... из Анадырского лимана: Марково, Кедр. Кошка, ..." ("Sibirien: Jakutien, Distr. Viljujsk, ...; Jana-Mündung, Ochotisches Meer; ... Ins. Gross Shantar, ...; Anadyr, Markovo").

Валидное название. Cornumutila quadrivittata (Gebler, 1830).

**Типовая местность.** Долина реки Батобий (приток Вилюя) в Якутии - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2009), самец (длина: 8.9 мм; ширина: 2.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Sibir Jakutia / vall. fl. Batobij / dist. Viluj / 14.VI.1916 / ex coll. Podgorb."; 3) "*Cornumutila / semenovi* m. ♂ / II.35 / N.

Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Cornumutila / SEMENOVI / Plavilstshikov, 1936 / M. Lazarev des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00053 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Allosterna tabacicolor caucasica* Plavilstshikov, 1936: 305, 546, 547 - "Кавказ, начиная с перевалов Главного хребта, все Закавказье; Тур. Армения и С. Иран" ("Kaukasus, Transkaukasien, Nordiran, Türk. Armenien").

Валидное название. Alosterna tabacicolor subvittata Reitter, 1885.

**Типовая местность.** Ущелье Теберда в Карачаево-Черкессии - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009) самец (длина: 7.7 мм; ширина: 2.0 мм) с 3 этикеткой: 1) "Caucas. centr. / Teberda / 2.VI.[1]931 / P. Elagin"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / Allosterna tabacicolor / CAUCASICA / Plavilstshikov, 1936 / М. Danilevsky des., 2008"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00054 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Alosterna tabacicolor azerbaijanica* Danilevsky, 2014: 386 - "Азербайджан, дельта Самура, примерно 41°33′C, 48°22′B".

**Валидное название.** Alosterna tabacicolor azerbaijanica Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Азербайджан, дельта Самура, примерно 41°33′C, 48°22′B - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 6.6 мм, ширина: 1.8 мм) с 3 этикетками: 1) "Азербайджан / дельта Самура [граница с Дагестаном, примерно 41°33′С,48°22′В] / 26.5.1961 / Д.Панфилов"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Alosterna tabacicolor / AZERBAIJANICA ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00176 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Grammoptera bivittis* Motschulsky, 1860b: 146 - "Elle habite la Daourie et les bords du fl. Amour, et aussi les Alpes de l'Armenie.".

**Валидное название.** *Alosterna tabacicolor erythropus* (Gebler, 1841). **Типовая местность.** Долина Амура - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 6.2 мм, ширина: 1.8 мм) с 5 этикетками: 1) "type"; 2) [красная] "Amur."; 3) "*Grammoptera / bivittis* Motsch. / Dauria m. Amur"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Grammoptera / BIVITTIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02596 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Grammoptera testacea* Motschulsky, 1860b: 146 - "Daourie".

**Валидное название.** *Alosterna tabacicolor erythropus* (Gebler, 1841). **Типовая местность.** Долина Амура - по этикетке голотипа.

**Материал.** Голотип утрачен, на булавке сохранились только 4 этикетки: 1) [красная] "Amur"; 2) "*Gramoptera / testacea /* Motsch / Dauria m. Amur"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / (destruxi) / *Grammoptera / TESTACEA /* Motschulsky, 1860"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02597 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Alosterna perpera* Danilevsky, 1988b: 367 - "Южное Приморье, Занадворовка".

Валидное название. Alosterna diversipes (Pic, 1929).

**Типовая местность.** Южное Приморье, окрестности Занадворовки (43°18′С, 131°36′10″В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.6 мм, ширина: 1.7 мм) с 3 этикетками: 1) "Юж. Приморье / Занадворовка / 5.VI.72 / А. Расницын"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Alosterna / perpera sp. n. / det. M.Danilevsky 1986"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00151 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Leptura laterimaculata* Motschulsky, 1875: 141 - "La Tauride".

**Валидное название.** *Vadonia bipunctata laterimaculata* (Motschulsky, 1875).

Типовая местность. Крым - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец без головы, переднегруди и левого надкрылья (длина надкрылья: 8.5 мм, ширина: 2.0 мм) с 4 этикетками: 1) "Tauria"; 2) "laterima / culata m / Tauria"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Leptura / LATERIMACULATA, sp. n. / V. Motschulsky det."; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02598 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** Голотип был опубликован Данилевским (Danilevsky, 2011a: 318).

Оригинальное название. *Leptura* (*Vadonia*) *bipunctata mulsantiana* Plavilstshikov, 1936: 341, 556, 568 - "сплошной ареал ... к западу от реки Дона; западной границей служит примерно река Прут; к северу идет на западе по крайней мере до Киева, на востоке до Казани; С. Кавказ и Закавказье (редко), Крым. К востоку от р. Дона ... до р. Урала" ("Westlich vom Don liegt das Areal der westlichen Rasse *L. bipunctata mulsantiana*").

**Валидное название.** *Vadonia bipunctata globicollis* (Desbrochers des Loges, 1870).

**Типовая местность.** Окрестности Измаила - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец с 4 этикетками: 1) [красная] typus; 2) Bessarabia, circ. Izmail, 2.VI.915 A. Elsky; 3) *Leptura bipunctata mulsantiana* m. N. Plavilstshikov det.; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00062 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pseudalosterna orientalis* Plavilstshikov, 1934d: 132 - "Sibiria orientalis: Raddevka, fl. Amur, ...; prov. Maritima, jug. Tshan-Dsy-Alin (Sichote-Alin mer.), prope pag. Taudemi, ...".

Валидное название. Pseudalosterna elegantula (Kraatz, 1879).

**Типовая местность.** Южное Приморье, окрестности бывшего поселка Таудеми (42°57'6"С, 132°51'51"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 5.3 мм; ширина: 1.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "type"; 2) "Sibiria or. / Sichote Alin / mer. / Taudemi / 8.VI.[1]925"; 3) "Pseudalosterna / orientalis / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Pseudalosterna / ORIENTALIS / Plavilstshikov, 1934, M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00063 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. Leptura (Anoplodera) baeckmanni Plavilstshikov, 1936: 333, 553, 567 - "Приморье: сел. Осиновка (30 км к сев. от Никольска-Уссурийского ...; бухта Кони [возможно, бухта Коппи в Хабаровском крае южнее г. Советская Гавань] ..." ("Ostsibirien: Ussurigebiet: Osinovka, ...; Bucht Konni").

**Валидное название.** *Xestoleptura baeckmanni* (Plavilstshikov, 1936). **Типовая местность.** Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 12.1 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Sibiria or. / Ussuri / Ossinovka / 11.VII.[1]917 / P. Elsky; 3) "Leptura (Anoplodera) / baeckmanni / m. ♀ / N. Plavilstshikov det. / I.935"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Leptura (Anoplodera) / BAECKMANNI / Plavilstshikov, 1936 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00064 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Leptura apicalis* Motschulsky, 1875: 142 - "Sibérie".

**Валидное название.** *Stictoleptura (Paracorymbia) fulva* (DeGeer, 1775), по Данилевскому (Danilevsky, 2010: 46).

Типовая местность. Европа - по ареалу таксона. Оригинальная

этикетка очевидно ошибочна, так как вид встречается только в Европе.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без головы и переднегруди (длина надкрылий: 10.9 мм, ширина: 4.7 мм) с 5 этикетками: 1) "Sibiria"; 2) "Leptura / apicalis / Sibiria mihi"; 3) [красная, изготовлена Данилевским] "SYNTYPUS / Leptura APICALIS / Motschulsky, 1875"; [красная] 4) "LECTOTYPUS / Leptura / APICALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02599 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky". Паралектотип, самка без головы и переднегруди (длина надкрылий: 8.8 мм, ширина: 4.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Sibiria"; 2) [красная, изготовлена Данилевским] "SYNTYPUS / Leptura APICALIS / Motschulsky, 1875"; 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / Leptura / APICALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017".

**Примечания.** По Плавильщикову (1936: 382), в типовой серии 2 экземпляра.

**Оригинальное название.** *Leptura* (s. str.) *fulva* f. *fulvoapicalis* Plavilstshikov, 1932b: 174 - "Nordwestliches Russland: Station Belaja".

**Валидное** название. *Stictoleptura* (*Paracorymbia*) fulva (DeGeer, 1775).

**Типовая местность.** Окрестности поселка Струги Красные (58°16′20″С, 29°06′30″В) Псковской области (ранее станция Белая) - по оригальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 10.8 мм; ширина: 3.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Ст. Белая / Варшав. ж. д. / 96"; 3) "ex coll. Mazarakij"; 4) "*Leptura / fulva* Deg. / ab. *fulvoapicalis* / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "HOLOTYPUS / *Leptura fulva* / *FULVOAPICALIS* / Plavilstshikov, 1932"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00065 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Leptura* (s. str.) *nadezhdae* Plavilstshikov, 1932c: 182 - "Caucasus occ.: Circassia, mt. Pseash'cho".

**Валидное** название. *Stictoleptura* (*Paracorymbia*) *nadezhdae* (Plavilstshikov, 1932).

**Типовая местность.** Северный Кавказ, окрестности горы Псеашхо в Краснодарском крае, примерно 43°44′С, 40°26′В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.4 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Кавказ / Псеашхо / 25.VIII.[1]910 / от Панина"; 3) "Leptura (s. str.) / nadezhdae / m. / typus / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Leptura / NADEZHDAE / Plavilstshikov, 1932 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00066 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Реальность таксона сомнительна (Данилевский, 2014), так как голотип неотличим от западноевропейской *S. (P.) hybrida* (Rey, 1885), и скорее всего происходит из Западной Европы.

Оригинальное название. Leptura scotodes continentalis Plavilstshikov, 1936: 371, 564, 568 - "южная часть Приморья (сел. Осиновка; бл. с. Новохатуничи в южн. Сихота-алине, сел. Романовка, бухта Коппи [Хабаровский край], окр. Владивостока, Черниговка, Одарковский завод ...; Манчжурия (ст. Хандаохедзы ...)" ("Ostsibirien: Südussuri; Mandschurien").

**Валидное название.** *Anastrangalia scotodes continentalis* (Plavilstshikov, 1936).

**Типовое местонахождение.** Южное Приморье России, окрестности поселка Осиновка к востоку от Уссурийска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.8 мм; ширина: 2.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "cotypus"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 24.VI.[1]917 / P. Elsky"; 3) "Leptura / scotodes continentalis / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Leptura scotodes / CONTINENTALIS / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00068 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Leptura rubriola* var. *kashmirica* Plavilstshikov, 1927: 105 - "Kashmir".

Валидное название. Anastrangalia rubriola (Bates, 1878).

Типовая местность. Кашмир - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 14.8 мм; ширина: 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) "Kashmir / Rost"; 2) "Leptura / rubriola / ♀ / H.W.Bat. / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Leptura rubriola / var. KASHMIRICA / Plavilstshikov, 1927 / M. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00067 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"

**Оригинальное название.** *Stenura femoralis* Motschulsky, 1861b: 40 - без местонахождения.

Валидное название. *Pedostrangalia* (Neosphenalia) femoralis (Motschulsky, 1861).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 12.5 мм, ширина: 3.6 мм) с красным кружком и 4 этикетками: 1) "type"; 2) "Stenura / femotalis / fl. Amur. Motsch."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Stenura / FEMORALIS / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02600 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Strangalia circaocularis* Pic, 1934a: 18 - "Saghalin".

**Валидное название.** *Etorofus* (s. str.) *nemurensis* (Matsushita, 1933). **Типовая местность.** Сахалин - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 14.0 мм, ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Saghalien / Tamanuki", [оборотная сторона] "Horo / 7/VIII 1931"; 3) "Strangalia / circaocularis / mihi / Pic 1933"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Strangalia /

*CIRCAOCULARIS* / Pic, 1934"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02940 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Judolidia znojkoi* Plavilstshikov, 1936: 400, 573 - "В. Сибирь, Уссурийский край: Осиновка, ...; Озерная, ...; Спасское, Одарковский завод, ...; Тигровая дача, Раздольнинское лес-во, ...; Романовка в ю. Сихота-алине, ..." ("Ostsibirien Ussurigebiet: Ossinovka, ..., Ozernaja, ..., Spasskoe, Odarkovsky Zavod ..., Tigrovaja: Razdolnoje, ..., Sichota-Alin, Romanovka").

Валидное название. Judolidia znojkoi Plavilstshikov, 1936.

**Типовая местность.** Приморский край, окрестности деревни Осиновка - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.7 мм; ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 1.VII.[1]917 / Р. Elsky"; 3) "Judolidia / znojkoi m. / 1935 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Judolia ZNOJKOI / Plavilstshikov, 1936 / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00070 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Grammoptera abbreviata* Motschulsky, 1875: 143 - "Daourie méridionale".

**Валидное название.** *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852). **Типовая местность.** Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец с почти полностью утраченым брюшком (длина: 10.2 мм, ширина: 2.9 мм) с 4 этикетками: 1) "Nertsch"; 2) "Anoplodera / abbreviata / Daur. mer. Motsch"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Grammoptera / ABBREVIATA / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02595 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Grammoptera dentatofasciata* Motschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 232] (младший омоним, не *Grammoptera dentatofasciata* (Mannerheim, 1852) - без местонахождения.

Валидное название. *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852). Типовая местность. Забайкалье, хребет Хамар-Дабан - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("gouvernement de Jakoutsk") следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 8.2 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) "X-дабан"; 2) "Pachyta / 6 maculata / [надпись неразборчива]"; 3) "Anoplodera / dentatofas / ciata / m. Dauria"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Grammoptera / DENTATOFASCIATA / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02601 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V.I. Motschulsky".

Примечание. Статья В.И. Мочульского "Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par М. Paulofski" была опубликована два раза. Сначала в 1859 в "Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1859 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36".

**Оригинальное название.** *Grammoptera parallelopipeda* Motschulsky, 1860b: 146 - "Daourie et jusqu'aux rives du fl. Amour".

**Валидное название.** *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852). **Типовая местность.** Долина Амура - по этикетке голотипа.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 11.3 мм, ширина: 4.0 мм) с 5 этикетками: 1) "type"; 2) [красная] "Sib.or"; 3) "*Grammoptera / parallelopipeda /* Sibir. or. Amur Motsch"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Grammoptera / PARALLELOPIPEDA /* 

Motschulsky, 1860"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02602 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Оригинальное название. *Judolia (Pachytodes) orthotricha* Plavilstshikov, 1936: 393, 570, 571 - "Сибирь: Красноярск, ..., Минусинск, ...; Канск, ...; Урянхайский край: р. Бей-Кели [неверно прочтенное название р. Бей-Кем (современное название - Бий-Хем)] (бл. р. Хуакем [неверное написание прежнего названия р. Ка-Хем]), ..." ("Westsibirien: Krassnojarsk ...; Minussinsk, ...; Kansk, ...; Mongolien: Urjanchaigebiet: Fl. Bej-Keli (Nebenfluss des Chuakem), ...").

**Валидное название.** *Pachytodes bottcheri* (Pic, 1911), по Данилевскому (2014).

**Типовая местность.** Окрестности Минусинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.0 мм; ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Minussinsk / 13.VI.[1]912"; 3) "Judolia orthotricha m. / f. t. [forma typica] / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Judolia (Pachytodes) / ORTHOTRICHA / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00069 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pachyta guttulata* Motschulsky, 1875: 141 - "Daourie méridionale".

**Валидное название.** *Pachytodes longipes* (Motschulsky, 1860). **Типовая местность** Окрестности Иркутска - по этикетке

лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 8.0 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) "Irkutsk"; 2) "*Pachyta / guttulata /* Motsch Sib. or."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Pachyta / GUTTULATA /* Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02650 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**О**ригинальное название. *Dochturovia baeckmanni* Jankowski, 1934: 109, [= 1935b: 181] - "montana Tschatkal-Alatau et Usunachmat alatau in Fergana septentr.", "inter flumina Padschah-Ata et Turduk".

**Валидное название.** *Dokhtouroffia baeckmanni* Jankowski, 1934. **Типовая местность.** Долина реки Падша-Ата - по этикетке пектотица

обозначается здесь, Материал. Лектотип. самен (ллина надкрылий: 11.9 мм, ширина: 3.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Fergana bor. / Padsha-ata / 3.VII.929 / I.Jankovsky"; 3) "Dokhturovia / baeckmanni / 3 Jank. 1934"; 4) [kpachas] "LECTOTYPUS / Dochturovia / BAECKMANNI / Jankowski, 1934 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03012 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov". 2 паралектотипа; самец (длина надкрылий: 12.0 мм, ширина: 3.4 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Fergana bor. or. / fl. Aflatun"; 3) "Горы С-В. Ферг / р. Афлатун / уроч. АрсланБука / 3.VII.29 Ив Янк"; 4) "Dochturovia / baeckmanni & / J.Jank. 1934"; 5) [красная] "PARALECTOTYPUS / Dochturovia / BAECKMANNI / Jankowski, 1934 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03013 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"; самка (длина надкрылий: 19.3 мм, ширина: 5.1 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Fergana bor. or. / fl. Padsha-Ata"; 3) "Горы С-В. Ферг / Падша Ата / уроч. АрсланБука / 9.VII.29 И. Янк."; 4) "Dochturovia / baeckmanni ♀ / J.Jank."; 5) [красная] "PARALECTOTYPUS / Dochturovia / BAECKMANNI / Jankowski, 1934 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 03014 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Stenura ochraceofasciata* Motschulsky, 1861: 21 - без местонахождения.

Валидное название. *Leptura* (s. str.) ochraceofasciata ochraceofasciata Motschulsky, 1861.

Типовая местность. Оригинальное описание не

сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("Insectes du Japon") следует, что вид описан из Японии. По предположению Кизата & Такакиwa (1984: 220), типовой местностью является полуостров Идзу ("may be Izu peninsula"). Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без переднегруди (длина надкрылий: ширина: 5.5 мм) с жёлтым квадратиком и 4 этикетками: 1) "type"; 2) [жёлтая] "Stenura / ochraceofasciata / Motsch / "LECTOTYPUS Japan": 3) [красная] Stenura OCHRACEOFASCIATA / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02604 / Zool, Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** В коллекции Мочульского имеется самец без брюшка (длина: 17.0 мм; ширина: 4.9 мм) с жёлтым квадратиком и этикеткой: "Stenura / ochraceofasciata / колл. Motsch. / Мочульского".

**Оригинальное название.** *Strangalia quadrifasciata caucasica* Plavilstshikov, 1924: 226 - "Caucasus totus, in Ciscaucasia in partem montalem plus minusve rare, in Transcaucasia saepe".

**Валидное** название. *Leptura* (s. str.) *quadrifasciata lederi* Ganglbauer, 1882.

Типовая местность. Окрестности Сочи - по этикетке лектотипа. Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 12.1 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Кавказ / Сочи / 16.VI.[1]914"; 3) "Strangalia / quadrifasciata / caucasica Plav. / ab. inscripta m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Strangalia quadrifasciata / CAUCASICA / Plavilstshikov, 1926 [ошибка в дате] / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00071 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Stenura aterrima* Motschulsky, 1860b: 147 - "Alpes de la Daourie, le Kamtschatka et les rives de l'Amour septentrional".

Валидное название. Leptura (s. str.) aethiops Poda von

Neuhaus, 1761.

**Типовая местность.** Полуостров Камчатка - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 12.2 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) "type"; 3) "Stenura / aterima mihi / Kamschatka Daur."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Stenura / ATERRIMA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02603 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Necydalis* (s. str.) *ulmi* var. *mesembrina* Plavilstshikov, 1936: 467, 589 - "из Ордубада на Араксе" ("Vom Araxes (Ordubad) ...").

Валидное название. Necydalis (s. str.) ulmi (Chevrolat, 1838).

**Типовая местность.** Окрестности Ордубада в Нахичеванской автономной республике Азербайджана - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 28.0 мм; ширина: 4.7 мм) с 3 этикетками: 1) "Ordubad / (Arax) / Stdg."; 2) [красная] "LECTOTYPUS / Necydalis ulmi / var. MESEMBRINA / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00072 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Necydalis* (*Necydalisca*) *eoa* Plavilstshikov, 1936: 470, 590, 591 - "окр. Владивостока" ("Ostsibirien: Vladivostok, IX").

**Валидное название.** *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879. **Типовая местность.** Окрестности Владивостока - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 23.3 мм; ширина: 4.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "circ. Vladi- / vostok, IX"; 3) "*Necydalis* / *eoa* m. ♀ / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Necydalis* / (*Necydalisca*) *EOA* / Plavilstshikov, 1936"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / №

ZMMU Col 00073 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Necydalis* (*Necydalisca*) *pacifica* Plavilstshikov, 1936: 472, 590, 592 - "Уссурийский край, окр. Владивостока" ("Ostsibirien: bei Vladivostok").

**Валидное название.** *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879. **Типовая местность.** Окрестности Владивостока - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.7 мм; ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Vladi- / vostok / IX. С. Rost"; 3) "Necydalis pacifica / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Necydalis (Necydalisca) / PACIFICA / Plavilstshikov, 1936"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00074 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Necydalis (Necydalisca) ussuriensis* Plavilstshikov, 1936: 473, 590, 593 - "Уссурийский край, окр. Владивостока, ..., ст. Седанка, ..., Осиновка ...; остр. Рекорд, ..." ("Ostsibirien: Ussurigebiet: Vladivostok, ..., Osinovka, ... Ins. Record, ...").

**Валидное название.** *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879. **Типовая местность.** Окрестности села Осиновка в 30км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.2 мм; ширина: 2.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 15.VI.[1]917 / P. Elsky"; 3) Necydalis ♂ / ussuriensis m. / N. Plavilstshikov det. / III.34"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Necydalis (Necydalisca) / USSURIENSIS / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00075 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Necydalis (Necydalisca) semenovi* Plavilstshikov, 1936: 475, 591, 594 - "В. Сибирь: Хабаровск, ...; Уссур. край: Осиновка ..." ("Ostsibirien: Chabarovsk, ...; Ussurigebiet: Osinovka, ...").

**Валидное название.** *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879. **Типовая местность.** Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.5 мм; ширина: 2.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Sibiria or. / Ussuri / Ossinovka / 7.VI.[1]917 / P. Elsky"; 3) "Necydalis / semenovi ♂ / m. / 3.35 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Necydalis (Necydalisca) / SEMENOVI / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00076 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Criocephalum polonicum* Motschulsky, 1845: 88 - "Pologne".

Валидное название. Arhopalus ferus Mulsant, 1839.

Типовая местность. Польша - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 24.6 мм, ширина: 7.3 мм) с 4 этикетками: 1) "V. Polen"; 2) "*Criocephalum / polonicum /* Polonia mihi"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Criocephalum / POLONICUM /* Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02605 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Asemum subsulcatum* Motschulsky, 1860b: 152 - "Nord de la Sibèrie".

Валидное название. Asemum striatum (Linnaeus, 1758).

Типовая местность. Южная Даурия - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец с наполовину утраченым брюшком (длина: 15,8 мм, ширина: 5.2 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Daur. / mer"; 2) "Asemum / subsulcatum / Motsch / Sib. or."; 3) [красная]

"LECTOTYPUS / Asemum / SUBSULCATUM / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02606 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Моѕquae, ROSSIA) / ех coll. V. І. Motschulsky". Паралектотип, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 13.8 мм, ширина: 5.8 мм) с 3 этикетками: 1) "Chamar / Daban"; 2) "Asemum / subsulcatum / Dauria mihi"; 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / Asemum / SUBSULCATUM / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017".

**Оригинальное название.** *Asemum amurense* var. *tomentosum* Plavilstshikov, 1915b: 108 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. Asemum striatum (Linnaeus, 1758).

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.4 мм; ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "cotypus"; 2) "Mandtschuria / Chandaoehedzy / 18.VII.13"; 3) "A. amurense / m. tomentosum / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Asemum amurense / var. TOMENTOSUM / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00077 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Tetropium aquilonium* Plavilstshikov, 1940: 37, 622 - "Кольский п-ов, окр. г. Колы, ...; Мезень, ..., Усть-Кожва на ср. Печоре, ...; сев.-зап. Сибирь: с. Кушеватское на р. Оби, ..." ("Halbinsel Kola, circ. Kola, ...; Mezenj, ...; Fluss Petschora: Ustj-Kozhva, ...; NW Sibirien: Fl. Obj, Dorf Kushevatskoje, ...").

**Валидное название.** *Tetropium aquilonium* Plavilstshikov, 1940. **Типовая местность.** Окрестности города Кола на Кольском полуострове (в 12 км к югу от центра Мурманска) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Sláma, 2005), самец (длина: 11.5 мм; ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Rossia bor. / Kola / VII.[1]929 / сітс. Kola"; 3) "*Tetropium / aquilonium* / m. / N. Plavilstshikov det.; 4) [красная, двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "LECTOTYPUS / *Tetropium / aquilonium* / Plavilstshikov, 1940 / Milan Sláma des., 2000", [оборотная сторона] "Sláma"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00078 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Nothorhina gardneri* Plavilstshikov, 1934a: 1 - "Indes bor.: Dehra Dun, U. P.".

Валидное название. Nothorhina gardneri Plavilstshikov, 1934.

**Типовая местность**. Индия, штат Уттаракханд, Дехрадун - по этикетке голотипа.

**Материал.** Паратип (обозначен Н.Н. Плавильщиковым, как котип), самка с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "DehraDun, U. P. / J. C. M. Gardner / 9.VI.1931" "S E; 1125"; 3) "R. R. D. 274 / P. C. R. 126 / Cage 405"; 4) "Ex *Pinus / longifolia*"; 5) "*Nothorhina / gardneri* m. / N. Plavilstshikov det., 1934"; 6) "PARALECTOTYPUS / *Nothorhina GARDNERI* / Plavilstshikov, 1934".

**Примечание.** Согласно указанию в публикации, голотип хранится в Британском музее.

**Оригинальное название.** *Apatophysis pavlovskii* Plavilstshikov, 1954: 470 - "Таджикистан, Гиссарский хр., ущелье Кондара".

**Валидное название.** *Apatophysis* (s. str.) *pavlovskii* Plavilstshikov, 1954.

**Типовая местность.** Таджикистан, Гиссарский хр., ущелье Кондара - по оригинальному описанию

**Материал.** Лектотип (опубликован Danilevsky, 2008), самец (длина: 19.6 мм; ширина: 6.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Гиссарский хр. / ущ. Кондара / 9-VIII-[1]953 / А. Цветаев"; 3) "*Apatophysis* / *pavlovskii* / ♂ / m. / 1953 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Apatophysis* / *PAVLOVSKII* / Plavilstshikov, 1954 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col

00079 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Psilotarsus obtusicollis* Motschulsky, 1860a: 538 [1861c: 444] - "steppes orientales des Kirghises".

**Валидное название.** *Apatophysis* (s. str.) *serricornis* (Gebler, 1843) [= *Psilotarsus obtusicollis* Motschulsky, 1860, по Данилевскому (Danilevsky, 2008: 11)].

Типовая местность. Восточный Казахстан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 20,6 мм, ширина: 6.0 мм), с 3 этикектками: 1) "Psilotarsus / obtusicollis / Songoria Motsch"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Psilotarsus / OBTUSICOLLIS / Motschulsky, 1860"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02607 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** Статья В.И. Мочульского "Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky" была опубликована два раза. Сначала в 1860 в "Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1861 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin, T. II, рад. 513-544".

**Оригинальное название.** *Hesperophanes heydeni* Baeckmann, 1923: 66 - "Stadt Perovsk am Syr-Darja, ...; Dzhulek (südl. von Perovsk)".

**Валидное название.** Hesperophanes heydeni Baeckmann, 1923.

**Типовая местность.** Казахстан, Байгакум (44°19'4"С, 66°28'В в 3 км северо-восточнее Джулека и 100км юго-восточнее Кзыл-Орды (Перовска) - по оригинальному описанию и этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип, <u>обозначается здесь</u>, самец (длина: 25.3 мм; ширина: 7.3 мм) с золотым кружочком и 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Syr-Daria / Baigacum / Koshantschikoff", [оборотная

сторона] "28.VII-911"; 3) "Hesperophanes / heydeni m typ / Baeckmann det.; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Hesperophanes / HEYDENI / Baeckmann, 1923 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02997 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Tetraommatus galinae* Danilevsky, 1988d: 159 - "Пров. Зялай-Контум: Буонлой .. (выведен из личинки)".

Валидное название. Tetraommatus galinae Danilevsky, 1988.

**Типовая местность.** Вьетнам, Провинция Зялай-Контум, Буонлой - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 7.2 мм, ширина: 1.3 мм) с 3 этикетками: 1) "г. Буэнлой / 22 7.1.86 / вых. 12.2.86 / А. Есенин"; 2) [красная] "HOLOTYPUS ♂ / Tetraommatus / galinae, sp. n. / det. M.Danilevsky 1986"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00152 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**О**ригинальное название. *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853: 79 - "De la Georgie et des pays limitrophes de la mer Caspienne".

**Валидное** название. *Cerambyx* (s. str.) *cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853.

Типовая местность. Грузия - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 42,0 мм, ширина: 12.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "type m."; 2) "Hamaticherus / acuminatus / Motsch. / Manderstjernae / Mulst / Georgia"; 3) "Hamaticherus / acuminatus / m / Turcmenia Georgia"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Cerambyx / ACUMINATUS / Motschulsky, 1853 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02608 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Cerambyx multiplicatus* Motschulsky, 1860c: 142 - "Géorgie", "des environs de Lenkoran".

Валидное название. *Cerambyx* (*Microcerambyx*) multiplicatus Motschulsky, 1860.

**Типовая местность.** Окрестности Ленкорани - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы и переднегруди, брюшко частично утрачено (длина надкрылий: 15,8 мм, ширина: 5.3 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Lenkoran"; 2) "*Cerambyx / multiplicatus /* Trans. Lenkoran Motsch."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Cerambyx / MULTIPLICATUS /* Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02609 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Pseudocallidium violaceum* Plavilstshikov, 1934b: 226 - "China occ.: Szechuan, »Wassuland«, 1400 m".

**Валидное название.** *Pseudocallidium violaceum* Plavilstshikov, 1934. **Типовая местность.** Китай, Сычуань ("Wassuland" = Yingxiuwan 31°04'N, 103°29'E) - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, правое крыло подклееное на картонку с 3 этикетками: 1) "Правое / крыло от typus / Szechuan, 1400 m / "Wassuland" / ex E. Reitter"; 2) "Pseudocallidium / violaceum / Plav. / 1934 / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Pseudocallidium / VIOLACEUM / Plavilstshikov, 1934".

**Примечание.** По оригинальному описанию голотип, самка (длинна:18 мм, ширина: 4.6 мм) должен хранится в коллекции Хейровского (Heyrovský) в Национальном музее Праги (Musée national de Prague).

**Оригинальное название.** *Rosalia funebris* Motschulsky, 1845: 87 - "Sitka".

Валидное название. Rosalia funebris Motschulsky, 1845.

**Типовая местность.** Северная Америка, окрестности города Ситка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, ?самец без головы, переднегруди и сильно

повреждённым брюшком (длина надкрылий: 22.0 мм, ширина: 8.0 мм) с 3 этикетками: 1) [зелёная] "Rosalia / funebra / Motsch / Sitka"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Rosalia / FUNEBRIS / Motschulsky, 1845"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02613 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Purpuricenus menetriesi* Motschulsky, 1845: 87 - "Astrabad".

**Валидное название.** *Purpuricenus kaehleri menetriesi* Motschulsky, 1845.

**Типовая местность.** Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без брюшка (длина: 17.3 мм, ширина: 6.1 мм), с 3 этикетками: 1) "Purpuricinus [sic!] / menetriesi Dej / astrabadensis / Astrabad mihi"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / Purpuricenus / MENETRIESI / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02610 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Purpuricenus causasicus baeckmanni* Danilevsky, 2007c: 38 - "Ukraine, Crimea, Mt. Karadag near Koktebel".

**Валидное название.** *Purpuricenus baeckmanni* Danilevsky, 2007. **Типовая местность.** Крым, гора Карадаг близь Коктебеля - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.8 мм, ширина: 4.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Typus"; 2) "Crimea / Karadag / 25.vi.1928 / (via V. Karpov)"; 3) "Purpuricenus / budensis / m. productus / m / N. Plavilstshikov det."; 4) "Purpuricenus / caucasicus Pic / 1984 / det. A.Miroshnikov"; 5) [красная] "HOLOTYPUS / Purpuricenus / caucasicus / BAECKMANNI ssp. n. / M. Danilevsky det. 2007"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00159 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Purpuricenus caucasicola* Danilevsky, 2015a: 386 - "NW Caucasus, Novorossiysk env., Dyurso, Orel Mt.". **Валидное название.** *Purpuricenus caucasicola* Danilevsky, 2015. **Типовая местность.** Окрестности Дюрсо, гора Орёл [44°41′55″N, 37°31′50″E] на Северном Кавказе - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.2 мм, ширина: 3.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "HOLOTYPUS"; 2) "NW Caucasus, Novorossiysk / env., Dyurso, Orel Mt., 30.VI / -13.VII.2009, wine trap, / leg. A. Miroshnikov"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Purpuricenus / CAUCASICOLA sp. n. / M. Danilevsky det. 2015"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02941 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. I. Miroshnikov".

**Оригинальное название.** *Purpuricinus* [sic!] *japanus* Motschulsky, 1858a: 37 - без местонахождения.

**Валидное название.** *Purpuricenus temminckii temminckii* Guérin-Méneville, 1844.

**Типовая** местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("Insectes du Japon.") следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является "Izu Shimoda, Shizuoka Pref.".

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка с частично утрачеными надкрыльями (длина: 14.3 мм, ширина: 4.6 мм) с 3 этикетками: 1) [жёлтая] "Purpuricinus [sic!] / japanus / Motsch. / Japonia"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / Purpuricinus [sic!] / JAPANUS / Motschulsky, 1858 / M.Lazarev des. 2017"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02611 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Anoplistes affinis* Motschulsky, 1853: 79 - "Sur l'Altai et en Daourie."

**Валидное** название. *Amarysius altajensis* altajensis (Laxmann, 1770).

Типовая местность. Алтай - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы, переднегруди и сильно повреждённым брюшком (длина надкрылий: 7.2 мм, ширина: 2.6 мм) с 4 этикетками: 1) "Altai"; 2) "Anoplistes / affinis Motsch. / Altai"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Anoplistes / AFFINIS / Motschulsky, 1853 / М.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02612 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Asiates francisci* Reymond, 1933: 137 - "des Monts Célestes. … après les cols vers Chi Ku Chinge (Sin Kiang), à environ 1500 mètres d'altitude, …, de Chi Ku Chinge monte au col vers Pichan (dépression du Lokchun)".

**Валидное** название. *Anoplistes mongolicus amoenus* Reitter, 1898.

**Типовая местность.** Китай, Синьцзян, Чи-Ку-Чинг по дороге Хами - Турфан - по оригинальному описанию и этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, самец (длина: 18.5 мм; ширина: 5.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Mission Haardt / Audouin - Dubreuil / Citroen Centre - Asie / Coll. A.F.Reymond"; 3) "Col de / Chi Ku Chinge / R<sup>te</sup> Hami - Turfan / 1900 m. 2-VII-31"; 4) [красная] " *Asiates / francisci /* -Reymond- / cotype."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Asiates / FRANCISCI* / Reymond, 1933 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03004 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Aphrodisium strandi* Plavilstshikov, 1932a: 190 - "Assam centr.: Shelong".

**Валидное название.** *Aphrodisium strandi* Plavilstshikov, 1932. **Типовая местность.** Северо-восточная Индия: штат Мегхалая, Шиллонг - по оригинальному описпанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 40.5 мм; ширина: 10.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Shellong / Assam"; 3) "Aphrodisium / strandi / m. / 1932 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Aphrodisium / STRANDI / Plavilstshikov, 1932"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва,

РОССИЯ) / № ZMMU Col 00087 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Aromia moschata cruenta* Bogatchev, 1962: 96 - "Таджикистан, Гиссарский хребет: ущ. р. Варзоб; ущ. Кондара (нижняя часть); ущ. Такоб, на высоте 1000-1500 над ур. м.: Ромит".

Валидное название. Aromia moschata cruenta Bogatchev, 1962.

**Типовая местность.** Таджикистан, Гиссарский хребет, ущ. Кондара - по этикетке лектотипа.

Лектотип. Материал. обозначается здесь. самец (длина: 29.0 мм. ширина: 7.3 мм) с серебрянным кружком и 4 этикетками: 1) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "montes / Hissar / vall. Kondara / 25.VI.56 / Salix sp.", [оборотная сторона] "A Bogačev"; 2) "Aromia / moschata / cruenta m. n. / subsp. n. cotypus / A. Bogačev det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Aromia moschata / CRUENTA / Bogatchev, 1962 / M.Lazarev des., 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02942 / Zool, Mus. Mosg. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev". 2 паралектотипа; самец [02943], самка [02944] с таким же набором этикеток; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02943 [02944] / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev".

**Оригинальное название.** *Aromia moschata orientalis* Plavilstshikov, 1932: 114, 191 - "в В. Сибири".

Валидное название. Aromia orientalis Plavilstshikov, 1932.

**Типовая местность.** Окрестности Владивостока - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 26.3 мм; ширина: 6.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Владивостокъ / 24.VII.1910 г. / А. Черскій"; 3) "Aromia ♂ / moschata orientalis / Plav. / typus / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Aromia moschata / ORIENTALIS / Plavilstshikov, 1932 / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00092 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Chelidonium impressicole* Plavilstshikov, 1934b: 223 - "China: Szechuan, Giufu-Shan, …, Yunnan, Pe-Yen-Tsin".

Валидное название. *Chelidonium impressicole* Plavilstshikov, 1934. Типовая местность. Китай, Юньнань ("Pe-Yen-Tsinis" called Bai Yan Jing, now belong to Dayao County, Shiyangzhen) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 27.2 мм; ширина: 7.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Pe Yen Tsin / Yunnan"; 3) "*Chelidonium / impressicolle* / m. / IV.934 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Chelidonium / IMPRESSICOLE* / Plavilstshikov, 1934 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00090 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Chelidonium sifanicum* Plavilstshikov, 1934b: 224 - "China occ.: Szechuan, Wassuland".

**Валидное название.** *Chelidonium sifanicum* Plavilstshikov, 1934. **Типовая местность.** Китай, Сычуань ("Wassuland" = Yingxiuwan 31°04′N, 103°29′E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 23.5 мм; ширина: 7.0 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Szechuan China / 1400 m E. Reitter"; 3) "Wassuland"; 4) "Chelidonium / sifanicum / m. / IV.1934 typus / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "HOLOTYPUS / Chelidonium / SIFANICUM / Plavilstshikov, 1934"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00091 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Chloridolum heyrovskyi* Plavilstshikov, 1933b: 74 - "Tonkin: Chapa".

**Валидное название.** *Chloridolum heyrovskyi* Plavilstshikov, 1933. **Типовая местность.** Северный Вьетнам, Сапа (Chapa, about 22°21'N, 103°52'E) - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 23.8 мм; ширина: 5.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Chapa, Tonkin / Coll. Clermont"; 3) "*Chloridolum* /

*heyrovskyi* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Chloridolum* / *HEYROVSKYI* / Plavilstshikov, 1933 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00089 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Polyzonus violaceus* Plavilstshikov, 1933c: 111 - "China mer., Yunnan".

**Валидное название.** *Polyzonus violaceus* Plavilstshikov, 1933. **Типовая местность.** Китай, Юньнань - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 22.8 мм; ширина: 4.6 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Yunnan / China"; 3) "Staudinger"; 4) "*Polyzonus / violaceus* m. / N. Plavilstshikov det. / XI.1932"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Polyzonus / VIOLACEUS* / Plavilstshikov, 1933 / М. Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00088 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Bolivarita oculata* Escalera, 1914: 499 - "Mogador".

Валидное название. Bolivarita oculata Escalera, 1914.

**Типовая местность.** Марокко, остров Могадор - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 7.9 мм, ширина: 1.8 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "MARRUECOS / MOGADOR / M. ESCALERA"; 3) "Bolivarita / oculata Es / Cotyp"; 4) "Bolivarita / oculata / Escal."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Bolivarita / OCULATA / Escalera, 1914 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02945 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Chapaon apicale* Pic, 1922: 10 - "Tonkin".

Валидное название. Comusia apicale (Pic, 1922).

Типовая местность. Вьетнам, Тонкин - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 7.4 мм; в оригинальном описании 8 мм) с 5 этикетками: 1) "Туре"; 2) "Hoa Binh / Tonkin"; 3) "Chapaon / apicale / n sp"; 4) [красная] "LECTOTYPE": 5) [KDacHas] "LECTOTYPUS / Changon / apicale Pic, 1922 / M.Lazarev des. 2019" - коллекция Национального музея естественной истории (Париж) / Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). 2 паралектотипа; самка (длина: 11.7 мм) с 6 этикетками: 1) "Type"; 2) "Hoa Binh / Tonkin"; 3) "Chapaon / apicale / n sp"; 4) [красная] "PARALECTOTYPE"; 5) "Museum Paris / Coll. M. Pic"; 6) [красная] "LECTOTYPUS / Chapaon / apicale Pic, 1922 / M.Lazarev des. 2019" - коллекция Национального музея естественной истории (Париж) / Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); самец (длина: 14.2 мм; ширина: 3.1 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "LACTHO / Tonkin / de Cooman"; 3) "PARALECTOTYPUS / Comusia / APICALE / (Pic, 1922) / М.Lazarev des. 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03009 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Фотография типовой серии *Chapaon apicale* Pic, 1922 из коллекции М.Пика (М.Ріс) хранящейся в Национальном музеи естественной истории Парижа (Musée National d'Histoire Naturelle, Paris) была прислана автору Г. Тавакиляном (G.Tavakilian).

**Оригинальное название.** *Obrium brevicorne* Plavilstshikov, 1940: 138, 647 - "Приморская обл.: Седанка близ Владивостока, ..., Осиновка, ..., ст. Океанская, ..." ("Ussurigebiet: Sedanka, ...; Ossinovka, ...").

Валидное название. Obrium brevicorne Plavilstshikov, 1940.

**Типовая местность.** Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 6.5 мм; ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Sibiria or. / Ussuri / Ossinovka / 20.VI.1917 / P. Elsky"; 3) "Obrium ♀ / brevicorne / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Obrium BREVICORNE / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00080 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Obrium gracile* Plavilstshikov, 1933i: 167 - "Sibiria orientalis, provincia Maritima: prope station Razdolnaja".

**Валидное название.** *Obrium obscuripenne obscuripenne* (Pic, 1904). **Типовая местность.** Окрестности станции Раздольная (43°22′06″С, 131°59′37″В) в Приморском Крае - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 4.3 мм; ширина: 1.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Sibiria or. / Ussuri / st. Razdolnaja / 2.VII.1924"; 3) "Obrium / gracile ♂ / m. / N. Plavilstshikov det. 1932"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Obrium GRACILE / Plavilstshikov, 1933 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00081 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Stenopterus laetus* Motschulsky, 1845: 85 - "Il vient de Tourcménie".

**Валидное** название. *Callimus* (s. str.) *angulatus* angulatus (Schrank, 1789).

**Типовая местность.** Туркмения - по оригинальному описанию. **Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 6.7 мм, ширина: 1.7 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Turcmen"; 2) "*Stenopterus / laetus /* Turcmenia mihi"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Stenopterus / LAETUS /* Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02614 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание**. Туркмения не упомянута в ареале вида ни у Плавильщикова (1940), ни в палеарктическом каталоге (Löbl & Smetana, 2010).

**Оригинальное название.** *Leptidea minuta* Motschulsky, 1845: 85 - "dans les environs du fleuve Oural inférior".

Валидное название. Nathrius brevipennis Mulsant, 1839.

**Типовая местность.** Нижнее течение реки Урал - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), верхний левый экземпляр, на плашке смонтировано 6 штук, самка (длина: 5.1 мм, ширина: 1.1 мм) и 5 паралектотипов 3 самца, 2 самки с одним набором этикеток: 1) "Ural"; 2) "Leptidia / minuta / Motsch / Rus. m. or."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Leptidea / MINUTA / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Leptidea / MINUTA / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая, верхний левый экземпляр] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02616 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Molorchus minor* var. *monticola* Plavilstshikov, 1931b: 38 - "In Gebirgen Transkaukasiens: Bacuriani, …, Teliani in Kachetien, …, Talysch-Gebirge".

**Валидное** название. *Molorchus* (*Caenoptera*) *monticola* Plavilstshikov, 1931.

**Типовая местность.** Окрестности Ленкорани в Азербайджане - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 7.6 мм; ширина: 1.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Lenkoran / Talysh / Transcauc. Or."; 3) "Mus. Caucas. / 40-06"; 4) "*Molorchus / minor* L. / v. *monticola* m. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Molorchus minor* / var. *MONTICOLA* / Plavilstshikov, 1931 / M. Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00082 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Molorchus (Caenoptera) tjanshanicus* Plavilstshikov, 1959: 1678 - "Южная Киргизия: верховья реки Ходжа-Ата в районе озера Сары-Челек", "southern Kirgizia, Arkit".

**Валидное** название. *Molorchus* (*Caenoptera*) *tjanshanicus* Plavilstshikov, 1959.

**Типовая местность.** Киргизия, Чаткальский хребет, окрестности поселка Аркит (41°48'C, 71°57'30"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 5.4 мм; ширина: 1.1 мм) с 4 этикектами: 1) "Юж. Киргизия / Аркит / И. Махновский"; 2) "12.XII.[1]955 выведен / из ветвей пихты / взятых 24.VIII.[1]955"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Molorchus (Caenoptera) / TJANSHANICUS / Plavilstshikov, 1959 / M. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00083 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Molorchus depressus* Motschulsky, 1845: 85 - "au Caucase et dans les environs du fleuve Oural".

Валидное название. *Molorchus* (s. str.) *umbellatarus umbellatarus* (Schreber, 1759).

**Типовая местность.** Кавказ - по первой (основной) этикетке лектотипа. Наличие вида на Урале сомнительно (Шаповалов, 2012). **Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 7.0 мм, ширина: 1.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Caucasus"; 2) "*Molorchus / depressus /* Caucas. Ural mihi"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Molorchus / DEPRESSUS /* Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02615 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Caenoptera salicicola* Stiller, 1935: 37 - "Szeged in Ungarn".

**Валидное название.** *Molorchus* (s. str.) *schmidti* Ganglbauer, 1883. **Типовая местность.** Окрестности города Сегед в Венгрии - по оригинальному описанию.

Материал. Паралектотип, самец (длина: 5.6 мм, ширина: 1.1 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Сотуриз"; 2) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "SZEGED / [Hungaria] / Victor Stiller", [оборотная сторона] "Salix / 1934. "V/29"; 3) "Caenopt. salicicola Nr."; 4) "Molorchus / salicicola / V.Stiller det."; 5) [красная] "РАКАLЕСТОТУРИЅ"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02946 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Моsquae, ROSSIA) / ех coll. N. N. Plavilstshikov". Примечание. Лектотип обозначен Сама (Sama 1995: 376), хранится в Будапеште в Венгерском музеи естественной истории (Маgyar Természettudományi Mûzeum, Budapest).

**Оригинальное название.** *Molorchus* (s. str.) *semenovi* Plavilstshikov, 1940: 167, 656, 659 - "Казахстан: бл. Алма-Аты, ..., р. Или в пределах Джаркентск. окр., ..., Каменная речка бл. Джаркента ...; Киргизск. АССР: р. Чу ... окр. г. Фрунзе" ("Sowjet. Dzhungarei: Dzhetysu, Alma-Ata, ..., Fluss Ili, District Dzharkent, ..., Frunze, ..., Fluss Tschu").

**Валидное название.** *Molorchus* (s. str.) *schmidti* Ganglbauer, 1883, по Саме (Sama, 1995).

**Типовая местность.** Киргизия, окрестности Бишкека (ранее Пишпек) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 5.8 мм; ширина: 1.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Heptapotamia / circ. Pishpek / 28.V.1933"; 3) "*Molorchus / semenovi /* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Molorchus* (s. str.) / *SEMENOVI* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00085 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Molorchus* (s. str.) *ussuriensis* Plavilstshikov, 1940: 154, 160, 655, 657 - "Приморская обл.: ст. Седанка" ("Ussurigebiet: Sedanka").

**Валидное название.** *Molorchus* (s. str.) *starki* Shabliovsky, 1936. **Типовая местность.** Район Седанка в черте города Владивосток - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 6.3 мм; ширина: 1.5 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Sibir. or. / Sedanka / prov. Marit. / 10.VI.1910" [в описании указана другая дата (23.VI.1910 по старому стилю)]; 3) "Изъ колл. / П. Жихарева"; 4) "Molorchus (s. str.) / ussuriensis / m. / 1935 / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "HOLOTYPUS / Molorchus (s. str.) / USSURIENSIS / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00084 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Molorchus (Nathrioglaphyra) smetanai* Danilevsky, 2011b: 105 - "China, Chekiang, Tien-mu-shan".

**Валидное название.** *Molorchus* (s. str.) *liui* Gressitt, 1948.

**Типовая местность.** Китай, провинция Чжэцзян (Zhejiang [= Chekiang]), гора Тяньму (Тяньмушань) - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 5.0 мм; ширина: 1.0 мм) с 4 этикетками: 1) "China, Chekiang / Tien-mu-shan / 14.vi.[19]37, E. Svenson; 2) "sp. nova"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Molorchus* / (*Nathrioglaphyra*) / *SMETANAI* sp. n. / M. Danilevsky det. 2011"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02988 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Molorchus* (s. str.) *heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940: 154, 163, 655, 658 - "Семиречье: р. Или, с. Илийское" ("Sowjet. Dzhungarei: Ilijskoje am Fluss Ili").

**Валидное название.** *Molorchus* (*Nathrioglaphyra*) *heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940.

**Типовая местность.** Поселок Илийское (Илийск) был затоплен при заполнении Капчагайского водохранилища. Сейчас за типовую местность можно принимать окрестности города Капчагай.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 6.5 мм; ширина: 1.5 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Kazakhstan / fl. Ili, Ilijsk / 7.V.[1]936 / V. Selivanovsky"; 3) Казахстан / с. Илийск / 7-V-[1]936";

4) "Molorchus / heptapotamicus / m. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Molorchus (s. str.) / HEPTAPOTAMICUS / Plavilstshikov, 1940"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00086 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Molorchus filiformis* Motschulsky, 1858b: 67 - "à Colombo sur l'île de Ceylon".

**Валидное название.** *Leptepania filiformis* (Motschulsky, 1858). **Типовая местность.** Окрестности города Коломбо на Цейлоне - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 5.2 мм, ширина: 1.0 мм) с 4 этикетками: 1) [жёлтый кружочек] "С"; 2) [жёлтая] "*Molorchus / filiformis /* [надпись неразборчива] / Ceylon"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Molorchus / FILIFORMIS* / Motschulsky, 1858"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02617 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Phyton Ypallidum* Motschulsky, 1863: 495 - "Montagnes de Nura-Ellia".

**Валидное название.** *Stenhomalus y-pallidus* (Motschulsky, 1863). **Типовая местность.** Цейлон (Montagnes de Nura-Ellia) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.1 мм, ширина: 1.2 мм) с красным квадратом, жёлтым кружком и 3 этикетками: 1) "type"; 2) [жёлтая] "*Phyton / V pallidum /* Motsch / J.or. Ceyl. Mt. N."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Phyton / YPALLIDUM /* Motschulsky, 1863"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02618 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Stenopterus pulverulentus* Motschulsky, 1845: 85 - "Il vient de Californie".

**Валидное название.** *Plagithmysus pulverulentus* (Motschulsky, 1845).

**Типовая местность.** Гавайи (Is. Oahu) - по ареалу вида.

Материал. Голотип, самец без антенны и брюшка, правое надкрылье подклеено к этикетке (длина: 11.8 мм, ширина: 3.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Plagithmysus / pulverulentus / Esch / Californ."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Stenopterus / PULVERULENTUS / Motschulsky, 1845"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02619 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Rhopalopus (Pronocerodes) aurantiicollis* Plavilstshikov, 1940: 250, 681, 684 - "Южное Приморье, …; японский Сахалин: Конума" ("Ussurigebiet: …; jap. Sachalin, Konuma").

Валидное название. Ropalopus (Pronocerodes) aurantiicollis Plavilstshikov, 1940.

**Типовая местность.** Сахалин, станция Новоалександровка (ранее Конума, 47°03′12″С, 142°43′34″В) - по оригинальному описанию

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 13.3 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Sachalin / Konuma / 21.VII.[19]30 / K. Tamanuki"; 3) "Rhopalopus / (Pronocerodes) / aurantiicollis / m. / Plavilstshikov det. / 36"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Rhopalopus (Pronocerodes) / AURANTIICOLLIS / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00093 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Ropalopus speciosus* Plavilstshikov, 1915b: 108 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

**Валидное** название. *Ropalopus* (*Prorrhopalopus*) *speciosus* Plavilstshikov, 1915.

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 12.9 мм; ширина: 3.9 мм) с металлическим кружком и 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Манчжурія / ст. Хандаохедзы / 31.VII.[1]912 /

А. Александровъ"; 3) *Ropalopus / speciosus* m. / N. Plavilstshikov det.; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Ropalopus / SPECIOSUS /* Plavilstshikov, 1915"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00094 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"

**Оригинальное название.** *Pronocera daurica* Motschulsky, 1859с: 494 - без местонахождения.

Валидное название. Pronocera sibirica (Gebler, 1848).

**Типовая местность.** Окрестности Улан-Удэ (ранее Верхне-Удинск) - по этикетке голотипа, хотя работа названа: "Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk".

Материал. Голотип, самка (длина: 11.5 мм, ширина: 3.0 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Verchnjei- / Udinsk"; 2) "*Pronocera / daurica* Motsch / Dauria."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Pronocera / DAURICA /* Motschulsky, 1859"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02623 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Turanium johannis* Baeckmann, 1922: 24 - "Nord-Abhang des Talas-Alatau-Gebirges in der Karagajli-Schlucht".

Валидное название. Turanium (Chalcoturanium) johannis johannis Baeckmann, 1922.

Типовая местность. Киргизия, северный склон Таласского Алатау, ущелье реки Карагайлы - по оригинальному описанию. Материал. Синтип, самка (длина: 11.0 мм, ширина: 3.0 мм) с золотистым кружочком и 5 этикетками: 1) [красная] "Сотуриз"; 2) "Талсск. Алатау / Карагайли / 26.VI.1927 [опечатка в дате! верно: 1907]. Ю.Бекман"; 3) "Тuranium / johannis / Ваескт. / сотуре"; 4) "[красная] "SYNTYPUS / Turanium / JOHANNIS / Ваесктапп, 1922 / М.Lazarev det. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02947 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Callidium rufipenne* Motschulsky, 1861a: 19 - без местонахождения.

Валидное название. *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861). Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("Insectes du Japon.") и этикетки лектотипа следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является "Izu, Shizuoka Pref.".

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 7.5 мм, ширина: 2.1 мм) с жёлтым кружком и 4 этикетками: 1) "type"; 2) [жёлтая] "Callidium / rufipenne / Motsch / Japan"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Callidium / RUFIPENNE / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02621 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Callidium japonicum* Plavilstshikov, 1933e: 126 - "Japonia: Undzen ..., Tokyo".

**Валидное название.** *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861). **Типовая местность.** Япония - по оригиальному описанию.

Согласно N.Ohbayashi (личное сообщении, 2019) только одно название в Японии похоже по звучанию на "Undzen": "Except for Unzen, there are no locality similar to this pronunciation. "Unzen" belongs to Nagasaki Prefecture of Kyushu (Shimabara Peninsular)". К тому же, только зона Нагасаки была в Японии открыта для иностранцев до 1853 года. Так что возможно, что именно окрестности Нагасаки и являются типовой местностью. Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 9.5 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Japonia / Undzen / Staudinger"; 3) Callidium / japonicum / Plav. / N. Plavilstshikov det. / V.1932"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Callidium JAPONICUM / Plavilstshikov, 1933 / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00095 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Callidium przevalskii* Semenov-Tian-Shanskij et Plavilstshikov, 1936: 389 - "Mongolia australis: jugum Alashan, angustiae Choten-gol".

**Валидное название.** *Callidium* (s. str.) *przevalskii* (Semenov-Tian-Shanskij et Plavilstshikov, 1936).

**Типовая местность.** Китай, Внутренняя Монголия, горы Алашань, ущелье Хотэн-гол - по оригинальному описанию и этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 10.8 мм; ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Сотуриз"; 2) "Алашанский хр. / ущ. Хотэн-гол / 10-18.VI.[19]08 / эк. Козлова"; 3) "Callidium / przevalskii / Sem. et Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Callidium PRZEVALSKII / Semenov-Tian-Shanskij / & Plavilstshikov, 1936 / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00096 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Hylotrupes bifasciatus* Motschulsky, 1875: 148 - "Du nord de la Chine".

**Валидное название.** *Semanotus bifasciatus* (Motschulsky, 1875). **Типовая местность.** Северный Китай - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.5 мм, ширина: 4.7 мм) с 4 этикетками: 1) "Chin. bor"; 2) "*Hylotrupes / bifasciatus /* China bor. Motsch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Hylotrupes / BIFASCIATUS /* Motschulsky, 1875"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02622 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Callidium viridescens* Motschulsky, 1875: 148 - "Sibéria orientale".

**Валидное** название. *Callidium* (*Palaeocallidium*) *chlorizans* (Solsky, 1871).

Типовая местность. Восточная Сибирь - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип разрушен, сохранились только три ноги (средние и правая задняя) наклеенны на плашку, с 3 этикетками:

1) "Callidium / viridescens / Motsch / Sib. or."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Callidium / VIRIDESCENS / Motschulsky, 1875"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02620 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Оригинальное название. *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov et Lurie, 1960: 124 - "Новосибирская обл., Маслянинский р-н, Маслянинский лесхоз; близ дер. Бубенщиково Маслянинского р-на (западный склон Салаирского кряжа); Кемеровская обл.: близ села Ваганово Промышленновского р-на (восточный склон Салаирского кряжа)".

**Валидное** название. *Phymatodes* (*Phymatoderus*) abietinus Plavilstshikov et Lurie, 1960.

**Типовая местность.** Окрестности исчезнувшей деревни Бубенщиково Новосибирской области в 12 км от Егорьевского (54°29′45″С, 84°35′40″В) - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип (в оригинальном описании назван "аллотипом"), самец (длина: 4.5 мм; ширина: 1.2 мм) с 5 этикетками: 1) [квадратик] "♂"; 2) "Новосиб. обл. / Бубенщиково / 11.VII.[19]54. / М. Лурье"; 3) "Выведен из / тонкой ветки / пихты"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Phymatodes ABIETINUS* / Plavilstshikov et Lurie, 1964"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00097 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** На этикетке голотипа опечатка года "HOLOTYPUS / *Phymatodes ABIETINUS* / Plavilstshikov et Lurie, 1964".

**Оригинальное название.** *Phymatodes (Phymatodellus) zemlinae* Plavilstshikov et Anufriev, 1964: 1565 - "из различных районов Южного Приморья".

**Валидное** название. *Phymatodes* (*Phymatodellus*) *zemlinae* Plavilstshikov et Anufriev, 1964.

**Типовая местность.** Приморский край, река Песчанка в окрестностях Владивостока - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 5.6 мм; ширина: 1.6 мм) с золотистым кружком и

4 этикетками: 1) "Приморский край / р. Песчанка близ Вл-ка / 22.V.[19]61, Л. Ануфриев"; 2) [красная] "Holotypus ♂ / Phymatodes / zemlinae Plav. et An."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Phymatodes (Phymatodellus) / ZEMLINAE / Plavilstshikov & Anufriev, 1964 / М. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00098 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"

**Оригинальное название.** *Phymatodes (Phymatodellus) murzini* Danilevsky, 1993: 113 - "North Korea, Tokson".

**Валидное название.** *Phymatodes* (*Phymatodellus*) *murzini* Danilevsky, 1993.

**Типовая местность.** Северная Корея, Токсон (Toksong, about 40°18'50"N, 128°16'E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.8 мм; ширина: 1.7 мм) с золотистым кружком с 4 этикетками: 1) "С. Корея / Токсон / in Vitis sp. / С. Мурзин / 30.IV.1990"; 2) [красная, рукописная этикетка изготовлена М.Данилевским] "*Phymatodes / murzini* sp.n."; 3) [красная] "HOLOTYPYS / *Phymatodes / MURZINI* sp.n. / М.Danilevsky det. 1991"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02948 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

**Оригинальное название.** *Cleroclytus grandiculus* Plavilstshikov, 1940: 542, 754, 756 - "из Западной части Гиссарского хребта: сел. Севар в верховьях р. Сухана" ("Tadzhikistan: Westhissar, Sevar am oberen Surchan-Fluss").

**Валидное** название. *Cleroclytus* (*Obliqueclytus*) *gracilis* Jakovlev, 1900.

**Типовая местность.** Западная часть Гиссарского хребта: у села Севар в верховьях реки Сухан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип (по монотипии), самец (длина: 11.2 мм; ширина: 2.8 мм) с 5 этикетками: 1) "О Buchara / Hissar Gbrg. / Quelle d. Lurchan"; 2) "Dorf Levar / 2200 m, 10.VI.1929 / E. Kuznetzova"; 3) "Cleroclytus / grandiculus / m. / typus / N. Plavilstshikov, det. / X.936"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Cleroclytus / GRANDICULUS / Plavilstshikov, 1940"; 5) [розовая]

"Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00099 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cleroclytus* (s. str.) *semirufus savitskyi* Lazarev, 2014: 276 - "Mongolia: Kobd aimak, 44 km NNW Bulgan, Burgastyn-Ehniy-Undar Mts. S slope, 46°25'50"N 91°13'35"E.".

**Валидное** название. *Cleroclytus* (s. str.) *semirufus savitskyi* Lazarev, 2014.

**Типовая местность.** Монголия, Кобдосский аймак, 44 км северо-северо-западнее Булгана (Burgastyn-Ehniy-Undar Mts. 46°25'50"N 91°13'35"E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.3 мм, ширина: 1.5 мм) с 3 этикетками: 1) "Mongolia, Kobd aimak / 42km NNW Bulgan / Bayan-Gol river, 1600m / 46°24'05"N 91°12'50"E / V. Savitsky 6-8.7.2013"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Cleroclytus* (s. str.) / *semirufus* / *SAVITSKYI* ssp. n. / M. Lazarev det. 2014"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02949 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. Yu. Savitskyi".

**Примечание.** Cleroclytus (s. str.) semirufus savitskyi Lazarev, 2014 был описан из Монголии как "Cleroclytus (s. str.) collaris savitskyi", в тексте была допущена опечатка.

**Оригинальное название.** *Clytus caucasicus* Motschulsky, 1839: 54 - "Caucase".

Валидное название. Paraclytus sexguttatus (Adams, 1817).

Типовая местность. Кавказ - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 10.5 мм, ширина: 3.9 мм) с 3 этикетками: 1) "*Anaglyptus / caucasicus /* Motsch. / Alp. Cauc."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Clytus / CAUCASICUS /* Motschulsky, 1839"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02624 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Anaglyptus persicus* Reitter, 1906: 298 - "Talysch, Persien, Askabad".

**Валидное название.** *Anaglyptus ganglbaueri* Reitter, 1886 [= *Anaglyptus persicus* Pic, 1906 (июль), = *Anaglyptus persicus* Reitter, 1906 (август), по Мирошникову (2000)].

**Типовая местность.** Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по этикетке лектотипа ("Askabad" оригинального описания - опечатка).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 7.8 мм; ширина: 2.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser."; 3) "Anaglyptus / persicus / Reitt."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Anaglyptus PERSICUS / Reitter, 1906 / M.Lazarev des., 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММИ Соl 02990 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov". Паралектотип, самка (длина: 10.4 мм; ширина: 2.6 мм) с 5 этикетками: 1) "PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser."; 2) "Anaglyptus / persicus / Rtt."; 3) "persicus / ab. teneb-/ratus m. / [неразбочиво]"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Anaglyptus PERSICUS / Reitter, 1906 / M.Lazarev des., 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММИ Соl 02991 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. Ещё два (Miroshnikov, 2000) паралектотипа (самцы) хранятся в Будапеште (Hungarian Narural History Museum) с этикетками: 1) "PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser."; 2) "persicus / m. 1905."; 3) "Coll. Reitter" и 1) "PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser."; 2) "Coll. Reitter".

**Оригинальное название.** *Plagionotus detritus* forma *caucasicola* Plavilstshikov, 1940: 435, 735 - "Nordkaukasus, ... Cirkassien und Abchasien".

**Валидное** название. *Plagionotus detritus caucasicola* Plavilstshikov, 1940.

**Типовая местность.** Окрестности Майкопа - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип, (обозначен Данилевским, <u>опубликован</u> <u>здесь)</u>, самец (длина: 14.0 мм; ширина: 4.2 мм) с 4 этикетками:

1) "Cauc. occ. bor. / Maikop / 25.V.[1]928"; 2) "ex coll. Shaposhnikov"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Plagionotus detritus / forma CAUCASICOLA / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00180 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примичание.** Данный экземпляр не был включен в работу Данилевского (2009) по типам Н.Н. Плавильщикова, хотя на этом экземпляре имеется этикетка "LECTOTYPUS / *Plagionotus detritus* / forma CAUCASICOLA / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008".

По Плавильщикову (1940) это: "недостаточно обособившаяся географическая форма" и, следовательно, название может считаться пригодным (Danilevsky, 2010с).

**Оригинальное название.** *Clytus variabilis* Motschulsky, 1860c: 144 [= 1860d: 311 - "de la Songarie"; 1860e: 305] - "des Steppes de Volga, de l'Oural et de l'Irtych".

Валидное название. Echinocerus floralis (Pallas, 1773).

**Типовая местность.** Степь от Волги до Иртыша - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 13.8 мм, ширина: 3.6 мм) с 3 этикетками: 1) "*Clytus / variabilis /* Camp. Kirg. mihi"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / *Clytus / VARIABILIS /* Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02625 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** Данный вид был опубликован в 1860 три раза в разных изданиях. В "Études Entomologiques", подготовленным в 1859 году, в статье "Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne".

Статья В.И. Мочульского "Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski" была опубликована два раза. Сначала в 1860 в "Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1860 в журнале "Mélanges biologiques", в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences

de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314".

**Оригинальное название.** *Clytus ussuricus* Pic, 1933b: 10 - "Long. 6 mill. Ussuri".

Валидное название. Epiclytus ussuricus (Pic, 1933).

N. N. Plavilstshikov".

**Типовая местность.** Приморский край России, окрестности озера Ханка - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самка (длина: 5.9 мм, ширина: 1.7 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Ussuri / 1. Chanka"; 3) "Clytus / ussuricus / mihi"; 4) "Clytus / ussuricus / (1933) Pic"; 5) [красная] "HOLOTYPUS / Clytus / USSURICUS / Pic, 1933"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02951 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll.

**Оригинальное название.** *Chlorophorus varius* var. *incanus* Plavilstshikov, 1924: 229 - "Ciscaucasia: pag. Labinskaja, .... – Transcaucasia: Teliani prope Telay, ..., Aresh, ..., Shach-Tshinar,

distr. Karjagin, .... – Bessarabia: distr. Soroki, ...". Валидное название. *Chlorophorus varius varius* (Müller, 1766). Типовая местность. Окрестности города Агдаш (ранее Ареш) в Азербайджане - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.1 MM: ширина: 3.0 MM) золотистым прямоугольником и 5 этикетками: 1) [красная] "Type"; 2) "Aresh / Caucasus / A. Schelkownikow"; 3) "Chlorophorus / varius Müll. / v. incanus mihi / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Chlorophorus varius / var. INCANUS / Plavilstshikov, 1924 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00100 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Для рода *Chlorophorus* предложено несколько подродов (Özdikmen, 2011), границы которых неясны (*Crassofasciatus* Özdikmen, 2011, *Humeromaculatus* Özdikmen, 2011, *Immaculatus* Özdikmen, 2011), поэтому в настоящей работе эти названия не

используются. В каталоге усачей Китая (Lin & Yang, 2019) эти названия размещены как синонимы родового названия.

**Оригинальное название.** *Chlorophorus elaeagni* Plavilstshikov, 1956: 818 - "Западный Казахстан: Урда, …; парк лесхоза, … . Прибалхашье, р. Или, Ак-Коль, Балхашского района".

**Валидное название.** *Chlorophorus elaeagni* Plavilstshikov, 1956. **Типовая местность.** Окрестности поселка Урда (48°46'С, 47°27'В) в Северо-Западном Казахстане - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.5 мм; ширина: 2.7 мм) с 3 этикетками: 1) "З Казахстан / П. Рафес [1]953 / Урда 22.VI"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / *Chlorophorus / ELAEAGNI* / Plavilstshikov, 1956 / М. Danilevsky des., 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00101 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Clytus sexmaculatus* Motschulsky, 1859c: 494 (младший омоним, не Donovan, 1805) - без местонахожления.

Валидное название. Chlorophorus simillimus (Kraatz, 1879).

**Типовая** местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы "des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk" следует, что вид описан из долины Амура.

**Материал.** Голотип разрушен полностью, сохранилась только часть крыла с 4 этикетками: 1) [красная] "Amur"; 2) "*Clytus / sexmaculatus /* Motsch / Daur. mer."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Clytus / SEXMACULATUS /* Motschulsky, 1859"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02626 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Clytus latofasciatus* Motschulsky, 1861b: 41 (младший омоним, не *Clytus latifasciatus* Fischer von Waldheim, 1832) - без местонахождения.

Валидное название. Chlorophorus motschulskyi (Ganglbauer, 1887).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке лектотипа. Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), экземпляр сильно разрушен, остались правое надкрылье, стерниты средне- и заднегруди (длина надкрылья: 7.8 мм, ширина: 2.0 мм), с 4 этикетками: 1) [красная] "Amur"; 2) "Clytus / latofasciatus / Motsch. / fl. Amur."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Clytus / LATOFASCIATUS / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02627 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Clytus diadema* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

**Валидное название.** *Chlorophorus diadema diadema* (Motschulsky, 1854).

**Типовая местность.** Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы "environs de Pékin" следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип, самец (длина: 10.7 мм, ширина: 3.0 мм) и паралектотип, самка (длина: 9.2 мм, ширина: 2.5 мм) на общей плашке с одним набором из 6 этикеток: 1) "type"; 2) [жёлтая] "Pekin"; 3) [жёлтая] "Clytus / diadema / Motsch / China bor."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Clytus / DIADEMA / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [красная] "PARALECTOTYPUS / Clytus / DIADEMA / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017"; 6) [розовая, самец] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02628 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Xylotrechus irinae* Plavilstshikov, 1925: 360 - "Sibirica orientalis: Ussuri, 1. Chanka".

Валидное название. Xylotrechus (s. str.) rufilius Bates, 1884.

**Типовая местность.** Окрестности озера Ханка в Приморском крае - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 10.5 мм; ширина: 3.2 мм) с кружёчком и 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Ussuri / 1. Chanka"; 3) "*Xylotrechus / irinae* / m. / N. Plavilstshikov det.";

4) [красная] "HOLOTYPUS / *Xylotrechus IRINAE* / Plavilstshikov, 1925"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00104 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Xylotrechus* (s. str.) *mixtus* Plavilstshikov, 1940: 360, 711, 718 - "из южного Приморья: окрестности Осиновки" ("Ussurigebiet, Ossinovka").

**Валидное название.** *Xylotrechus* (s. str.) *mixtus* Plavilstshikov, 1940. **Типовая местность.** Приморский край, Михайловский район, село Осиновка - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 15.8 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 23.VII.[1]917 / P. Elsky"; 3) "*Xylotrechus / mixtus* Plav. / A. Tsherepanov"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Xylotrechus* (s. str.) / *MIXTUS* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00103 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Xylotrechus* (s. str.) *pavlovskii* Plavilstshikov, 1954 471 - "Приморский край, Соколовка, близ устья р. Сяо-у-хэ (Тихоокеанское побережье)".

**Валидное название.** *Xylotrechus* (s. str.) *pavlovskii* Plavilstshikov, 1954.

**Типовая местность.** Приморский край, Соколовка, близ устья реки Сяо-у-хэ (Тихоокеанское побережье) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.4 мм; ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Приморский кр. / Тихоокеанск. поб. / Соколовка / бл. устья Сяо-у-хэ / 20.VII.[1]916 / на дубовом пне / из колл. П. Ельского"; 3) "Xylotrechus / pavlovskii ♂ / m. / 1954 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Xylotrechus (s. str.) / PAVLOVSKII / Plavilstshikov, 1954 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00102 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Clytus rectangulus* Motschulsky, 1875: 149 - "Daourie méridionale".

Валидное название. Xylotrechus (s. str.) ibex (Gebler, 1825).

**Типовая местность.** Южная Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка без головы и брюшка (длина от переднего края переднеспинки до вершины надкрылья 12.5 мм, ширина надкрылья 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) "Daur. m."; 2) "Clytus / rectangulus / Daur. mer. Motsch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Clytus / RECTANGULUS / Motschulsky, 1875"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02629 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Xylotrechus* (s. str.) *zaisanicus* Plavilstshikov, 1940: 354, 710, 717 - "близ Такырки в 50 км к северу от оз. Зайсан" ("Takyrka, 50 km. N. vom Zaisan-See").

Валидное название. *Xylotrechus* (Kostiniclytus) zaisanicus Plavilstshikov, 1940.

**Типовая местность.** Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 50 км севернее Зайсана, окрестности села Такыр (=Такырка) - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 11.5 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Такырка / 50 км к N от Зайсана / Лукьянович 30.VI.[1]930"; 3) "*Xylotrechus / zaisanicus /* Plav."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Xylotrechus* (s. str.) / *ZAISANICUS* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00105 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Xylotrechus (Kostiniclytus) katerinae* Shapovalov, 2014: 249 - "Казахстан, Алматинская обл., низовья р. Или, Баканас".

**Валидное** название. *Xylotrechus* (*Kostiniclytus*) *katerinae* Shapovalov, 2014.

**Типовая местность.** Казахстан: Алматинская область, долина реки Или, Баканас - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.5 мм, ширина: 2.5 мм) с 5 этикетками: 1) "Алма-Атин. о. / низ. р. Или / Баканасы / в саксаульнике / В.Парфентьев"; 2) "выведен из корней / терескена, *Eurotia* sp. / [*Krascheninnikovia*] (?eversmanniana) / взят VII.[1]953 / вышел 10.III.[1]954"; 3) "*Xylotrechus* / zaisanicus Plav. / А. Tsherepanov"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Xylotrechus* (*Kostiniclytus*) / *KATERINAE* sp. n. / A.Shapovalov det. 2014"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02952 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Centrotoclytus quadridens* Motschulsky, 1863: 496 - "Montagnes de Nura-Ellia".

**Валидное название.** *Centrotoclytus quadridens* Motschulsky, 1863. **Типовая местность.** Цейлон (Montagnes de Nura-Ellia) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 5.2 мм, ширина: 1.6 мм) с красным квадратиком, жёлтым кружком и 4 этикетками: 1) [красная] "type"; 2) [жёлтая] "Centrotoclytus / quadridens / [надпись неразборчива] / Ceylon Nura"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Centrotoclytus / QUADRIDENS / Motschulsky, 1863 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02630 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Clytus venustulus* Plavilstshikov, 1940: 412, 728, 729 - "из Осиновки в Уссурийской обл." ("Ussurigebiet: Ossinovka").

**Валидное название.** Clytus (s. str.) arietoides Reitter, 1899.

**Типовая местность.** Приморский край, Михайловский район, село Осиновка - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 10.0 мм; ширина: 2.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 14.V.1917 / P. Elsky"; 3) "Clytus / venustulus / m. / type / N. Plavilstshikov det. / 1936"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Clytus / VENUSTULUS / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col

00106 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"

**Оригинальное название.** *Clytus hypocrita* Plavilstshikov, 1940: 416, 729, 730 - "из окрестностей Осиновки в Уссурийской обл." ("Ussurigebiet: Ossinovka").

Валидное название. Clytus (s. str.) raddensis Pic, 1904.

**Типовая местность.** Приморский край, Михайловский район, село Осиновка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 9.1 мм; ширина: 2.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 18.VII.[1]917 / P. Elsky"; 3) "Clytus ♀/ hypocrita / m. / type / N. Plavilstshikov det. / 1936"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Clytus / HYPOCRITA / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00107 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Frea marmorata* var. *alboplagiata* Kolbe, 1893: 270 - "bei Derema".

Валидное название. Frea marmorata Gerstaecker, 1871.

**Типовая местность.** Танзания, горы Усамбара, Дерема [Недерема, 5°26'Ю, 37°58'В] ["in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara"] - по оригинальному описанию.

**Материал.** Синтип, самец с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Usambara / Nguelo"; 3) "*Frea / marmorata /* Gerst. / v. *alboplagiata /* Kolbe / det. Kolbe"; 4) "SYNTYPUS / *Frea marmorata* / var. *ALBOPLAGIATA* / Kolbe, 1893".

**Примечание.** Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло (5°4'Ю, 38°39'В) находится в 40 км севернее Ндерема.

**Оригинальное название.** *Dichostates tabularis* Kolbe, 1897: 25 - "Bagamoyo".

Валидное название. Dichostates tabularis Kolbe, 1897.

**Типовая местность.** Танзания, Багамойо (6°26'Ю, 38°54'В) ["in Deutsch-Ostafrika", "Bagamoyo"] - по оригинальному описанию.

**Материал.** Синтип, самка с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Usambara / Nguelo"; 3) "Dichostates / tabularis /

Kolbe / det. Kolbe"; 4) "SYNTYPUS / Dichostates / TABULARIS / Kolbe, 1893".

**Примечание.** Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло (5°4'Ю, 38°39'В) находится в 180 км северо-западнее Багамойо.

**Оригинальное название.** *Moechotypa semenovi* Heyrovský, 1934: 172 - "Giufu-Shan, 1500-2000 m., Szechuan".

Валидное название. Moechotypa semenovi Heyrovský, 1934.

**Типовая местность.** Китай, горы Гифу-Шань [Jinfo Shan, са. 29°04′N, 107°18′E, Chongqing province] в провинции Чунцин - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 19.6 мм, ширина: 7.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Typus"; 2) "Giufu Shan / Szechuan 1500 - / 2000 m. Reitter E"; 3) "Moechotypa / semenovi / m. / Det. Dr. Heyrovský"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Moechotypa / SEMENOVI / Heyrovský, 1934 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02953 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / coll. N. N. Plavilstshikov". Паралектотип, самка 6 этикетками: 1) [красная] "ТҮРЕ"; 2) [розовая] "ТҮРИЅ"; 3) "Giufu Shan / Szechuan 1500 - / 2000 m. Reitter E"; 4) "Moechotypa / semenovi / m. / Det. Dr. Heyrovský"; 5) [красная] "SYNTYPY / Moechotypa semenovi / Heyrovský, 1934 / Designated by: / Lingafelter, Nearns, Biondi 2013"; 6) "BLNO / 000658" коллекция Национального музея естественной (Вашингтон) / National Museum of Natural History (Smithsonian).

**Оригинальное название.** *Ceroplesis conradti* Kolbe, 1893: 265 - "bei Derema".

Валидное название. Ceroplesis conradti Kolbe, 1893.

**Типовая местность.** Танзания, горы Усамбара, Дерема (Недерема, 5°26'Ю, 37°58'В) ["in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara"] - по оригинальному описанию.

**Материал.** Синтип, самец с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Usambara / Nguelo"; 3) "*Ceroplesis / conradti /* Kolbe / det. Kolbe"; 4) "SYNTYPUS / *Ceroplesis / CONRADTI /* Kolbe, 1893".

Примечание. Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло

(5°4'Ю, 38°39'В) находится в 40 км севернее Ндерема.

**Оригинальное название.** *Phrynetopsis trituberculata* Kolbe, 1893: 268 - "bei Derema".

Валидное название. Phrynetopsis trituberculata Kolbe, 1893.

**Типовая местность.** Танзания, горы Усамбара, Дерема (Недерема, 5°26'Ю, 37°58'В) ["in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara"] - по оригинальному описанию.

**Материал.** Синтип, самка с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Usambara / Nguelo"; 3) "*Phrynetopsis / TRITUBERCULATA /* Kolbe / det. Kolbe"; 4) "SYNTYPUS / *Phrynetopsis / TRITUBERCULATA /* Kolbe, 1893".

**Примечание.** Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло (5°4'Ю, 38°39'В) находится в 40 км севернее Ндерема.

**Оригинальное название.** *Parmena aurora* Danilevsky, 1980: 852 - "пос. Аврора Ленкоранского р-на Азербайджанской ССР".

Валидное название. Parmena aurora Danilevsky, 1980.

**Типовая местность.** Азербайджан, Ленкоранский район, посёлок Аврора (новое название Гиркан) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.3 мм, ширина: 3.1 мм) с 4 этикетками: 1) [квадратик] "♂3"; 2) "Азерб. ССР / Аврора / 27.6.1979 / М. Данилевский"; 3) [красная] "Holotypus / Parmena / aurora / ♂ / Danilevsky 1980"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00144 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

**Оригинальное название.** *Parmena europaea* Danilevsky, 2017: 1 - "in Russian [Poltavskaya / Yareski / VII.919]".

**Валидное название.** *Parmena europaea* Danilevsky, 2017, по Danilevsky & Hızal, 2017.

**Типовая местность.** Восточная Европа, Украина, Ярески (примерно 49°50'N, 33°54'E) в Полтавской области - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 6.2 мм, ширина: 2.3 мм) с 3 этикетками: 1) "Полтавская / Яреськи / VII – [1]919"; 2) "*Parmena / ?pontocircassica* / det. S.Saluk, 1988"; 3) [красная] "HOLOTYPUS /

Parmena / EUROPAEA sp. n. / M. Danilevsky det. 2016".

**Оригинальное название.** *Apriona plicicollis* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. Apriona rugicollis rugicollis Chevrolat, 1852. Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("environs de Pékin") следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка, голова без антенн, смонтирована отдельно на плашке (длина вместе с головой: 50.0 мм, ширина: 13.6 мм) с 3 этикетками: 1) "Apriona / plicicollis / China bor. Motsch"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / Apriona / PLICICOLLIS / Motschulsky, 1854 / М.Lazarev des. 2017"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02631 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Murzinia karatauensis* Lazarev, 2011a: 639 - "Kzyl-Orda Region, Chiili District, North Karatau Ridge, Daut Mountain".

Валидное название. Murzinia karatauensis Lazarev, 2011.

**Типовая местность.** Южный Казахстан, Кзылординская область, Шиелийский район (ранее Чиилийский район), северный хребет Каратау, гора Даут (44°49'7"С, 66°56'28"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 28.3 мм, ширина: 6.1 мм) с 4 этикетками: 1) "Кзыл-ординск. обл / Чиилийск. р-н. / Сев. Каратау / у горы Даут / И.Сукачева / 19.IX.[19]64 [дата написана горизонтально]"; 2) "Monochamus / sp. / det. S.Murzin"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Murzinia / KARATAUENSIS sp. n. / М. Lazarev det., 2011"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02955 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

**Оригинальное название.** *Cerosterna glabripennis* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854).

**Типовая местность.** Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы "environs de Pékin" следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип, (опубликован Lingafelter & Hoebeke, 2002), самец без брюшка, антенны подклеены отдельно на плашке (длина: 23.2 мм, ширина: 7.6 мм) с 3 этикетками: 1) "Cerosterna / glabripennis / Motsch. / China bor."; 2) [красная] "Lectotype / Cerosterna glabripennis Motschul. / Designated Lingafelter & Hoebeke / 2001"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02632 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Dihammus ussuricus* Plavilstshikov, 1951: 121 - "Южно-Уссурийский край: Тигровая Балка".

Валидное название. Acalolepta ussurica (Plavilstshikov, 1951).

**Типовая местность.** Южное Приморье, Тигровая Падь в верховьях реки Шмидтовка в трех километрах от села Вольно-Надеждинское (43°23'C, 132°B) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 12.2 мм; ширина: 3.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Ussuri / Tigrovaya / Balka / 1916.VII"; 3) "Dihammus / ussuricus / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Dihammus / USSURICUS / Plavilstshikov, 1951 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00108 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальноеназвание.MonohammusimpluviatusMotschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 233] - без местонахождения.Валидноеназвание.Monochamus(s. str.)impluviatusimpluviatus(Motschulsky, 1859).

**Типовая местность.** Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("gouvernement de Jakoutsk") следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка

(длина: 16.7 мм, ширина: 5.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Nertsch"; 2) "Monohammus / impluviatus / Dauria mihi"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Monohammus / IMPLUVIATUS / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02633 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Примечание. Статья В.И. Мочульского "Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par М. Paulofski" была опубликована два раза. Сначала в 1859 в "Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1859 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36".

**Оригинальное название.** *Monochammus cinerascens* Motschulsky, 1860b: 150 - "Daourie".

**Валидное** название. *Monochamus* (s. str.) *galloprovincialis cinerascens* Motschulsky, 1860 [принято Özdikmen, 2007: 287].

**Типовая местность.** Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка с частично разрушеным брюшком (длина: 20.0 мм, ширина: 6.3 мм) с 4 этикетками: 1) "Nertsch"; 2) "*Monochammus / cinerascens /* Dauria / mihi"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Monochammus / CINERASCENS /* Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02634 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Monochamus galloprovincialis transitivus* Lazarev, 2017: 365 - "Georgia, Borzhomi environs".

**Валидное** название. *Monochamus* (s. str.) *galloprovincialis transitivus* Lazarev, 2017.

**Типовая местность.** Грузия, окрестности Боржоми - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 20.8 мм, ширина: 6.6 мм) с

4 этикетками: 1) "Borjom-Geb. / Cauc. 4.VIII"; 2) "*M. / galloprovincialis* / N. Plavilstshikov det." 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Monochamus / galloprovincialis / transitivus* ssp. n. / М.Lazarev det., 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02956 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Monohammus quadrimaculatus* Motschulsky, 1845: 86 - "Daourie".

**Валидное название.** *Monochamus* (s. str.) *urussovii* (Fischer von Waldheim, 1805).

**Типовая местность.**Окрестности Улан-Уде (ранее Верхнеудинск) - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 30.0 мм, ширина: 9.3 мм) с 5 этикетками: 1) "type"; 2) [красная] "Verchnjei Udinsk"; 3) "*Monochamus / 4 maculatus /* Dauria mihi"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Monohammus / QUADRIMACULATUS /* Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02635 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Оригинальное название. *Morimus verecundus ficitor* Bogatchev, 1949: 183 - Азербайджан, "Апшерон: Шувеляны, Нардаран" Валидное название. *Morimus verecundus verecundus* (Faldermann, 1836).

**Типовая местность.** Азербайджан: Апшеронский полуостров, окрестности поселка Шувеляны (40°29′06″С, 50°11′08″В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 29.0 мм, ширина: 9.0 мм) с серебряным кружком и 4 этикетками: 1) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "Baku / Shuveljany / VI.1948 / in Ficus carrica", [оборотная сторона] "A. Bogačev"; 2) "Morimus / verecundus / ficitor m. / cotyp / A. Bogačev det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Morimus verecundus / FICITOR / Bogatchev, 1949 / M.Lazarev des., 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02957 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev".

Паралектотип, самка (длина: 31.0 мм, ширина: 10.0 мм) с серебряным кружком и 4 этикетками: 1) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "Baku / Shuveljany/ VI.1948 / in *Ficus carrica*", [оборотная сторона] "A. Bogačev"; 2) "*Morimus / verecundus / ficitor* m. / cotyp / A. Bogačev det." 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / *Morimus verecundus / FICITOR /* Bogatchev, 1949 / M.Lazarev des., 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02958 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev".

**Оригинальное название.** *Morimus verecundus murzini* Danilevsky, 2019: 89 - "Iran, Golestan province, mountains southwards Gorgan, 36°45'48"N, 54°28'57"E".

**Валидное название.** *Morimus verecundus murzini* Danilevsky, 2019. **Типовая местность.** Иран, Провинция Голестан, горы к югу от Горгана, 36°45'48"С, 54°28'57"В - по оригинальному описанию. **Материал.** Голотип, самец (длина: 23.3 мм, ширина: 7.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Iran N, S of Gorgan / valle'asar Rd 500-900 m / 36.76335N, 54.48242E / 19-21.VI.2014 S. Murzin lg."; 2) "HOLOTYPUS / *Morimus verecundus* / *MURZINI* /

M.Danilevsky det. 2018"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02959 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion caucasicum* var. *macropoides* Plavilstshikov, 1932d: 183 - "Rossia europ.: Ukraina, Izjum (prov. Charkov)".

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium macropoides Plavilstshikov, 1932.

**Типовая местность.** Окрестности города Изюм в Харьковской области Украины - по оригинальному описанию..

Материал. Голотип (по монотипии), самец (длина: 11.2 мм; ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "Rossia mer. / Izjum, Chark. d. / 24.III.1916"; 3) "Dorcadion (s. str.) / caucasicum Kst. / ab. macropoides / m. / N. Plavilstshikov det. / typus"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / caucasicum / var. MACROPOIDES / Plavilstshikov, 1932"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00109 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* **(s. str.)** *panticapaeum* Plavilstshikov, 1951: 116 - "Крым: окр. Керчи".

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium panticapaeum Plavilstshikov, 1951

**Типовая местность.** Окрестности Керчи в Крыму - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.8 мм; ширина: 4.0 мм) с 4 этикеками: 1) "Kertsch / Krim 5.IV.07 / Kiritschenko"; 2) "Dorcadion / panticapaeum / Plav. / Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (s. str.) / PANTICAPAEUM / Plavilstshikov, 1951 / M. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00110 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *cinerarium adygorum* Lazarev, 2011b: 276 - "South Russia, Adygeya Republic, Maykop environs".

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium adygorum Lazarev, 2011.

**Типовая местность.** Южная Россия, Республика Адыгея, окрестности Майкопа - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.0 мм, ширина: 4.3 мм) с 4 этикетками: 1) "Сев Кавказ / Майкоп / 20-v-[19]32"; 2) "Dorcadion / caucasicum Küst / V.Selivanovskij det."; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / cinerarium / ADYGORUM ssp. n. /. М.Lazarev det., 2011"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02960 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. P. Selivanovskij".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium terkense* Lazarev, 2011b: 276 - "Chechnya: Groznyi environs".

**Валидное** название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *cinerarium terkense* Lazarev, 2011.

**Типовая местность.** Южная Россия, Чеченская Республика, окрестности города Грозный - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.3 мм, ширина: 4.1 мм) с 3 этикетками: 1) "Caucas bor. / Groznyi / v.1913. / N. Plavilstshikov."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / cinerarium / TERKENSE ssp. n. /. М.Lazarev det., 2011"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02961 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium smetanai* Lazarev, 2011b: 281 - "South Russia, Karachay-Cherkessia Republic, Khasaut environs".

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium smetanai Lazarev, 2011.

**Типовая местность.** Южная Россия, Республика Карачаево-Черкесия, окрестности Хасаута [примерно 43°42'N, 42°30'E] - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 11.2 мм, ширина: 4.2 мм) с 2 этикетками: 1) "Казвказ. 3.V.[19]09 / Косоутъ."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Dorcadion* / *cinerarium* / *SMETANAI* ssp. n. /. М.Lazarev det., 2011"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02962 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *kubanicum* Plavilstshikov, 1934c: 120 - "Caucasus bor.: prov. Kuban: Maikop, ...; st. Tichoretzkaja, ...; st. Ladozhskaja, ...; prope Labinskaja, ...".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum kubanicum* Plavilstshikov, 1934.

**Типовая местность.** Краснодарский край, окрестности станицы Лабинская (сейчас Лабинск) - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.6 мм; ширина: 4.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "type"; 2) "Cauc. bor. occ. / prov. Kuban / st. Labinskaja / 26.IV.[1]930 / B. Dobrovolsky"; 3) "*Dorcadion / kubanicum /* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Dorcadion* 

(s.str.) / *KUBANICUM* / Plavilstshikov, 1934 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00112 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (s. str.) *hypocrita* Plavilstshikov, 1937: 27 (младший омоним, не Mulsant, 1862) - "Azerbajdzhan, steppe de Geoktshaj, Karajazy".

**Ва**лидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *frustrator* Plavilstshikov, 1958.

**Типовая местность.** Азербайджан, Караязы в 20 км восточнее Геокчая (200 м, 40°37'38"С, 47°58'38"В).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 12.8 мм; ширина: 4.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "5.IV.02 / Караязы / подъ. сур.[чиным] помет- / омъ Н. Сахаров"; 3) "Dorcadion / hypocrita / ♂ / т. / N. Plavilstshikov det." 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (s.str.) / HYPOCRITA / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00113 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion armenum* Suvorov, 1915: 117 - «Закавказье: озеро Гокча».

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) sulcipenne goektshanum Suvorov, 1915.

**Типовая местность.** Армения, берег озера Севан (ранее Гокча) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 12.2 мм, ширина: 4.2 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) "оз. Гокча / 26.VI.1902 / Елачичъ"; 2) "Dorcadion ♂ / armenum Тур. m. / G. Suvorov. det."; 3) "LECTOTYPUS / Dorcadion / ARMENUM / Suvorov, 1915 / M.Lazarev des., 2016"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02963 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"..

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Autodorcadion*) *banjkovskyi* Plavilstshikov, 1958b: 147 - "Северо-восточная Турция, Эрзурумский вилайет (Эрзинджан и Ачкак-Люча)".

**Ва**лидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *banjkovskyi* Plavilstshikov, 1958.

**Типовая местность.** Северо-Восточная Турция, окрестности Эрзинджана - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.0 мм; ширина: 3.7 мм) с 5 этикетками: 1) "Armenia turc. / Erzindjan / Atshkak-lutsha / 7.IV.[1]917 / Banjcovsky"; 2) "Ачкак-Люча / Erzingjan / 7.IV.[19]17"; 3) "Dorcadion / banjcovskyi / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Autodorcadion) / BANJKOVSKYI / Plavilstshikov, 1958 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00111 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальноеназвание.Dorcadion(Autodorcadion)kryzhanovskiiPlavilstshikov,1958b:167 -"Юго-западнаяТуркмения [(Сумбар у Терсакана, ...) ...].".

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) tuerki kryzhanovskii Plavilstshikov, 1958.

**Типовая местность.** Юго-Западная Туркмения, река Сумбар у Терсакана [примерно 38°24'26"С, 55°58'12"В].

**Материал.** Голотип, самец (длина: 10.0 мм; ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Ю. з. Туркм. / Сумбар у Терсакана / 20.IV.[19]51 / Крыжановский"; 3) "*Dorcadion / kryzhanovskii ♂* / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00114 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion ljubetense obenbergeri* Heyrovsky, 1940: 58, 59 - "Kara-Taš, Vermion".

**Ва**лидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) obenbergeri* Heyrovsky, 1940.

**Типовая местность.** Греция, горы Вермион (Kara-Taš) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 13.0 мм; ширина: 4.9 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Kara-Taš, Gr. / Vermion, 28.V.37 / Coll. Bartoň"; 3) "ssp. / obenbergeri / Heyr."; 4) "D. / obenbergeri / Heyr. / N. Plavilstshikov det."; 5) "obenbergeri / Heyr."; 6) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion ljubetense / OBENBERGERI / Heyrovsky, 1940 / M.Lazarev des. 2019"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02998 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion purkynei* Heyrovsky, 1925: 45, 46 - "Kajmakčalanu v Makedonii", "les montagnes de la Serbie méridionale. Ils vivent à l'altitude de 2000-2500 m à Kajmakčalan (Nidže planina)".

**Валидное название.** *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *purkynei* Heyrovsky, 1925.

**Типовая местность.** Гора Каймакчалан на границе Северной Македонии и Греции - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 10.6 мм; ширина: 4.2 мм) с 6 этикетками: 1) [розовая] "Typus"; 2) "KAJMAKČALAN / MACEDONIA. / 1925.20.VII."; 3) "purkvnei"; 4) "D. / purkynei / Heyr. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion / PURKYNEI / Heyrovsky, 1925 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02999 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov". 2 паралектотипа; самец (длина: 10.6 мм; ширина: 4.2 мм) с 5 этикетками: 1) [розовая] "Туриз"; 2) "KAJMAKČALAN / MACEDONIA. / 1925.20.VII."; 3) "D. / purkynei / Heyr. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Dorcadion / PURKYNEI / Heyrovsky, 1925 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 03000 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"; самка (длина: 12.9 мм; ширина: 5.0 мм) с 6 этикетками: 1) [розовая] "Cotypus"; 2) "KAJMAKČALAN / MACEDONIA. / 1925.20.VII."; 3) "Dorcadion. / purkynei Heyr.";

4) "D. / purkynei / Heyr. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "PARALECTOTYPUS / Dorcadion / PURKYNEI / Heyrovsky, 1925 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03001 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion macedonicum* Jureček, 1929: 143 - "Ochridu v Macedonii".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) macedonicum* Jureček, 1929.

**Типовая местность.** Охрид в Северной Македонии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 12.1 мм; ширина: 4.3 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Ochrida / Serb. Mazodon"; 3) "Dorcadion / macedonicum / Jur."; 4) "D. / macedonicum / Jur. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion / MACEDONICUM / Jureček, 1929 / M.Lazarev des. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03002 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Моѕquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov". Паралектотип, самец (длина: 12.1 мм; ширина: 4.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Ochrida / Serb. Mazodon"; 3) "D. / macedonicum / Jur. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Dorcadion / MACEDONICUM / Jureček, 1929 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03003 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion dimidiatum* Motschulsky, 1838: 184 - "Arménie".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) dimidiatum dimidiatum* Motschulsky, 1838.

Типовая местность. Армения - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 14.5 мм, ширина: 5.5 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Armenia"; 2) "*Dorcadion / dimidiatum / Armenia mihi*"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Dorcadion / DIMIDIATUM /* Motschulsky, 1838"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02636 / Zool. Mus. Mosq.

Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**О**ригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *micula* Plavilstshikov, 1937: 26 - "prov. de Kars, Olty".

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) laeve micula Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Турция, Олту в провинции Эрзурум - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky & Murzin, 2009), самец (длина: 9.5 мм; ширина: 3.6 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками и золотистым кружком: 1) [красная] "Туре"; 2) "Transcauc. / Olty / ex c. Dobrovl."; 3) "Dorcadion ♂ / micula / m. / N. Plavilstshikov det. / 1940"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (s. str.) / MICULA / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2007"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00116 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion mniszechi shirvanica* Bogatchev, 1934b: 70 - без местонахождения.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) shirvanicum shirvanicum* Bogatchev, 1934.

**Типовая местность.** Азербайджан, окрестности поселка Перекешкюль (65 м, 40°29'5"С, 49°35'37"В) - по публикации Bogatchev (1934а: 51 - голое название): "с берегов р. Сумгаит (д. Перекешкюль)", "Шемахинский уезд".

Материал. Лектотип, <u>обозначается здесь</u>, самец (длина: 16.1 мм, ширина: 6.8 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "Ваки / fl.Sumgait / 9.V.30", [оборотная сторона] "В. Богачев"; 2) "Dorcadion / shirvanicum / sp. n. m. / Holotypus / A. Bogačev det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion / mniszechi / SHIRVANICA / Bogatchev, 1934 / M.Lazarev des. 2019"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02964 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (s. str.) *azerbajdzhanicum* Plavilstshikov, 1937: 25 - "Transcaucasia: Azerbajdzhan centr.: station Padar, ... steppes de Geoktchaj, Bargushety".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) shirvanicum azerbajdzhanicum* Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Азербайджан, окрестности поселка Падар (-7м, 40°15'52"C, 48°32'45"В - 80км юго-восточнее Геокчая).

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2004), самец (длина: 11.2 мм; ширина: 4.1 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Azerbaidjan / centr. / st. Padar / 5.V.1934 / A. Zhelochovtzev"; 3) "Dorcadion ♂ / azerbajdzhanicum / m / Plavilstshikov det. / 1936"; 4) "Dorcadion / shirvanicum / azerbajdzhanicum / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky det., 2003"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion / azerbajdzhanicum / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky det., 2003"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00117 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (s. str.) *shiita* Plavilstshikov, 1951: 118 - "Северо-западный Иран: окр. Тавриза".

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) semiargentatum semiargentatum Pic, 1905.

**Типовая местность.** Северо-западный Иран, восточный Азербайджан, окрестности города Тебриз - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, Murzin, 2009), самец (длина: 10.7 мм; ширина: 3.9 мм) с 5 этикетками: 1) "Tavriz / prov. Azerbejdz / VI.16"; 2) "Mus. Caucas. / 100-16 / Exp. Urmiana"; 3) "D. / shiita Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (s. str.) / SHIITA / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2007"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00118 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (s. str.) *tebrisicum* Plavilstshikov, 1951: 119 - "Северо-западный Иран: окр. Тавриза, ..., западный Карадаг".

**Ва**лидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *tebrisicum* Plavilstshikov, 1951.

**Типовая местность.** Северо-западный Иран, восточный Азербайджан, окрестности города Тебриз, западная часть хребта Карадаг - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован М. Danilevsky, Murzin, 2009), самец (длина: 12.7 мм; ширина: 4.6 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) "окр. Тавриза / Персия / 24.IV.[1]916; 2) "Dorcadion ♂ / persicum Тур. m. / G. Suvorov. det."; 3) "D. / tebrisicum / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (s. str.) / TEBRISICUM / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2007"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00119 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) semiargentatum burdzushense* Danilevsky & Murzin, 2009: 14 - "Iran, Azerbajdzhan, nort foothills of Burdzush ridge, Asb-Forushan environs".

**Валидное название. Dorcadion** (Cribridorcadion) **semiargentatum burdzushense** Danilevsky & Murzin, 2009.

**Типовая местность.** Иран, Азербайджан, северные предгорья хребта Бурдзуш, окрестности Асб-Форушан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.8 мм, ширина: 5.0 мм) с 3 этикетками: 1) "NW IRAN, E.AZERBAYJAN pr. / env. Asb Forushan S of Sarab / Mt. Burdzush 200[0]-26200 m / 13.V.2007 S.Murzin leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion semiargentatum / BURDZUSHENSE ssp. n. / M. Danilevsky & S. Murzin det., 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00160 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

**Оригинальное название. Dorcadion** (Cribridorcadion) semiargentatum sementivum Danilevsky & Murzin, 2009: 6 - "Iran, Azerbajdzhan, nort foothills of Sabalan Mt. in the nearest Sarab environs".

**Валидное название. Dorcadion** (Cribridorcadion) **semiargentatum sementivum** Danilevsky & Murzin, 2009.

**Типовая местность.** Иран, Азербайджан, северные предгорья горы Сабалан. в ближайших окрестностях Сараба - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 12.7 мм, ширина: 4.5 мм) с 3 этикетками: 1) "NW IRAN, E.AZERBAYJAN pr. / env. Sarab 1700 m / 12.V.2007 S.Murzin leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion semiargentatum / SEMENTIVUM ssp. n. / M. Danilevsky & S. Murzin det., 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00161 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Autodorcadion) gorbunovi* Danilevsky, 1985: 313, 328, 332 - "Район Биченекского перевала на Зангезурском хребте".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) gorbunovi gorbunovi* Danilevsky, 1985: 313, 328, 332 [= 1987: 617].

**Типовая местность.** Азербайджан, Нахичеванская республика, район Биченекского перевала, урочище Батабад, 2200 м, 39°31'58"С, 45°47'51"В.

Материал. Лектотип (обозначен Данилевским (1987), как голотип), самец (длина: 11.9 мм, ширина: 4.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Hax. ACCP 2200 / Биченек 30.V.1982 / М. Данилевская"; 2) [красная] "Holotypus / Dorcadion / gorbunovi sp. n. / det. Danilevsky 1983"; 3) [красная] "LECTOTYPUS"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00148 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

**Примечание.** В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходиться

считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

Оригинальное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *ponomarenkoi* Danilevsky, 2010a: 6 - "Азербайджан, Лачинский район, село Корчу".

**Валидное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) ponomarenkoi* Danilevsky, 2010.

**Типовая местность.** Азербайджан, Лачинский район, село Корчу [примерно 39°52'N, 46°21'E] - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 13.8 мм, ширина: 4.8 мм) с 3 этикетками: 1) "Азербайджан, Лачин- / ский р-н, Корчу, 23.VI.1974 / А. Понамаренко"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Dorcadion* / (*Cribridorcadion*) / *PONOMARENKOI* sp.n. / М. Danilevsky det. 2010"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00163 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Autodorcadion) sevliczi* Danilevsky, 1985: 314, 328, 333 [= 1987: 618] - "Район озера Севлич в Горисском районе Армении".

**Валидное название.** *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *sevliczi* Danilevsky, 1985 [= 1987].

**Типовая местность.** Армения, южный берег озера Севлич (2680 м, 39°35'48"С, 46°14'26"В).

Материал. Лектотип (обозначен Данилевским (1987), как голотип), самец (длина: 12.1 мм, ширина: 4.7 мм) с 3 этикетками: 1) "Армения / оз Севлич 22.6.83 / Данилевская"; 2) [красная] "Holotypus / *Dorcadion / sevliczi* / det. Danilevsky 1983"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00147 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

**Примечание.** В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи

редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходиться считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (s. str.) *complanatum* Ganglbauer, 1884: 485 - "Persien".

**Валидное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) complanatum* Ganglbauer, 1884.

Типовая местность. Иран - по оригинальному описанию.

**Материал.** Синтип, самка (длина: 16.5 мм, ширина: 6.9 мм) с 5 этикетками: 1) "*D*. n. sp. Gusim"; 2) "*complanatum*"; 3) "*complanatum* / Ggeb. Type"; 4) [красная] "SYNTYPUS / *Dorcadion* / *COMPLANATUM* / Ganglbauer, 1884 / M.Lazarev det., 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02966 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) murzini* Danilevsky, 2015b: 221 - "Turkey, Ispir env., Yukariozbag, 40°28'N, 40°57'37"E, 1250 m".

**Валидное название.** *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *murzini* Danilevsky, 2015

**Типовая местность.** Турция, окрестности Испира, Юкариозбаг, 40°28'N, 40°57'37"E, 1250 m - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.0 мм, ширина: 6.4 мм) с 3 этикетками: 1) "E. TURKEY / Ispir env. / Yukariozbag vill., 1250-1780m / 40.4665N; 40.9602E / 24.V-3.VI.2012 / J.Hron, S.Murzin leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion (Cribridorcadion) / MURZINI sp. n. / M. Danilevsky det. 2015"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02967 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

**Оригинальное название.** *Dorcadion dobrovljanskii* Suvorov, 1915: 116 - «Эриванская губ.: сел. Куки»

Валидное название. Dorcadion (Cribridorcadion) scabricolle dobrovljanskii Suvorov, 1915, stat. nov.

**Типовая местность.** Нахичеванская Автономная Республика, деревня Кюки [примерно 39°31'27"С, 45°37'18"В] - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.1 мм, ширина: 4.8 мм) с золотым кружком и 5 этикетками: 1) "Erivansk. g. / сел. Кюки / Maljushenco."; 2) "Dorcadion ♂ / dobrovlanskii / Typ. m. / G. Suvorov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion / dobrovljanskii / Suvorov, 1915 / Lazarev det. 2016"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / dobrovljanskii / Suvorov, 1915"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02965 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Данный экземпляр был ошибочно обозначен как лектотип Лазаревым (2016: 250).

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) nobile plavilschikovi* Lazarev, 2019: 16 - "Azerbaijan, Talysh mountains". Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) nobile plavilschikovi* Lazarev, 2019.

**Типовая местность.** Азейбарджан, Талышские горы - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.5 мм, ширина: 4.8 мм) с 5 этикетками: 1) "Transkaukas. / Talysch / 1.VI.926.", 2) "ex coll. a. Menshikov", 3) "D. nobile / a. ♂ adorratum / Plav. / N. Plavilstshikov det.", 4) "HOLOTYPUS / Dorcadion (Cribridorcadion) / nobile / PLAVILSCHIKOVI / M.Lazarev det. 2018"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02968 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"...

**О**ригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *jacovleviellum* Plavilstshikov, 1951: 120 - "Турецкая Армения: окр. Эрзерума". Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *jacovleviellum jacovleviellum* Plavilstshikov, 1951.

**Типовая местность.** Турция, окрестности города Эрзурум - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевский, 2009), самец (длина: 12.2 мм; ширина: 4.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Armen. turc. / Erzerum / IV.916 / Sacharovsky"; 2) "Dorcadion / jakovleviellum / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (s. str.) / JACOVLEVIELLUM / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00120 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (s. str.) *urmianum* Plavilstshikov, 1937: 27 - "Iran bor.: envir. de l'Urmia".

**Валидное** название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *urmianum* Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Иран, берег озера Урмия - по оригиальному описанию.

Материал. Голотип самец (длина: 15.2 мм; ширина: 5.2 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) [красная] "type"; 2) "lac Urmia / ex coll. / D. Maljuzhenko; 3) "Dorcadion / urmianum / ♂ / m / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion (s. str.) / URMIANUM / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00115 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion kalinowskyi* König, 1901: 10 - "Sekarpasse".

**Валидное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) rosti* Pic, 1900. **Типовая местность.** Зекарский перевал (41°49′39″С, 42°51′36″В) в Грузии - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 14.0 мм; ширина: 5.8 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "Cauc. oc. / Sakar pass.", [оборотная сторона] "kalinowskyi"; 3) "Dorcadion <u>Type.</u> / kalinowskyi / E. Koenig det.; 4) "Mus. Cauc. / № 80 — 14 / coll. E. König det.; 5) "D.  $\bigcirc$  / rosti Pic / det. N. Plavilstshikov; 6) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion / KALINOWSKYI / König, 1901 / M.

Lazarev des. 2019"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03005 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Cribridorcadion) gusakovi* Danilevsky, 2007a: 1 - "Abkhazia, Bzyb Ridge, 43°18'40"N 40°32'20"E, 2000 m".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) gusakovi* Danilevsky, 2007.

**Типовая местность.** Абхазия, Бзыбский хребет, 43°18'40"N 40°32'20"E, 2000 m - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.3 мм, ширина: 5.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Abkhazia 18.6.2004 / Bzyb Ridge 2000m / 43°18'40"N 40°32'20"E / A. Gusakov leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / GUSAKOVI sp.n. / М. Danilevsky det., 1985"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00157 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Dorcadion nitidum* Motschulsky, 1838: 185 - "Arménie".

**Валидное** название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *nitidum* Motschulsky, 1838.

Типовая местность. Армения - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 14.7 мм, ширина: 5.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Armenia"; 2) "Dorcadion / nitidum / Armenia mihi"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / NITIDUM / Motschulsky, 1838"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02637 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Dorcadion rufifrons* Motschulsky, 1860d: 311 [= 1860e: 304]- "les steppes des Kirguises d'Orenburg". **Валидное название.** *Dorcadion* (s. str.) *glicyrrhizae striatum* (Goeze, 1777) [младший омоним, не Linnaeus, 1758 - сохранено (Botero & Cupello, 2015) по Статье. 23.9.5 ICZN, (1999)].

**Типовая местность.** Окрестности Оренбурга - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 16.3 мм, ширина: 5.3 мм) с 3 этикетками: 1) "Dorcadion rufifrons Motsch. / Des. Kirg. Orenburg"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / RUFIFRONS / Motschulsky, 1860"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02638 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Примечание. Статья В.И. Мочульского "Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski" была опубликована два раза. Сначала в 1860 в "Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg", потом в 1860 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Compsodorcadion) iliense* Plavilstshikov, 1937: 31 - "Kasachstan centr.: fl. Ili, Karatshekinskoje".

**Валидное** название. *Dorcadion* (s. str.) *glicyrrhizae striatum* (Goeze, 1777).

**Типовая местность.** Географическое указание оригинального описания ошибочно, так как в бассейне реки Или никакие формы *D. glicyrrhizae* не встречаются. Типовая серия происходит, скорее всего, из Южного Урала (Danilevsky 2001a, 2006).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 17.3 мм; ширина: 5.3 мм) с 3 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "fl. Ili / Karatshekinskoje / 14-16.IV.1930 / ex coll. V. Lutshnik"; 3) "Dorc. (Compsod.) / iliense / m. / 1937 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / ILIENSE / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00121 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Compsodorcadion turgaicum* Suvorov, 1915: 121 - «Тургайская обл.: Калмак».

**Валидное название.** *Dorcadion* (s. str.) *glicyrrhizae turgaicum* (Suvorov, 1915).

**Типовая местность.** Район озера Калмак [примерно 52°25'9"С, 67°29'40"В] в Северном Казахстане (Danilevsky, 2001а). Определение типовой местности сомнительно, так как на этикетке голотипа указана река, а не озеро.

Материал. Голотип (длина: 22.0 мм, ширина: 7.6 мм), самец с 4 этикетками: 1) "Тургай об. / р. Калмак / 12-V-1913"; 2) "turgaicum ♂ / G. Suvorov det."; 3) "HOLOTYPUS / Compsodorcadion TURGAICUM / Suvorov, 1915"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02969 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** В первоописании дата экземпляра опубликована как: «12.V.1912», а его размеры обозначены как: «дл. 23 мм., шир. 8,2 мм.», в то же время настоящие размеры голотипа соответственно 22.0 мм и 7.6 мм.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *alakoliense* Danilevsky, 1988с: 12 - "Казахстан, оз. Алаколь, Коктума". Валидное название. *Dorcadion* (s. str.) *alakoliense* Danilevsky, 1988. Типовая местность. Казахстан, озеро Алаколь, Коктума - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.3 мм, ширина: 5.8 мм) с 3 этикетками: 1) "Алаколь / Коктума / 30.5.[19]84 / М. Данилевский"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / alakoliense sp.n. / det. M. Danilevsky 1985"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00153 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *absinthium* Plavilstshikov, 1937: 30 - "Kasachstan centr.: fl. Ili, Karatshekinskoje".

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) absinthium absinthium* Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Правый берег реки Или у поселка Карашокы (ранее Карачекинское или Карачок) - по оригинальному описанию. Это село (44°6'С, 77°56'В) находится к северу от гор Шолак (или Чулак). Одна из популяций таксона

была обнаружена в 7 км севернее поселка (Karpiński et al., 2018: 44°10'N, 77°56'E).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 19.8 мм; ширина: 6.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "fl. Ili / Karatshekinskoje / 15.IV.1930 / ex coll. V. Lutshnik"; 3) "Dorc. (Compsod.) / absinthium / m. / 1932 / Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / ABSINTHIUM / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00123 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *leopardinum* Plavilstshikov, 1937: 28 - "Dzhoungaria chinoise: les environs de Kuldzha".

Валидное название. Dorcadion (Acutodorcadion) leopardinum Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Окрестности города Инин (ранее Кульджа) в Китайской Джунгарии (Синьцзян-Уйгурский автономный районе) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 19.3 мм; ширина: 6.8 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Кульджа / 10.V.[19]13"; 3) "от / Е. Шесто- / перова"; 4) "D. ♂ / leopardinum / m. / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / LEOPARDINUM / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00124 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *urdzharicum* Plavilstshikov, 1937.

Plavilstshikov, 1937: 29 - "Kasachstan bor.: Urdzhar".

Валидное название. Dorcadion (Acutodorcadion) urdzharicum Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Восточный Казахстан; южные предгорья Тарбагатая, окрестности города Урджар - по оригинальному описанию. Единственная известная популяция расположена в

2 км севернее Ириновки (770 м, 47°10'24"C, 81°53'44"В), в 20 км северо-восточнее Урджара.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 18.3 мм; ширина: 6.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "окрестности / Урджара / 23.V.34"; 3) "*D. urdzharicum* / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion) / URDZHARICUM* / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00122 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion acutispinum* Motschulsky, 1860d: 310 = 1860e: 304 - без местонахождения.

**Валидное название.** *Dorcadion (Acutodorcadion) acutispinum* Motschulsky, 1860.

**Типовая местность.** Долина реки Капал (1500 м, 45°5'22"С, 79°2'25"В) на северо-востоке Джунгарского Алатау в Казахстане. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием. Типовая местность была определена Данилевским (Danilevsky, 1996: 455) по соответствию местной популяции оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец без антенн (длина: 13.3 мм, ширина: 4.9 мм) с 4 этикетками: 1) "Songoria"; 2) "Dorcadion / acutispinum / Songoria Motsch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Dorcadion / ACUTISPINUM / Motschulsky, 1860"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02639 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Примечание.** Статья В.И. Мочульского "Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski" была опубликована два раза. Сначала в 1860 в "Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg", потом в 1860 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin, T. I, рад. 301-314".

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *hornianum* Plavilstshikov, 1958b: 394 - "Китай: северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китайская Джунгария) - хребет Борохоро".

**Валидное название.** *Dorcadion (Acutodorcadion) borochorense* Breuning, 1944.

**Типовая местность.** Китай, северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китайская Джунгария) - хребет Борохоро - по оригинальному описанию.

**Материал.** Паратип, самец с 6 этикетками: 1) "Cotypus"; 2) "O. Leonhard"; 3) "DSUNGARIA / Borochoro-Gb. / Coll.Hauser 6.05"; 4) "Dorc. / nov. spec."; 5) "Dorcadion / (Compsodorc.) / hornianum / m. / N. Plavilstshikov det. / ♂; 6) "PARATYPUS / Dorcadion (s.str.) / HORNIANUM / Plavilstshikov, 1958 / M.Danilevsky des., 2008".

Примечание. Голотип (самец) и еще один паратип (самка) хранятся в Мюнхеберге в коллекции Немецкого энтомологического института (Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg).

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Compsodorcadion) strandi* Plavilstshikov, 1931a: 274 - "Kashgaria, Tian-Shan orient.: Dzhenitshke".

**Валидное название.** *Dorcadion (Acutodorcadion) arietinum phenax* Jakovlev, 1900

**Типовая местность.** Долина реки Аксу (? Женишке) в Кашгарии (северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 22.8 мм; ширина: 7.2 мм) с 3 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Kashgaria / fl. Ak-Su / pr. Chan-Tengri / Dzhenitshke / 13.V.1913"; 3) "Compsodorcadion / strandi ♂ / m. / 1931 / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / STRANDI / Plavilstshikov, 1931 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00125 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) pumilio* Plavilstshikov, 1951: 114 - "Казахстан: Алма-Атинская область - предгорья по среднему течению реки Или, особенно многочислен в окр. ст. Чу (ст. Чу, колхоз имени Молотова Чуйского района ..., окр. Алма-Аты; Киргизия: Фрунзе)".

**Валидное название.** *Dorcadion (Acutodorcadion) mystacinum pumilio* Plavilstshikov, 1951.

**Типовая местность.** Левый берег реки Чу в районе города Чу (Danilevsky, 2012). Автору не удалось точно выявить территорию колхоза им. Молотова 1951 года упомянутого в оригинальном описании.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.7 мм; ширина: 5.0 мм) с 4 этикетками: 1) "Чуйский р-н / колхоз им. / Молотова / 27-4-[19]34"; 2) "D. pumilio Plav. / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / PUMILIO / Plavilstshikov, 1951 / М.Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00127 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *tianshanskii* Suvorov, 1910: 67 - «Gesammelt im Semirjetshje-Gebiet».

Валидное название. Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii tianshanskii Suvorov, 1910.

**Типовая местность.** Чу-Илийские горы, верховья реки Чулак  $(980 \text{ м}, 43^{\circ}54'31"\text{C}, 74^{\circ}32'15"\text{B})$  - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип (опубликован Danilevsky, 2012), самец (длина: 20.6 мм, ширина: 6.6 мм) с 4 этикетками и золотистым кружком: 1) "Семиръч. обл / вер. р. Чулака / 19.V.1909. Недзвицкй"; 2) "Compsodorcadion ♂ / tianshanskii. / Type m / det."; 3) "LECTOTYPUS G. Suworow. / Dorcadion (Compsodorcadion) TIANSHANSKII / Suvorov, 1910 M.Danilevsky des. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02970 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *globithorax radkevitshi* Suvorov, 1910: 61 - «von Ala-tau auf der Passhöhe Kurbaisk [опечатка! должно быть: "Kurdaisk"]».

Валидное название. Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii radkevitshi Suvorov, 1910.

**Типовая местность.** Юг Чу-Илийских гор, Курдайский перевал, (1200 м, 43°21′7″С, 74°59′2″В) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2012), самец (длина: 21.5 мм, ширина: 6.7 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) "Семиръчье, Курдайскій пе- / реваль. / 1100 m. 16.V.1907. / А. Якобсонь."; 2) "globithorax В. Yakov. ♂ / subsp. radkevitschii / Тур. т. / G. Suworow. det."; 3) "LECTOTYPUS / Dorcadion / (Compsodorcadion) / globithorax / RADKEVITSHI / Suvorov, 1910 / М.Danilevsky des. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02971 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951: 115 - "в западной части хребта Заилийский Алатау к югу от Кастекского перевала".

Валидное название. Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii heptapotamicum Plavilstshikov, 1951.

**Типовая местность.** Казахстан; ближайшие северные окрестности города Чу по правому берегу реки Чу вдоль железной дороги (Danilevsky, 2012: 450 м, 43°50'6"С, 73°50'28"В) - по сходству местных жуков с лектотипом.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 18.7 мм; ширина: 5.9 мм) с белым кружком и [красная] "Туриз"; 6 этикетками: 1) 2) "Mainak-Geb. Matthiessen"; 3) "бл. Кастекского пере- / вала Заілійскій / Алатау / Матіессен" [рукописная этикетка Н.Н. Плавильщикова]; 4) "Д. / heptapotamicum / Plav. / N. Plavilstshikov det." [написанно рукой [красная] "LECTOTYPUS 5) (Compsodorcadion) / HEPTAPOTAMICUM / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00128 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Таксон был описан как вид якобы с южных склонов Кастекского перевала в Заилийском Алатау (ошибочная интерпретация топонима "Mainak-Geb.") по 7 самцам и 1 самке. В коллекции Н.Н. Плавильщикова сохранился только один экземпляр с авторской этикеткой Н.Н. Плавильщикова.

**О**ригинальное название. *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *matthieseni* Suvorov, 1910: 66 - «Im Semirjetshje-Gebiet (Alexander Gebirge)».

Валидное название. Dorcadion (Acutodorcadion) optatum matthieseni Suvorov, 1910.

**Типовая местность.** Киргизия, южные окрестности Бишкека (Danilevsky, 1999).

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2012), самец (длина: 16.8 мм, ширина: 5.3 мм) с 2 золотистыми кружками и "Alexand. 1) Gb. 4 этикетками: Matthiessen: 2) "Compsodorcadion of / matthiesseni [sic!] / Type. m / det."; 3) "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / MATTHIESENI / Suvorov. M.Danilevsky des. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02972 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *profanifuga* Plavilstshikov, 1951: 113 - "Юго-восточный Казахстан: пески Моюн в 20 км к западу от Илийска и долина реки Каскелен к югу от Илийска, ст. Джетыген, 15 км к югу от Илийска".

**Валидное название.** *Dorcadion (Acutodorcadion) profanifuga* Plavilstshikov, 1951.

**Типовая местность.** Предположительно, высокогорье северных склонов востока Заилийского Алатау.

Согласно оригинальному описанию (Плавильщиков, 1951) типовая серия ("Свыше 30 экземпляров") происходила из двух мест. В настоящее время она представлена (Зоологический музей МГУ) 26 экземплярами (Данилевский, 2009), якобы происходящими со "ст. Джетыген" (520 м, 43°40′С, 77° 8′В, примерно 20 км южнее Капчагая). Один из самцов этой серии

был обозначен мною как лектотип. Экземпляры из второго местонахождения ("пески Моюн в 20 км западнее Илийска" - примерно  $43^{\circ}52'$ C,  $76^{\circ}47'$ B, 710 м) в типовой сери сейчас нет. Сборщик обеих серий нигде не обозначен.

Как отмечал Данилевский (2009) оба опубликованных местонахождения не могут соответствовать действительности, так как, во-первых, обе серии датированы июлем, а уже в мае пустыня здесь настолько выгорает, что активность имаго делается невозможной; во-вторых, фауна этого региона хорошо изучена и ничего похожего на типовую серию здесь не найдено (если не считать описанного отсюда D. globithorax Jak., ситуация с которым также неясна). Внешне серия D. profanifuga очень похожа на представителей ряда популяций с высокогорий Заилийско Алатау, для которых характерно слабое развитие боковых шипов груди, однако вид нельзя сближать с D. grande Јак., как это делает Плавильщиков (1951), так как развитие опушений задних голеней у D. profanifuga далеко не такое сильное, как у D. grande. В высокогорьях Заилийского Алатау с восток последовательно сменяют запада D. tianshanskii radkevitshi Suv. с длинными шипами груди и гранулированными плечами; D. kastekum Danilevsky, который наиболее похож на D. profanifuga Plav. но имеет гораздо более длинные шипы груди; и далее от горы Сыуктобе до Иссыка распространен D. grande Jak. Восточнее Иссыка в субальпийском поясе Заилийского Алатау никакие Dorcadion неизвестны. Возможно именно здесь и обитает D. profanifuga Plav.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 23.0 мм; ширина: 7.3 мм) с 4 этикетками: 1) "ср. Или / ст. Джетыген / 17.VII.[19]30"; 2) "D. / profanifuga / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / PROFANIFUGA / Plavilstshikov, 1951 / М.Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00126 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Dorcadion (Compsodorcadion) lydiae* Plavilstshikov, 1929b: 209 - "Prov. Semipalatinsk (Sibiria mer. occ.): prope Semipalatinsk, ..., Dzhana-Semej".

**Валидное название.** *Politodorcadion politum politum* (Dalman, 1823). **Типовая местность.** Казахстан, Жанасемей (ранее Джана-Семей, юго-западная часть Семипалатинска на левом берегу Иртыша, 50°23'C, 80°14'B) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 17.2 мм; ширина: 5.6 мм) с золотистым кружкум и 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Джана-Семей / Семипалат. о. / 10.V.[1]928 / Ш. Алтынбаев"; 3) "Dorcadion ♂ / Compsodorc. / lydiae m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Dorcadion (Compsodorcadion) / LYDIAE / Plavilstshikov, 1929 / M.Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00129 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Politodorcadion eurygyne lailanum* Danilevsky, 2007b: 204 - "all south foothills of Kalbinsky Ridge in East Kazakhstan", "Laily mine" about 5 km northwards Samarka", "10-12 km eastwards and northeastwards Laily (Kaindy and Miroliubovka).".

**Валидное название.** *Politodorcadion eurygyne lailanum* Danilevsky, 2007.

**Типовая местность.** Восточный Казахстан, рудник Лайлы на южном склоне Калбинского хребта, примерно 5 км севернее Самарки (600м, 49°4'15"С, 83°21'53"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.6 мм, ширина: 6.5 мм) с 3 этикетками: 1) "рудник Лайлы / Семипал. о. / 11.V.951 / А. Обломов"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Politodorcadion / eurygyne / LAILANUM ssp. n. / М. Danilevsky det., 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00158 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"..

**Оригинальное название.** *Neodorcadion sifanicum* Suvorov, 1912: 74 - «Ljan-tshou».

**Валидное название.** *Eodorcadion* (s. str.) *sifanicum* (Suvorov, 1912). **Типовая местность.** Китай, центральное Ганьсу, окрестности

Ланьчжоу  $(36^{\circ}03'42'' \text{ C}, 103^{\circ}49'54''\text{B})$  - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 14.2 мм, ширина: 5.3 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) "Лянь-чжоу / 26-27.VII.08 эк. Козлова"; 2) "Neodorcadion ♂ / sifanicum / Typ. m. / G. Suvorov det." 3) LECTOTYPUS / Neodorcadion / SIFANICUM / Suvorov, 1912 / M.Lazarev des., 2016"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02973 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov"..

**Оригинальное название.** *Neodorcadion leucogrammum* Suvorov, 1909: 82 - «In der nord-westl. Mongolei auf den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tannu-Ola».

**Валидное название.** *Eodorcadion* (s. str.) *maurum sajanicum* (Hammarström, 1893).

**Типовая местность.** Россия, Тува, долина реки Кемчик (вероятно район устья), по Данилевскому (Danilevsky, 2007с).

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 13.1 мм, ширина: 5.0 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) "Сіъв. скл хреб. / Танну-ола / 3-5.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло]"; 2) "Neodorcadion ♂ / leucogrammum / Тур. m. / G. Suworow. det."; 3) "LECTOTYPUS / Neodorcadion / LEUCOGRAMMUM / Suvorov, 1909 / M.Lazarev des., 2016"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02974 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Eodorcadion* (s. str.) *maurum australis* Danilevsky, 2014a: 151 - "Mongolia, Kobd aimak, 4.5 km N Mankhan, left bank of Tugreg-Gol river, 45°27'50"N, 92°13'45"E, 1326 m".

**Валидное название.** *Eodorcadion* (s. str.) *maurum australe* Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Монголия, Кобд аймак, 4.5 км С Манхана, левый берег реки Тугрег-Гол ,  $45^{\circ}27'50$ "С,  $92^{\circ}13'45$ "В, 1326 м - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 16.0 мм, ширина: 5.5 мм) с 3 этикетками: 1) "Mongolia, Kobd aimak / 4-5 km N Mankhan

1326m / left bank of Tugreg-Gol / 45°27'50"N, 92°13'45"E / V.Savitzky 24.7.2013"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Eodorcadion (s. str.) / maurum / AUSTRALIS ssp. n. / M. Danilevsky det. 2013"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02975 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. Yu. Savitsky".

**Оригинальное название.** *Neodorcadion kozlovi* Suvorov, 1912: 71 - «Zentral Mongolei; Chutzen-shanda Brunnen».

**Валидное название.** *Eodorcadion* (*Ornatodorcadion*) *intermedium kozlovi* (Suvorov, 1912).

**Типовая местность.** Монголия, колодец Котел-Усу (Хутел-ус, около 43°27′С, 100°43′В) на юго-западе Южно-Гобийского аймака между хребтами Тост-Ула и Нэмэгт-Ула - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 22.8 мм, ширина: 7.1 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками и: 1) "Цент. Монголія / кол. Хуцэн-Шанда / 16 VII 09 / эк Козлова"; 2) "Neodorcadion ♂ / kozlovi / Туре m. / G. Suvorov. det."; 3) "D. kozlovi Suv. / a. petri Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) "LECTOTYPUS / Neodorcadion / KOZLOVI / Suvorov, 1912 / M.Lazarev des., 2016"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02977 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Neodorcadion jakovlevi* Suvorov, 1912 Suvorov, 1912: 70 - «Alashan-Gebirge, Schlucht Chaten-gol» Валидное название. *Eodorcadion (Ornatodorcadion) jakovlevi* 

Валидное название. Eodorcadion (Ornatodorcadion) jakovlevi (Suvorov, 1912).

**Типовая местность.** Китай, Алашан, ущелье Хотен-гол - по оригинальному описанию (западные предгорья гор Алашань близи Баян-Хото 38°50′С, 105°40′В - Danilevsky, 2007)

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 15.4 мм, ширина: 5.3 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) "Алашанскія гор / ущ Хотэн-голъ / 5-10.VI.08 эк Козлова"; 2) "*Neodorcadion ♂ / jakovlevi /* Тур. m. / G. Suvorov. det."; 3) "LECTOTYPUS / *Neodorcadion / JAKOVLEVI /* 

Suvorov, 1912 / M.Lazarev des., 2016"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02978 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Eodorcadion* (*Ornatodorcadion*) *savitskyi* Danilevsky, 2014a: 152 - "Mongolia, Gobi-Altay aimak, 4km NNE Tseel, 2106m, 45°35'40"N, 95°53'05"".

Валидное название. Eodorcadion (Ornatodorcadion) savitskyi Danilevsky, 2014.

**Типовая местность.** Монголия, Гоби-Алтай аймак, 4 км ССВ Цээл, 2106 м, 45°35'40"С, 95°53'05'В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.5 мм, ширина: 6.8 мм) с 3 этикетками: 1) "Mongolia, Gobi-Altay aimak / 4km NNE Tzel 2100m / 45°35'40"N, 95°53'05"E / V.Savitzky 20.7.2013; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Eodorcadion (Ornat.)* / *SAVITSKYI* sp. n. / M. Danilevsky det. 2013"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02979 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. Yu. Savitsky".

**Оригинальное название.** *Neodorcadion lutshniki* Plavilstshikov, 1937: 33 - "Mongolie bor. occ.: republic de Tuva, vall. fl. Cha-kem, ..., fl. Ulukem - village Urtshajlyk".

Валидное название. Eodorcadion (Humerodorcadion) lutshniki lutshniki Plavilstshikov, 1937.

**Типовая местность.** Россия, Тува, долина реки Ка-Хем - по этикетке лектотипа (недалеко от Кызыла).

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2007с), самка (длина: 17.0 мм; ширина: 6.3 мм) с 3 этикетками: 1) "Tannu-tuva / vall. fl. Cha-Kem / 19.VI"; 2) "Neodorcadion / lutshniki / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Neodorcadion / LUTSHNIKI / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2007"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00130 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Eodorcadion* (*Humerodorcadion*) *lutshniki bicoloratum* Danilevsky, 2007c: 158 - "Russia, Tuva Republic, south slope of East Tannu-Ola ridge, Terektig river valley near Bert-Dag.".

Валидное название. Eodorcadion (Humerodorcadion) lutshniki bicoloratum Danilevsky, 2007.

**Типовая местность.** Долина реки Теректиг у Берт-Дага, южный склон хребта Восточный Тану-Ола, республика Тува, Россия - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 12.4 мм, ширина: 5.1 мм) с 5 этикетками: 1) "Тува / Терехти-хем / 26.VII.947 / А. Черепанов"; 2) "Neodorcad. / car. involvens / a. bicoloratum Plav. / N. Plavilstshikov det."; 3) "Eo. luthniki [sic!] / m. bicoloratum / syn. nov. / det. Namchaidorz."; 4) "HOLOTYPUS / Eodorcadion (H.) / lutshniki / BICOLORATUM ssp. n. / М.Danilevsky det., 2005"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02981 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pterolophia ussuriensis* Plavilstshikov, 1954: 473 - "Приморский край: Барабаш, ...; Осиновка, ...; окрестности Ворошилова, Кривой ключ, ...; оз. Ханка, Троицкое".

**Валидное название.** *Pterolophia* (s. str.) *angusta multinotata* Pic, 1931

**Типовая местность.** Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевский, 2009), самец (длина: 7.2 мм; ширина: 2.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 20.VII.[1]917 / P. Elsky"; 3) "Pterolophia / ussuriensis / 1953 m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Pterolophia USSURIENSIS / Plavilstshikov, 1954 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00132 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pogonocherus granulatus* Motschulsky, 1866: 174 - без местонахождения.

**Валидное название.** *Pterolophia* (s. str.) *granulata* (Motschulsky, 1866).

**Типовая** местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("Catalogue des insectes reçus du Japon") следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является "Izu, Shizuoka Pref."

Материал. Голотип, самец (длина: 7.9 мм; ширина: 2.8 мм) с жёлтым квадратиком и 3 этикетками: 1) [жёлтая] "Pogonocherus / granulatus / Motsch / Japonia"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Pogonocherus / GRANULATUS / Motschulsky, 1866"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02640 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Miaenia tiliae* Murzin, 1983: 584 - "Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, окрестности пос. Сокольчи".

Валидное название. Terinaea tiliae (Murzin, 1983).

**Типовая местность.** Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, окрестности пос. Сокольчи (43°17′35″С, 134°14′00″В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 6.0 мм; ширина: 1.8 мм) с 4 этикетками: 1) "Ю. Сихотэ-Алинь / окр. пос. Сокольчи / из лич. п/к Тилиа / 23.VII.1980 С.Мурзин"; 2) [белая] "*Miaenia tiliae* / sp.nov. Typus / Det. S.Murzin 1981"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Miaenia* / *TILIAE* sp.n. / S.Murzin det. 1981"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02982 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

**Примечание.** В оригинальном описании пол голотипа определён ошибочно.

**Оригинальное название.** *Pogonochaerus kuksha* Plavilstshikov, 1924: 225 - "Transcaucasia, Borshom".

Валидное название. Pogonocherus sieversi Ganglbauer, 1886.

**Типовая местность.** Грузия, Боржоми (41°51′15″С, 43°24′45″В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 6.6 мм; ширина: 2.5 мм) с 6 этикетками: 1) "Transcaucas. / Borjom / Winogradow"; 2) "Ель / 12.IV / 914"; 3) "Pogonocherus / kuksha / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) "P. sieversi / ♂ / Ganglb. 2000 / det. A.Miroshnikovi"; 5) [красная] "HOLOTYPUS / Pogonochaerus / KUKSHA / Plavilstshikov, 1924 / M. Danilevsky des., 2008"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00133 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Cylindropemus* (sic!) *griseipennis* Pic, 1932: 138 - "Chine: Yunnan".

**Валидное название.** *Olenecamptus* (s. str.) *griseipennis* (Pic, 1932). **Типовая местность.** Китай, Юннань - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 12.8 мм) с 6 этикетками: <u>1) [красная] "ТҮРЕ"; 2) [рукописная]</u> "Type"; 3) "Yunnam / Coll. J.Clermont"; 4) "Cylindropemus / griseipennis / n sp"; 5) "Museum Paris / Coll. M. Pic"; 6) [красная] "LECTOTYPUS / Cylindropomus / GRISEIPENNIS / Pic, 1932 / M.Lazarev des. 2019" - коллекция Национального музея естественной истории (Париж) / Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). Паралектотип, самка (длина: 12.6 мм; ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "Yunnam / Coll. J.Clermont"; 3) "Cylindropomus / griseipennis Pic / det. M.Pic"; "PARALECTOTYPUS / (4) [красная] Cylindropomus GRISEIPENNIS / Pic, 1932 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03008 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Примечание.** Фотография предполагаемого лектотипа *Cylindropemus griseipennis* Ріс, 1932: из коллекции М.Пика (М.Ріс) хранящейся в Национальном музеи естественной истории Парижа (Musée National d'Histoire Naturelle, Paris) была прислана автору Г. Тавакиляном (G.Tavakilian).

**Оригинальное название.** *Sophronica sundukovi* Danilevsky, 2009: 25 - "Russia, Primorie region, Lazo environs".

Валидное название. Sophronica sundukovi Danilevsky, 2009.

**Типовая местность.** Россия, Приморский край, Лазовский район, окресности посёлка Лазо - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 5.3 мм, ширина: 1,6 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "♀"; 2) "Приморский край, / Лазовский р-н, / окр. пос. Лазо / 19.07.[20]08 leg. Ю. Сундуков"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / Sophronica / SUNDUKOVI / М. Danilevsky det. 2009"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00162 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. М. Е. Smirnov".

**Оригинальное название.** *Anaesthetis lanuginosa* Baeckmann, 1903: 395 - "Transcaspi-Gebiet: Nuchur bei Artschman".

Валидное название. Anaesthetis lanuginosa Baeckmann, 1903.

**Типовая местность.** Туркмения, окрестности Нухура в Западном Копетдаге - по оригинальному описанию.

**Материал.** Синтип, самец, надкрылья утрачены (длина: 5.6 мм, ширина: 1.5 мм) с желтым квадратиком, розовым прямоугольником и 3 этикетками: 1) "*Anaesthetis / lanuginosa* m. / Ваесктап det."; 2) [красная] "SYNTYPUS / *Anaesthetis / LANUGINOSA* / Ваесктапп, 1903 / М.Lazarev det. 2019"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02983 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. Rhopaloscelis unifasciatus var. obscurus Plavilstshikov, 1915b: 109 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. Rhopaloscelis unifasciatus Blessig, 1873.

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 9.5 мм; ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Mandschuria / Chandaoehedzy / 3.VIII.[19]13"; 3) "*Rhopaloscelis / unifasciatus* Bl.

/ v. obscurus m. / N. Plavilstshikov det." 4) [красная] "HOLOTYPUS / Rhopaloscelis unifasciatus / var. OBSCURUS / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00131 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Pogonocherus costatus* Motschulsky, 1859a: 572 [= 1859b: 234] - без местонахождения.

Валидное название. *Pogonocherus* (*Pityphilus*) fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775).

**Типовая местность.** Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 6.7 мм, ширина: 2.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Nertsch"; 2) "*Pogonocherus / costatus /* mihi / Dauria"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Pogonocherus / COSTATUS /* Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02641 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Примечание. Статья В.И. Мочульского "Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par М. Paulofski" была опубликована два раза. Сначала в 1859 в "Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1859 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36".

Оригинальное название. Astynomus sibiricus Motschulsky, 1860b: 149 - "les partie orientales de la Daourie jusqu'au port Aian". Валидное название. Acanthocinus (s. str.) carinulatus Gebler, 1833. Типовая местность. Восточная Сибирь на восток до порта Аян на Амуре (Хабаровский край) - по оригинальному описанию. Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без брюшка (длина: 11.7 мм, ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) "type"; 2) [красная, надпись неразборчива]; 3) "Astynomus /

sibiricus / Sibiria"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Astynomus / SIBIRICUS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02642 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Tetrops elaeagni* Plavilstshikov, 1954: 474 - "Северо-западный Казахстан: Урда".

**Валидное название.** *Tetrops (Mimosophronica) elaeagni elaeagni* Plavilstshikov, 1954.

**Типовая местность.** Северо-Западный Казахстан, окрестности поселка Урда (2 м над у.м., 48°46'С, 47°27'В).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка с 4 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "3. Казахст., Урда, 17.V.1953, из обрубков лоха, А. И. Воронцов"; 3) "*Tetrops elaeagni* m. N. Plavilstshikov det. 1953"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00134 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Saperda metallescens* Motschulsky, 1860b: 150 - "les bords du fl. Amour".

**Валидное название.** *Eutetrapha metallescens* (Motschulsky, 1860). **Типовая местность.** Долина Амура - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина надкрылий: 11.0 мм, ширина: 3.2 мм) с красным кружком и 4 этикетками: 1) [белая] "42"; 2) "Saperda / metallescens / Minit. / fl. Amur"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Saperda / METALLESCENS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02643 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Saperda sedecimpunctata* Motschulsky, 1860b: 151 - "Daourie".

Валидное название. *Eutetrapha sedecimpunctata* sedecimpunctata (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), без головы, с остатками переднегруди и с почти полностью утраченым брюшком, в связи с чем не удаётся определить пол (длина надкрылий: 11.7 мм, ширина: 4.2 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "20"; 2) "Saperda / sedecimpunctata / Daur. mer. Motsch"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Saperda / SEDECIMPUNCTATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02644 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**О**ригинальное название. *Saperda duodecimpunctata* Motschulsky, 1860b: 151 - "Daourie".

Валидное название. *Eutetrapha sedecimpunctata* sedecimpunctata (Motschulsky, 1860b).

Типовая местность. Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без брюшка (длина: 13.5 мм, ширина: 3.9 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "40"; 2) "Saperda / 12 punctata / Motsh / Sib. or."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / Saperda / DUODECIMPUNCTATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02645 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Saperda laterimaculata* Motschulsky, 1860b: 151 - "Daourie".

Валидное название. Saperda (Lopezcolonia) interrupta Gebler, 1825.

Типовая местность. Даурия - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), ?самец без брюшка (длина: 10.1 мм, ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [белая] "17"; 2) [красная] "Daur. m."; 3) "*Saperda / laterimaculata /* Motsh / Daur. mer."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Saperda / LATERIMACULATA /* Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02646 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Compsidia balsamifera* Motschulsky, 1860b: 151 - "Mongolie".

Валидное название. Saperda (Compsidia) populnea balsamifera (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Монголия - по оригинальному описанию. Материал. Лектотип (опубликован Шаповаловым, 2013), самец без головы, переднегруди (длина надкрылий: 7.2 мм, ширина: 2.4 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "14"; 2) "Saperda / balsamifera / Transbaicalia / mihi"; 3) "LECTOTYPUS / Compsidia / BALSAMIFERA / Motschulsky, 1860 / A. Shapovalov det. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 02647 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Saperda impunctata* Motschulsky, 1875: 151 - "Daourie".

**Валидное название.** *Eumecocera impustulata* (Motschulsky, 1860). **Типовая местность.** Окрестности Иркутска - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самка (длина: 10.6 мм, ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [белая] "43"; 2) [красная] "Irkutsk."; 3) "Saperda / impunctata / Dauria mihi"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Saperda / IMPUNCTATA / Motschulsky, 1875"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02648 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014: 696 - "Russia, Primorskyi reg., Black Mts., Ananjevka riv.".

**Валидное название.** *Saperda alberti* Plavilstshikov, 1915, **syn. nov. Типовая местность.** Россия, Приморская область, гора Чёрная, река Ананьевка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.6 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [белая, рукописная] "Russia, 08.08.1991 / Primorskyi reg. / Black Mts. / Ananjevka riv. / A. Plutenko leg."; 2) [печатная] "RUSSIA or., / PRIMORSKYI reg., / Black Mts. Ananjevka riv., / A. Plutenko leg. / 8.08.1991"; 3) [красная, написана белыми чернилами] "Holotypus / Nietzscheana / plutenkoi / A.3ubov, 2014"; 4) [белая] "Saperda / alberti /

Plavilstshikov, 1915 / M.Lazarev det."., 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02989 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. S. Zubov".

Примечание. Сравнение голотипа Nietzscheana plutenkoi Zubov, 2014 с большой серией Saperda alberti Plavilstshikov, 1915 из разных мест Восточной Сибири показало, что голотип является нормальным экземпляром S. alberti с полностью стертым опушением. Таким образом: Saperda Fabricius, 1775 = Nietzscheana Zubov, 2014, syn. nov. и Saperda alberti Plavilstshikov, 1915 = Nietzscheana plutenkoi Zubov, 2014, syn. nov.

**Оригинальное название.** *Glenea tienmushana* Heyrovsky, 1939: 69 - "Gebirge Tienmushan in Nordwest-China".

**Валидное название.** *Glenea* (s. str.) *pieliana pieliana* Gressitt, 1939. **Типовая местность.** Горы Тиенмушан в Северо-Западном Китае - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 11.0 мм [в оригинальном описание 12.0 мм]; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туриз"; 2) "Tienmushan / N.W. China Rtt."; 3) "Glenea / tienmushana / m. / Det. Dr. Heyrovský"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Glenea / TIENMUSHANA / Heyrovský, 1939"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 03006 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Glenea suensoni* Heyrovsky, 1939: 70 - "Gebirge Tienmushan in Nordwest-China".

**Валидное название.** *Glenea* (s. str.) *suensoni* Heyrovsky, 1939. **Типовая местность.** Горы Тиенмушан в Северо-Западном Китае - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип, <u>обозначается здесь</u>, самец (длина: 9.8 мм; ширина: 2.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Tienmushan / N.W. China Rtt."; 3) "*Glenea / suensoni* m. / Det. Dr. Heyrovský"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Glenea / SUENSONI* / Heyrovský, 1939 / M.Lazarev des. 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03007 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Thyestes gebleri* var. *nigrinus* Plavilstshikov, 1915b: 109 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. Thyestilla gebleri (Faldermann, 1835).

**Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.5 мм; ширина: 3.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "19.VI.12 Кр / Ханьдаох."; 3) "*Thyestes / gebleri* Fald. / v. *nigrinus* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Thyestes gebleri* / var. *NIGRINUS* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00135 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Oberea alexandrovi* Plavilstshikov, 1915b: 109 - "окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

**Валидное название.** *Nupserha alexandrovi* (Plavilstshikov, 1915). **Типовая местность.** Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 7.4 мм; ширина: 1.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Mandtschuria / Chandaoehedzy / 12.VIII.[1]914"; 3) "Oberea / alexandrovi / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Oberea / ALEXANDROVI / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00136 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Oberea kostini* Danilevsky, 1988a: 35 - "Алтай, бассейн р. Уймень".

**Валидное название.** *Oberea* (s. str.) *kostini* Danilevsky, 1988.

**Типовая местность.** Алтай, бассейн р. Уймень - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.0 мм, ширина: 2.5 мм) с 3 этикетками: 1) "Алтай / Бас. р. Уймень / 10.VII.60 / А. Расницын"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Oberea / kosteni* sp. n. / det. М.Danilevsky 1985"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00154 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

**Оригинальное название.** *Oberea herzi* Ganglbauer, 1887: 23: 35 - "... beim Tempel Ta-tschiao-sy, etwa 60 engl. Meilen nordwestlich von Peking gesammelt.".

**Валидное название.** *Oberea* (s. str.) *herzi* Ganglbauer, 1887: 23. **Типовая местность.** Китай, примерно в 60 милях севернее Пекина - по оригинальному описанию.

**Материал.** Голотип, самец (длина: 11.3 мм, ширина: 2.3 мм) с 6 этикетками: 1) "110."; 2) "Pekin. / (Herz)."; 3) "*Oberea Herzia- / na* g geb. Тур."; 4) "к. Г. Сиверса."; 5) [красная] "HOLOTYPUS / *Oberea / HERZI /* Ganglbauer, 1887"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03010 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. У автора не возникает никаких сомнительный в том, что данный экземпляр является голотипом Oberea herzi Ganglbauer, 1887, несмотря на то, что L.Ganglbauer подписал его, как "Oberea herziana" (название, которое никогда не было Экземпляр опубликовано). полностью соответствует оригинальному опиания, а вид никогда не был представлен в коллекции Л.Ганглбауера (L.Ganglbauer) в Вене в Музее естествознания (Natural History Museum Vienna). По сообщению Х.Шиллхаммера (H. Schillhammer) в музее в коробке с экземплярами рода Oberea нет даже соответствующей донной этикетки. Для Л.Ганглбауера (L.Ganglbauer) было нормальной практикой описывать экземпляры из других коллекций и возвращать голотипы.

**Оригинальное название.** *Mallosia* (*Semnosia*) *galinae* Danilevsky, 1990: 364 - "Azerbaidzhan, distr. Shemakha, Maraza". **Валидное название.** *Mallosia* (*Semnosia*) *galinae* Danilevsky, 1990. **Типовая местность.** Алтай, бассейн р. Уймень - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 20.3 мм, ширина: 5.8 мм) с 4 этикетками: 1) [двустороняя этикетка]: [лицевая сторона] "Магаху / distr. Shemacha / 1200 m / 8.V1998 / Prangos", [оборотная сторона] "A.Bogačev"; 2) "Каменистые / склоны и / овраги"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Mallosia* / *galinae*, sp. n. / det. M.Danilevsky 1987"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 03011 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev".

**Оригинальное название.** *Musaria testaceovittata* Pic, 1934a: 18 - "Long. 9 mill. Ins. Kojun, Lac Urmia".

**Валидное название.** *Phytoecia* (*Helladia*) *testaceovittata testaceovittata* (Pic, 1934) по Danilevsky (2010c).

**Типовая местность.** Остров Коюн на озере Урмия в Иране - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 9 мм, ширина: 3.2 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "Туриѕ"; 2) "ins. Kojun / lac. Urmia / 4.V 16"; 3) "Mus. Caucas. / 100 - 16. / Exp. Urmiana"; 4) "Musaria / testaceovittata / mihi M. Pic, 1933" 5) "Ph. (Helladia) / iranica"; 6) [красная] "HOLOTYPUS / Musaria / TESTACEOVITTATA / Pic, 1934"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02984 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. По Sama (2010): Phytoecia (Helladia) armeniaca testaceovittata (Pic, 1934) = Helladia iranica Villiers, 1960 = Helladia natali (Lobanov, 1994). По Pesarini & Sabbadini (2011) Helladia armeniaca состоит из 3 подвидов: Н. а. armeniaca (Frivaldszky, 1878), Н. а. iranica Villiers, 1960 и Н. а. natali (Lobanov, 1994).

**Оригинальное название.** *Phytoecia* (*Obereina*) *pravei* Plavilstshikov, 1926a: 8 - "Transcaucasia: Ordubad ad fl. Araxis".

Валидное название. *Phytoecia (Parobereina) vittipennis pravei* Plavilstshikov, 1926.

**Типовая местность.** Окрестности Ордубада в Нахичеванской республике Азербайджана - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип (по монотипии), самец (длина: 6.9 мм; ширина: 2.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Transcauc. / Ordubad / VI."; 3) "Phytoecia / (Obereina) / pravei m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Phytoecia (Obereina) / PRAVEI / Plavilstshikov, 1926 / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00137 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Phytoecia (Obereina) pallidipennis* Plavilstshikov, 1926b: 335, 340 (младший омоним, не Redtenbacher, 1848). - "Turkestan: Samarkand".

Валидное название. *Phytoecia (Parobereina) plavilschikovi*, nom. nov. Типовая местность. Средняя Азия; окрестности Самарканда - по оригинальному описанию

Материал. Голотип, самец (длина: 8.5 мм; ширина: 2.0 мм) с 3 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Turcmenia / pr. Samarkand / 18.V."; 3) "Phytoecia / (Obereina) / pallidipennis / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / Phytoecia (Obereina) / PALLIDIPENNIS / Plavilstshikov, 1926 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00138 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Phytoecia suworowi* Koenig, 1906: 26, "Kreise Olty (Kars-Gebiet)".

Валидное название. *Phytoecia* (*Neomusaria*) *suvorowi* Pic, 1905. Типовая местность. Турция, пров. Эрзурум, Олту - по оригинальному описанию и этикеткам серии Кёнига, которая была использована Пиком (Pic, 1905) для оригинального описания и по публикации Кёнига (Koenig, 1906): "ich sammelte sie Anfarg. Juni 1904 in Kreise Olty (Kars-Gebiet)."

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 10.4 мм, ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Сотуре"; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Kaukasus / Olty / Е.Коепід", [оборотная сторона] "<sup>10</sup>/<sub>VI</sub> / 04"; 3) "*Phytoecia* / suvorovi Koenig / VI.915 / N.Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Phytoecia / SUWOROWI / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03015 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov" 6 паралектотипов; 1 самка с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Kaukasus / Olty / E.Koenig", [оборотная сторона] "<sup>1</sup>/<sub>VI</sub> / 04"; 3) "Phytoecia / suvorovi Koenig / N.Plavilstshikov det."; 4) "suvorovi / Koenig"; 5) [kpachas] "PARALECTOTYPUS / Phytoecia / SUWOROWI / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019"; 1 самец, 1 самка с 3 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Kaukasus / Olty / Е.Koenig", [оборотная сторона] "10/VI / 04"; 2) "Phytoecia / suvorovi Koenig / N.Plavilstshikov det."; 3) [kpachas] "PARALECTOTYPUS / Phytoecia / SUWOROWI / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019"; 2 самки с 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Kaukasus / Olty / E.Koenig", [оборотная сторона] "18/VI / 04"; 2) "Phytoecia / suvorovi Koenig / N.Plavilstshikov det."; 3) "Phytoecia / suvorowi"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / Phytoecia / SUWOROWI / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019"; 1 самка с 3 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Kaukasus / Olty / E. Koenig", [оборотная сторона] "<sup>17</sup>/<sub>VI</sub> / 04"; 2) "*Phytoecia* / N.Plavilstshikov det."; suvorovi Koenig 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / Phytoecia / SUWOROWI / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019".

**Примечание:** Известно (Данилевский, 2008) еще несколько экземпляров типовой серии хранящихся в Зоологическом Институте РАН (Санкт-Петербург): 2 самца и 1 самка, каждый экземпляр с двусторонней этикеткой: лицевая сторона - "Каиkasus / Olty / E.Koenig", оборотная сторона - " $^{9}$ /<sub>VI</sub> / 04" и " $^{15}$ /<sub>VI</sub> / 04". Два экземпляра типовой серии обнаружены автором в коллекции Дениса Касаткина (Ростов на Дону): самец и самка, каждый экземпляр с двусторонней этикеткой: лицевая сторона -

"Kaukasus / Olty / E.Koenig", оборотная сторона - " $^{17}$ /<sub>VI</sub> / 04" и " $^{16}$ /<sub>VI</sub> / 04".

**Оригинальное название.** *Phytoecia ludovici* Pic, 1891a: 133 [1891b: cxxxv] - "Sarepta".

**Валидное название.** *Phytoecia* (s. str.) *rufipes rufipes* Ganglbauer, 1884.

**Типовая местность.** Сарепта, сейчас район Волгограда - по оригинальному описанию.

Лектотип, обозначается здесь, самец Материал. (длина: 10.3 мм, ширина: 2.4 мм) с 8 этикетками: 1) "Rossia m. or. / Sarepta"; 2) [двусторонняя рукописная этикетка]: [лицевая сторона] "Ludovici (à voir d'autres ex[emplaires])", [оборотная сторона] "ne correspond pas absolument au type de..."; 3) [двусторонняя рукописная этикетка]: [лицевая сторона] "Plutôt rufipes Ol.[ivier]", [оборотная сторона] "Yakour[en] [locality in Algeria] (Pic)"; 4) "Phytoecia / ludovici Pic? / N. Plavilstshikov det."; 5) [красная] "SYNTYPUS / Phytoecia LUDOVICI / Pic, 1891."; 6) "Phytoecia (s. str.) / RUFIPES / (Olivier, 1795) / M.Danilevsky det. 2011"; 7) [красная] "LECTOTYPUS / Phytoecia / LUDOVICI / Pic, 1891 / M.Lazarev det. 2019"; 8) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02985 / Zool. Mus. Mosg. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Phytoecia badenkoi* Danilevsky, 1988c: 16 - "Казахстан, Нарынкол, 1850 м".

**Валидное название.** *Phytoecia* (*Opsilia*) *badenkoi* Danilevsky, 1988 **Типовая местность.** Казахстан, Нарынкол, 1850 м - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 4.9 мм, ширина: 1.0 мм) с 3 этикетками: 1) "Каз. ССР 22.6.[19]84 / Нарынкол 1850 / Данилевский"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Phytoecia / badenkoi*, sp. n. / det. M.Danilevsky 1985"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00155 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

**О**ригинальное название. *Agapanthia* (s. str.) *korostelevi* Danilevsky, 1985: 385 [= 1987: 620] - "Южное Закавказье (Нахичеванская АССР, Армение); ... Турция".

Валидное название. Agapanthia (Homoblephara) korostelevi Danilevsky, 1985.

**Типовая местность.** Нахичеванская Автономная Республика, гора Бузгов - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (обозначен Данилевским (1987), как голотип), самец (длина: 11.6 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) "Нах. АССР / Бузгов 6.6.1982 / М.Данилевский"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / Agapanthia / korostelevi, sp. n. / det. M.Danilevsky 1983"; 3) [красная] "LECTOTYPUS"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00149 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходиться считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

Оригинальное название. *Agapanthia jacobsoni* Plavilstshikov, 1915d: 122 - "Buchara occid., fl. Amu-Darja, prope urb. Tshardzhuj". Валидное название. *Agapanthia (Epoptes) angelicae* Reitter, 1898. Типовая местность. Туркмения, окрестности Ашхабада - по этикетке голотипа.

**Материал.** Голотип, самка (длина: 13.9 мм; ширина: 4.1 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Transcasp. / Aschabad"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Agapanthia* / *JACOBSONI* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00139 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. Этикетка голотипа *A. jacobsoni* Plavilstshikov, 1915d ("Transcasp., Aschabad") не соответствует данным в первоописании ["Чарджуй"]; не совпадают и размеры: по первоописанию, длина тела жука - 15.5 мм, ширина 5.5 мм, тогда как длина тела единственного типового экземпляра 13.9 мм, а ширина - 4.1 мм. Некоторые другие признаки первоописания также не полностью соответствуют наличному экземпляру. Тем не менее, это, по-видимому, именно та самка, которую описывал Н.Н. Плавильщиков, так как экземпляр обладает одним из наиболее характерных признаков *А. jacobsoni* - очень широкими надкрыльями, хотя и не настолько широкими, как отмечено в первоописании.

**Оригинальное название.** *Agapanthia auliensis* Pic, 1907: 12 - "Turkestan: Alie-Ata [sic!]".

Валидное название. Agapanthia (Epoptes) auliensis Pic, 1907.

**Типовая местность.** Казахстан, окрестности Тараза (ранее Аулие-Ата, потом Джамбул) - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самец (длина: 13.4 мм, ширина: 3.3 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "Aulie-Ata / Turkest. / ex coll. Pic"; 3) "auliensis / Pic"; 4) "Agapanthia / auliensis / Pic. cotype"; 5) [красная] "SYNTYPUS / Agapanthia / AULIENSIS / Pic, 1907 / M.Lazarev det. 2019"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02986 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Agapanthia altaica* Plavilstshikov, 1933h: 113 - "Sibiria, Altai centr.: Ojratia, pag. Skebalino [ошибочное написание название пос. Shebalino]".

**Валидное название.** *Agapanthia (Epoptes) altaica* Plavilstshikov, 1933.

**Типовая местность.** Алтай, окрестности Шебалино (51°17'C, 85°40'B) - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.8 мм; ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Altaj centr. / Shebalino / 1.VII.1932 / P. Valdaev"; 3) "Ag. / altaica Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Agapanthia / ALTAICA / Plavilstshikov, 1933 /

М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00140 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Agapanthia helianthi* Plavilstshikov, 1935: 250 - "Rossia mer.-or.: Novotsherkassk; Matveev Kurgan; Ciscaucasia: prov. Kuban [loc. numerosa: Abinskaja, Korenovskaja, Rodnikovskaja, Mirskaja, Labinskaja, Tulskaja, Maikop etc.], prov. Terek [loc. numerosa: Naurskaja, Petropavlovskaja, Groznyi etc.]; Transcaucasia: Mzchet, ..., Teliani ...".

**Валидное название.** *Agapanthia (Epoptes) lederi lederi* Ganglbauer, 1884.

**Типовая местность.** Краснодарский край, Лабинск (44°38′00″С, 40°44′00″В) - по этикеткае лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.3 мм; ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Cauc. bor. occ. / prov. Kuban / Labinskaja / 19.VI.[1]914"; 3) Agapanthia / helianthi / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Agapanthia HELIANTHI / Plavilstshikov, 1935 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00141 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Agapanthia subchalybaea turanica* Plavilstshikov, 1929a: 131, 137 - "Vernyj, Kargaralinskoe, ..., Vernyj, ..., Przhevalsk ..., Issyk-Kul ..., Tashkent, ...".

**Валидное название.** *Agapanthia (Epoptes) turanica* Plavilstshikov, 1929.

**Типовая местность.** Окрестности Алма-Аты (ранее Верный) - по этикетке лектотипа.

**Материал.** Лектотип, (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 16.3 мм; ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Turkestan / Wiernyj"; 3) "Agapanthia / subchalybaea / turanica m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Agapanthia subchalybaea / TURANICA / Plavilstshikov, 1929 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва,

РОССИЯ) / № ZMMU Col 00142 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**Оригинальное название.** *Agapanthia fasciculosa* Motschulsky, 1861b: 41 - без местонахождения.

**Валидное название.** *Agapanthia (Amurobia) pilicornis pilicornis* (Fabricius, 1787).

**Типовая** местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("des rives du fl. Amur et de la Daourie méridionale") следует, что вид описан из Восточной Сибири.

**Материал.** Голотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 12.8 мм, ширина: 3.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Daur. m"; 2) "*Agapanthia / fascicolosa /* Daur. mer. Motsch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Agapanthia / FASCICULOSA /* Motschulsky, 1861"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02649 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

**Оригинальное название.** *Agapanthia incerta* Plavilstshikov, 1930: 12 - "Buchara mer., Garm".

**Валидное название.** *Agapanthia* (*Smaragdula*) *incerta* Plavilstshikov, 1930.

**Типовая местность.** Таджикистан, окрестности Гарма (около 39°3'C, 70°22'B).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 7.4 мм; ширина: 1.9 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) [красная] "Туре"; 2) "Ю. Бухара / Гарм / 15.IV / Жихарев"; 3) "Agapanthia / incerta m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / Agapanthia / INCERTA / Plavilstshikov, 1930 / М. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZММU Col 00143 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

**О**ригинальное название. *Agapanthia coeruleipennis* var. *brevis* Pic, 1891b: 1 - "Akbès".

Валидное название. Agapanthia (Agapanthoplia) coeruleipennis

Frivaldszky, 1878.

Типовая местность. Турция, пров. Хатай - по оригинальному описанию.

**Материал.** Лектотип, <u>обозначается здесь</u>, самка (длина: 11.2 мм, ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "Akbès / Syrie"; 3) "*coeruleipennis* / var. *brevis* Pic"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Agapanthia* / *coeruleipennis* var. / *BREVIS* / Pic, 1891 / M.Lazarev des., 2019"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02987 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

# Экземпляры, ошибочно обозначенные как типы

Валидное название. Turkaromia pruinosa (Reitter, 1903).

**Материал**. Самец (длина: 23.8 мм; ширина: 5.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "PROV. KULDSCHA / Ober. Jli-Thal / F.Hauser 1897."; 3) "*Aromia / pruinosa /* cotype de Reitter"; 4) "*Turkaromia / PRUINOSA /* (Reitter,1903) / M.Lazarev det. 2017"; 5) "NOT SYNTYPE / holotype (female) / is preserved in / Budapest / M. Lazarev, 2017".

**Примечание**. Согласно оригинальному описанию, вид был описан по единственной самке. Голотип хранится в Венгерском Музее Натуральной Истории (Hungarian Natural History Museum).

Валидное название. *Turanium* (*Chalcoturanium*) *johannis juglandis* Jankowski, 1934 [= 1935a].

Материал. Самец (длина: 11.4 мм; ширина: 3.0 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "Fergana bor. / Padshaata / 15.VIII.1933. / I. Jankovsky"; 3) "Turanium / juglandis Jank. / ab. metallescens / Jank. / cotype"; 4) "Turanium / johannis / Danilevsky det."; 5) "MGU"; 6) "NOT SYNTYPE / 3 syntypes of original / description: 1925-29 / M. Lazarev, 2017".

**Примечание**. Согласно оригинальному описанию, типовая серия состоит из 3 экземпляров, собранных в 1925-29 гг.

Ошибочное определение. *Phytoecia languida* Fairmaire. Валидное название. *Phytoecia (Paracoptosia) albovittigera* Heyden, 1863.

**Материал**. Самка (длина: 8.7 мм; ширина: 2.3 мм) с 4 этикетками: 1) "TOKAT"; 2) "*Phytoecia / languida* Frm. / (ex typis) / (Clermont)" 3) "*Phytoecia / ALBOVITTIGERA* / Heyden, 1863 / M.Lazarev det. 2017"; 4) "*languida* was never / described by Fairmaire / M.Lazarev, 2017".

**Примечание**. *Phytoecia languida* Fairmaire никогда не была описана (Danilevsky, 2017). За это описание ошибочно принималось описание рода *Coptosia* Fairmaire, 1865 с типовым видом *Phytoecia languida* Ménétriés, 1839.

Валидное название. Phytoecia (Cinctophytoecia) guilleti callosicollis Pic, 1933a.

Материал. Самка (длина: 11.9 мм; ширина: 2.8 мм) с 6 этикетками: 1) [розовая] "TYPUS"; 2) "Tatsienlu Dsaschi / Szechuan China"; 3) "Bergschluchten / Em. Reitter"; 4) "*Phytoecia / callosicollis* Pic / N. Plavilstshikov det."; 5) "*Phytoecia / callosicollis* / Pic"; 6) "*Phytoecia (Cinctophytoecia) / guilleti CALLOSICOLLIS* / Pic, 1933 / nec typus / M.Lazarev det. 2019

**Примечание**. *Phytoecia testaceolimbata* var. *callosicollis* Pic, 1933 была описана из Юньнани.

Благодарности. Автор сердечно благодарит Алексея Гусакова (Зоологический музей Московского государственного университета), за предоставление возможности работы с коллекциями, а также Gérard Tavakilian (Musée National d'Histoire Naturelle, Paris) и Harald Schillhammer (Natural History Museum, Vienna) за актуальную информацию о музейных материалах. Особую благодарность автор выражает Михаилу Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) и Сергею Мурзину (Москва) за регулярные консультации.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Богачев А.Б. 1934а. Материалы к изучению фауны жуков Апшеронского полусторова. Труды Азербайджанского отделения Закавказского филиала АН СССР, сектор зоологии. 7: 14-69.
- Богачев А.Б. 1934b. Описание некоторых новых видов жуков с Апшеронского полусторова. - Труды Азербайджанского отделения Закавказского филиала АН СССР, сектор зоологии. 7: 70-71.
- Богачев А.В. 1949. О двух малоизвестных вредителях древесных пород в лесах и садах Азербайджана. Доклады Академии наук Азербайджанской ССР. 5 (4): 180-185.
- Богачев А.В. 1962. Таджикский Мускатный усач Aromia moschata cruenta, subsp. nov. A. Bog. Известия биологических наук Академии наук Таджикской ССР. 3 (10): 96-98.
- Данилевский М.Л. 1980. Новый вид дровосека рода Parmena Latr. (Coleoptera, Cerambycidae) из Закавказья. Энтомологическое обозрение. 59 (4): 852-854.
- Данилевский М.Л. 1985. [новые таксоны] с. 313-314, 328, 332-333, 385, 392. В кн: Данилевский М.Л., Мирошников А.И. 1985. Жуки-дровосеки Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae). Определитель. Краснодар. Кубанский Сельскохозяйственный Институт. 419 с., 10 таб.
- Данилевский М.Л. 1987. Новые виды жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) из Южного Закавказья. Энтомологическое обозрение. 66 (3): 614-620.
- Данилевский М.Л. 1988a. Сибирские усачи рода Oberea группы pupillata (Coleoptera, Cerambycidae). Вестник зоологии. 1: 35-40.
- Данилевский М.Л. 1988b. Новые и малоизвестные виды жуковусачей (Coleoptera, Cerambycidae) Дальнего Востока. Зоологический журнал. 67 (3): 367-374.
- Данилевский М.Л. 1988с. Два новых вида жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) из Казахстана. Вестник зоологии. 2: 12-17.
- Данилевский М.Л., Есенин А.В. 1988d. Новый вид жука-усача рода Tetraommatus Perroud. (Coleoptera, Cerambycidae) из Вьетнама. Фауна и экология насекомых Вьетнама. М.:

- Наука: 159-161.
- Данилевский М.Л. 2008. Два новых вида Phytoecia Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) из Армении. Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. № 15-16: 6-16
- Данилевский М.Л. 2009. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Н. Н. Плавильщиковым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета и Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.-Энтомологическое обозрение. 88 (3): 630-663.
- Данилевский М.Л. 2010. Новые таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) из Закавказья и Северного Ирана. Эверсмания. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. № 23-24: 3-9 + 2 таб.
- Данилевский М.Л. 2014. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 1. М.: ВШК. 518 с. 36 цв. тб.
- Данилевский М.Л., Мирошников А.И. 1985. Жуки-дровосеки Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae). Определитель. Краснодар: Кубанский сельскохозяйственный институт; Краснодарская краевая станция защиты растений. 419 с.
- Лазарев М.А. 2016. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Г.Л. Суворовым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета, Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге и Сибирского зоологического музея в Новосибирске. Гуманитарное пространство. Международный альманах. 5 (2): 239-300.
- Лазарев М.А. 2019. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные В.И. Мочульским, и их типы. Гуманитарное пространство. Международный альманах. 8 (1): 6-70.
- Мирошников А.И. 1990. Жуки-усачи рода Brachyta (Coleoptera, Cerambycidae) с Кавказа. Вестник Зоологии. 3: 23-28.
- Мирошников А.И. 2007. Обзор жуков-усачей рода Cortodera Mulsant, 1863, близких к С. villosa Heyden, 1876, с описанием новых таксонов (Coleoptera, Cerambycidae). Кавказский энтомологический бюллетень. 3 (2): 207-218.
- Мирошников А.И. 2011. Новый вид жуков-усачей рода Cortodera

- Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) из Южного Закавказья. Кавказский энтомологический бюллетень. 7 (1): 53-54.
- Пак О.В., Скрыльник Ю.Е. 2014. Новый подвид Pogonarthron (s. str.) petrovi Danilevsky, 2004 (Coleoptera: Cerambycidae) из Таджикистана. Эверсмания. 40: 7-8.
- Плавильщиков Н.Н. 1915а. Новый представитель сем. Cerambycidae из Средней Азии (Coleoptera). Usprion nov. gen. Prionidarum. Энтомологический вестник. 2 (2): 133-135.
- Плавильщиков Н.Н. 1915b. Жуки-усачи собранные А.И. Александровым в Манчжурии (Coleoptera, Cerambycidae). Энтомологический вестник. 2 (2): 103-110.
- Плавильщиков Н.Н. 1915с. Заметки о жуках усачах палеарктической фауны (Coleoptera, Cerambycidae). II. Русское энтомологическое обозрение. 15 (3): 347-350.
- Плавильщиков Н.Н. 1915d. Новый вид рода Agapanthia Serv. из Бухары (Coleoptera, Cerambycidae). Русское энтомологическое обозрение. 15 (2): 122-124.
- Плавильщиков Н.Н. 1932. Жуки-дровосеки, вредители древесины. Москва-Ленинград. 200 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1936. Жуки-дровосеки (Ч. 1). В кн.: Фауна СССР. Насекомые жестккрылые. Т. 21. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР. 612 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1940. Жуки-дровосеки (Ч. 2). В кн.: Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 22. Нов. сер. № 22. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР. 785 с.
- H.H. 1951. Плавильщиков Новые виды жуков-дровосеков палеарктической фауны. - B сб.: Сборник трудов Зоологического музея Московского государственного университета. 7: 113-122.
- Плавильщиков Н.Н. 1954. Новые виды жуков-дровосеков фауны Советского Союза (Coleoptera, Cerambycidae). Зоологический журнал. 33 (2): 470-476.
- Плавильщиков Н.Н. 1956. Лоховый клит Chlorophorus elaeagni Plav., sp. nova (Coleoptera, Cerambycidae). Энтомологическое обозрение. 35 (4): 818-821.
- Плавильщиков Н.Н. 1958а. Новый дальневосточный вид рода Gaurotes J. Lec. (Coleoptera, Cerambycidae). Энтомологическое обозрение. 37 (3): 720-723.

- Плавильщиков Н.Н. 1958b. Жуки-дровосеки. Ч. 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1. В кн.: Фауна СССР. Насекомые жестккрылые. Т. 23. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР. 592 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1959. Новые виды и формы жуков-дровосеков из Киргизии и Казахстана (Coleoptera, Cerambycidae). Зоологический журнал. 38 (11): 1678-1682.
- Плавильщиков Н.Н., Ануфриев Л.А. 1964. Новый вид рода Phymatodes (Coleoptera, Cerambycidae). Зоологический журнал. 43 (10): 1565-1569.
- Плавильщиков Н.Н., Лурье М.А. 1960. Новый вид рода Phymatodes Muls. из Сибири (Coleoptera, Cerambycidae). Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический. 65 (4): 124-125.
- Суворов Г. 1905. Новые виды родов Dorcadion и Compsodorcadion (Coleoptera, Cerambycidae). Русское энтомологическое обозрение. 15 (2): 117-121.
- Шаповалов А.М. 2012. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области. Труды Оренбургского отделения РЭО. Вып. 3. Оренбург: Оренбургское отделение Русского энтомологического общества. 224 с.
- Шаповалов А.М. 2013. Новый вид и таксономические изменения в роде Compsidia Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae). Евразиатский энтомологический журнал. 12 (2): 139-143.
- Шаповалов А.М. 2014. Обзор подрода Kostiniclytus Danilevsky, 2009 рода Xylotrechus Chevrolat, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae). Кавказский энтомологический бюллетень. 10 (1): 245-253.
- Baeckmann J.N. 1903. Die paläarktischen Vertreter der Gattung Anaesthetis Mulsant (Coleoptera, Cerambycidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie. 3: 393-396.
- Baeckmann J.N. 1922. Revision der Gattung Pronocera auctorum (Coleoptera, Cerambycidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie. 18 [1922-1924]: 28-35.
- Baeckmann J.N. 1923. Zur Kenntnis der Gattung Hesperophanes Muls. Reitt. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie, Saint-Petersbourg. 18 (2-3): 65-68, 1 fig.
- Botero J. & Cupello M. 2015: Case 3656. Cerambyx striatus Goeze, 1777 (currently Dorcadion glicyrrhizae striatum) and Cerambyx

- striatus Fabricius, 1787 (currently Chydarteres striatus) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): proposed conservation of the specific names. Bulletin of Zoological Nomenclature. 72 (2): 122-128.
- Danilevsky M.L. 1993. New species of Cerambycidae (Coleoptera) from East Asia with some new records. Annales historiconaturales Musei nationalis hungarici. 84 (1992): 111-116.
- Danilevsky M.L. 1996. Review of Dorcadion Dalman of "acutispinum-group" from Kazakhstan with the description of some new taxa (Coleoptera, Cerambycidae). Lambillionea. 96, 3 (1): 455-462.
- Danilevsky M.L. 2001a. Review of subspecific structure of Dorcadion (s.str.) glicyrrhizae (Pallas, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae). Les cahiers Magellanes. 5: 1-27.
- Danilevsky M.L. 2001b. Review of Cortodera species close to C. reitteri Pic, 1891 and C. ruthena Plavilstshikov, 1936, Part 1. (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 7: 1-18.
- Danilevsky M.L. 2001c. Review of Cortodera species close to C. reitteri Pic, 1891 and C. ruthena Plavilstshikov, 1936, Part 2. (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 8: 1-18.
- Danilevsky M.L. 2004. Cortodera neali sp. n. from Iran and Dorcadion shirvanicum azerbajdzhanicum Plavilstshikov, 1937 stat. n. from Azerbajdzhan (Coleoptera, Cerambycidae). Les cahiers Magellanes. 32: 1-7.
- Danilevsky M.L. 2006. Four new Dorcadionini taxa from South Urals (Coleoptera, Cerambycidae). Les cahiers Magellanes. 54: 1-20.
- Danilevsky M.L. 2007a. New species of genus Dorcadion Dalman, 1817 from Abkhazia and new subspecies of Mallosia herminae Reitter, 1890 (Coleoptera, Cerambycidae) from Armenia. ANIMMA. X. 23: 1-10.
- Danilevsky M.L. 2007b. Politodorcadion eurygyne (Suvorov, 1911) and P. e. lailanum ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) from East Kazakhstan. Caucasian Entomological Bulletin. 3 (2): 201-205.
- Danilevsky M.L. 2007c. Revision of the genus Eodorcadion Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae). Collection systématique, Vol. 16, Magellanes: 227 + [3] pp.
- Danilevsky M.L. 2007d. Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) and P. caucasicus Pic, 1902 (Coleoptera, Cerambycidae) in Caucasus. Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series. 1-2: 31-42.

- Danilevsky M.L. 2007e. New species of genus Cortodera Mulsant, 1863 from East Kazakhstan and two new subspecies of Aromia moschata (Linnaeus, 1758) from Central Asia (Coleoptera, Cerambycidae). Caucasian Entomological Bulletin. 3 (1): 47-49.
- Danilevsky M.L. 2008. Apatophysis Chevrolat, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia and adjacent regions. Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series. 4 (1-2): 7-55.
- Danilevsky M.L. 2009. A new species of the genus Sophronica Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae) from Russian Primorie. - Euroasian Entomological Journal. 8 (1): 25-26 + tab.II.
- Danilevsky M.L., Murzin S.V. 2009. A revue of Dorcadion Dalman, 1817 species of "laeve-group". Part 2 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Les cahiers Magellanes. 93: 1-22.
- Danilevsky M.L. 2010a. New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 43-49. In: I. Lobl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Danilevsky M.L. 2010b. New and poorly known Longicorn-beetles of the genus Cortodera Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) from South-East Europe. Caucasian Entomological Bulletin. 6 (1): 57-60, plates 3-5.
- Danilevsky M.L. 2010c. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Russian Entomological Journal. 19 (3): 215-239.
- Danilevsky M.L. 2011a. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl & A. Smetana, 2010. Part II. Russian Entomological Journal. 19 (4): 313-324.
- Danilevsky M.L. 2011b. Molorchus (Nathrioglaphyra) smetanai sp. nov. (Coleoptera: Cerambycidae) from South China. Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series. Taxonomical Series. 7 (1-2): 105-108.
- Danilevsky M.L. 2012. New data on Dorcadion Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) of middle Chu-river basin in Kazakhstan and Kirgizia. Humanity space. International almanac. Vol. 1. Supplement 11: 4-46.

- Danilevsky M.L. 2013a. Cortodera kiesenwetteri gusakovi ssp. n. from north-west Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space. International almanac. 2 (3): 425-427.
- Danilevsky M.L. 2013b. Taxonomic notes on Palaearctic Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space. International almanac. Vol. 2. Supplement 2: 5-27.
- Danilevsky M.L. 2014a. Two new Eodorcadion Breuning, 1947 from Mongolia (Coleoptera, Cerambycidae). Pp. 151-155. In: Hua L.-Z. [edit.] Feelings in China. Memorial works of Dr. J.L. Gressitt of the 100th Anniversary on his Birthday. Sun Yat-sen University: i-ii, 1-214.
- Danilevsky M.L. 2014b. Five new subspecies of Dorcadion sulcipenne Küster, 1847 (Coleoptera, Cerambycidae) from Georgia. Humanity space. International almanac. 3 (4): 670-686.
- Danilevsky M.L. 2015a. A new species of the genus Purpuricenus Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Caucasus. Caucasian entomological bulleten. 11 (2): 385-388.
- Danilevsky M.L. 2015b. A new species of genus Dorcadion Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey (Ispir, Erzurum). Humanity space. International almanac. 4 (2): 220-223.
- Danilevsky M.L. 2015c. New and poorly known taxa of the genus Cortodera Mulsant, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae) from South Europe and Near East. Humanity space. International almanac. 4 (5): 1034-1084, 82 figs, 2 cartes.
- Danilevsky M.L. 2016. New data on Longicorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from North-West Caucasus with description of a new taxon. Humanity space. International almanac. Vol. 5. Supplement 2: 6-11.
- Danilevsky M.L., Hızal E. 2017. Two new species of the genus Parmena Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from Eastern Europe. Munis Entomology & Zoology. 12 (1): 1-4.
- Drumont A. 2004. Compléments a l'étude du genre Cantharocnemis (1ère note): revalidation du sous-genre Paracantharocnemis Plavilstshikov, 1933 et premières captures de Cantharocnemis (Cantharocnemis) spondyloides Audinet-Serville, 1832 en Afrique du Sud et au Sultanat d'Oman (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). Entomologia Africana. 9 (2): 29-37.
- Drumont A., Komiya Z. 2006. Première contribution à l'étude des Prionus Fabricius, 1775 de Chine: description de nouvelles

- espèces et notes systématiques (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). Les cahiers Magellanes. 56: 1-34.
- Drumont A., Sama G., Komiya Z., 2010. New Acts and Comments. Cerambycidae: Prioninae. pp. 38-42. In: I. Lobl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Escalera M.M. de la. 1914. Los coleópteros de Marruecos. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, Madrid Serie Zoologica. 11: 1-553.
- Ganglbauer L. 1884. Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren: VIII. Cerambycidae. Schluss. Mit Berücksichtigung der Formen Algiers und des paläarktischen Asiens, exclusive jener von Japan. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 33 [1883]: 437-586.
- Ganglbauer L. 1887. Neue Cerambyciden von Peking. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 21: 21-24.
- Heyrovský L. 1925. Popisy nových evropských tesaříků. Descriptions des Cérambycides nouveaux de l'Europe. Časopis České Společnosti Entomologické, Praha. 22 (3-4): 45-47, 3 figs.
- Heyrovský L. 1934. Pátý příspěvek k poznání tesaříků čínské province Sze-Chuan. Časopis Československé Společnosti Entomologické. 31: 171-173.
- Heyrovský L. 1939. Tři nové druhy rodu Glenea Newm. z Číny. Drei neue Glenea-Arten aus China. (Col., Ceramb.). Časopis České Společnosti Entomologické, Praha. 36 (3-4): 68-70.
- Heyrovský L. 1940. Neue Dorcadion-Formen aus Griechenland. (Col., Ceramb.). Časopis České Společnosti Entomologické, Praha. 37: 58-60.
- ICZN, 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition. International Comission on Zoological Nomenclature. London. 306 pp.
- Jankowsky J. 1934. Material zur Kenntniss der Bockkäfer Mittelasiens. -Bulletin des Mittelasiens Staatlichen Universitat. 19 (16): 95-115.
- Jankowski J. 1935a. Eine neue Art der Gattung Turanium Baeckm. 1922 (Coleoptera, Cerambycidae) vom südlichem Tschatkal-Alatau-Gebirge im westlichen Tian-Shan. Entomologische Blätter. 31: 59-61.
- Jankowski J. 1935b: Eine neue (die zweite) Art der Gattung

- Dochturovia Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae) aus dem Tchatkai-Alatau-Gebirge im westlichen Tian-Shan. Entomologische Blätter. 31: 181-184.
- Jureček S. 1929. Zwei neue Dorcadion-Arten aus Mazedonien. -Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia-Bulgarien. 2: 143-144.
- Jureček S. 1933. Noví tesaříci palearktické fauny. Časopis Československé Společnosti Entomologické. 30: 127-130.
- Karpiński L., Szczepański W.T., Boldgiv B. & Walczak M. 2018. New data on the longhorn beetles of Mongolia with particular emphasis on the genus Eodorcadion Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae).- ZooKeys. 739: 107–150.
- Koenig E. 1906. Dritter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Kaukasus. Wiener entomologische Zeitung. 25 (1): 23-27.
- Koshkin E.S. 2018. A new species of the genus Spinimegopis K. Ohbayashi, 1963 (Coleoptera: Cerambycidae, Prioninae) from South Vietnam. Far Eastern Entomologist. 352: 1-8.
- Kusama K., Takakuwa M. 1984. Parandrinae. Prioninae. Spondylinae. Aseminae. Lepturinae (part.). Cerambycinae. Lamiinae (part.). The Longicorn-beetles of Japan in Color. Kodansha, Tokyo: 131-172, 201-493, 511-549.
- Lazarev M.A. 2009. Cornumutila quadrivittata (Gebler, 1830) and C. lineata (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russiaio Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, Tokyo. 7: 117-126.
- Lazarev M.A. 2011a. Murzinia karatauensis, n. gen., n. sp. (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiini: Monochamini) from Kazakhstan. Munis Entomology & Zoology. 6 (2): 639-641.
- Lazarev M.A. 2011b. A revision of the taxonomic structure of Dorcadion cinerarium (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae). Studies and Reports. Taxonomical Series. 7 (1-2): 255-292.
- Lazarev M.A. 2011c. New subspecies of Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) from Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). Munis Entomology & Zoology. 6 (2): 859-865.
- Lazarev M.A. 2014. Taxonomy notes (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space. International almanac. 3 (2): 272-285.
- Lazarev M.A. 2017. New subspecies of Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) from Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). -

- Munis Entomology & Zoology. 12 (2): 365-367.
- Lingafelter S.W., Hoebeke E.R. 2002. Revision of Anoplophara (Coleoptera: Cerambycidae). Washington, D.C., USA: The Entomological Society of Washington. 236 pp. 41 color pl.
- Lobanov A.L. 1994. Phytoecia natali sp. n. a new species of longicorn beetle from the Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). Zoosystematica Rossica. 3 (1): 105-106.
- Löbl I., Smetana A. (ed.) 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Lin M.-Y. [Meiying], Yang X.-K. [Xingke] 2019. Catalogue of Chinese Coleoptera volume 9. Chrysomeloidea: Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae. Beijing: Science Press: i-xii, 575 pp.
- Miroshnikov A. I. 2000. Contribution to the knowledge of the longicorn beetles of the Caucasus. 3. Genus Anaglyptus Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae). Entomologia Kubanica. 1: 61-103.
- Motschulsky V. de. [Victor T.] 1838. Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes recueillis et decrits. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 11 (2): 175-188, 1 pl.
- Motschulsky V. de. [Victor T.] 1839. Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes recueillis et décrits. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 12: 44-67.
- Motschulsky V. de [V. de Motchoulsky] 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de M. [Motschoulsky]. Article I. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 18 (1): 1-127, pls 5-7. [Corrections in 18 (2) Additum, post p. 549 (unnumbered)].
- Motschulsky V. de. 1853. Nouveautés. Études Entomologiques. 1: 77-80.
- Motschulsky V. de. 1854. Diagnoses de coléoptères nouveaux trouvés par M. M. Tatarinoff et Gaschkéwitsch aux environs de Pékin. Études Entomologiques. 2: 44-51.
- Motschulsky V. 1857. Voyages: Lettres de M. de Motschulsky à M. Ménétriés. Études Entomologique. 5 [1856]: 3-38.
- Motschulsky V. de. 1858a. Insectes du Japon. Études Entomologiques. 6 [1857]: 25-41.
- Motschulsky V. de. 1858b. II. Entomologie spéciale. Insectes des Indes orientales. 1:ière Serie. Études Entomologiques. 7: 20-122.

## M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- Motschulsky [Motchoulski] V. 1859a. Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski. Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 17: 539-544, 567-574.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski M.V. de.] 1859b. Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski. Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3(2): 221-238.
- Motschulsky V. de. 1859c. Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk. Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 32(4): 487-507. [note: reprinted separately in 1860, Moscou, Imprimérie de l'Université Impériale, 21 pp.].
- Motschulsky V. de. 1860a. Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises, et énumerés. Bulletin de la Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 2: 513-543.
- Motschulsky V. de. 1860b. Coléoptères rapportés de la Sibérie orientale et notamment des pays situés sur le bords du fleuve Amour par MM. Schrenck, Maack, Ditmar, Voznessenski etc. In: Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856 im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Band II. Zweite Lieferung. Coleopteren. St. Petersburg: Eggers & Comp., pp. 80-257 + [1], pls. VI-XI, 1 map.
- Motschulsky V. de. 1860c. Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne. Études Entomologiques. 8 [1859]: 119-144, 1 pl.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski] 1860d. Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 1: 301-314.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski] 1860e. Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof. Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg.
   Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (3): 290-309.
- Motschulsky V. de. 1861a. Insectes du Japon. Études Entomologiques. 9 [1860]: 4-39.
- Motschulsky V. de. 1861b. Diagnoses d'insectes nouveaux des rives du

- fl. Amur et de la Daourie méridionale. Études Entomologiques. 9 [1860]: 39-41.
- Motschulsky V. de. 1861c. Coleopteres rapportes en 1859 par M. Severtsef des Steppes meridionales des Kirghises. Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (4): 408-452.
- Motschulsky V. de. 1863. Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 36 (1): 421-532.
- Motschulsky V. de. 1866. Catalogue des insectes reçus du Japon. Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 39 (1): 163-200.
- Motschulsky V. de 1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. 15-ième arcticle. Longicornes. Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 49 (2): 139-155.
- Mulsant E. 1862 [Pp. 1-480]. In: Histoire naturelle des coléoptères de France. Longicornes. Ed. 2. Paris: Magnin, Blanchard et Cie, successeurs de Louis Janet. 590 pp.
- Ohbayashi N. 2007. Chapter 3. [Disteniidae: 335-336; Prioninae: 337-344; Lepturinae (excluding Pidonia): 351-365, 389-419. In: Ohbayashi N. & Niisato T. (ed.). Longicorn beetles of Japan. Tokai Univ. Press, Kanagawa. 821 pp.
- Özdikmen H. 2007. The Longicorn Beetles of Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). Part I Black Sea Region. Munis Entomology & Zoology. 2 (2): 179-422.
- Özdikmen H. 2011. The first attempt on subgeneric composition of Chlorophorus Chevrolat, 1863 with four new subgenera (Col.: Cerambycidae: Cerambycinae). Munis Entomology & Zoology. 6 (2): 535-539, 5 figs.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2011. Note su Cerambycidae di Grecia e Turchia, con descrizione di tre nuove specie e una nuova sottospecie (Coleoptera). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 13 (2010): 41-59.
- Pic M. 1891a. Extraits du Bulletin de la Société entomologique de France. Un Longicorne nouveau. Séance du 14 octobre 1891. L'Echange, Revue Linnéenne. 7 (84): 133.
- Pic M. 1891b. Descriptions de Longicornes de Syrie. L. Jacquet, Lyon.: 2 pp.

- Pic M. 1892. [new taxa]. Bulletin de la Société Entomologique de France [1891]: exciii-exciv.
- Pic M. 1894. Notes entomologiques. L'Échange, Revue Linnéenne. 10 (117): 116.
- Pic M. 1907. Description de plusieurs Longicornes rentrant dans la Faune Paléarctique. Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes. 6 (2): 9-13.
- Pic M. 1922. Nouveautés diverses. Mélanges Exotico-Entomologiques. 37: 1-32.
- Pic M. 1932. Nouveaux Coléoptères exotiques. Bulletin de la Société Zoologique de France, Paris. 37 (9): 138-139.
- Pic M. 1933a. Coléoptères exotiques en partie nouveaux (Suite). L'Échange, Revue Linnénne. 49 (452): 6-7.
- Pic M. 1933b. Notes diverses, nouveautés (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne. 49 (453): 9-11.
- Pic M. 1934a. Notes diverses, nouveautés (Suite.). L'Échange, Revue Linnéenne. 50 (455): 17-19.
- Pic M. 1934b. Variétés (2) paléarctiques nouvelles. Pp. 19-21. Matériaux pour servir à l'étude des longicornes. 11ème cahier, 2me partie. Saint-Amand (Cher): Imprimerie Bussière: 17-32 pp.
- Plavilstshikov N.N. 1924. Novae Cerambycidarum formae e fauna Eurasiae. - Annals Magazine Natural History. Ser. 9. Vol. XIII: 225-229.
- Plavilstshikov N.N. 1925. Eine neue Xylotrechus-Art aus Ost-Sibirien (Col. Cerambyc.). Entomologische Mitteilungen. 14 (5/6): 360-361.
- Plavilstshikov N.N. 1926a. Species nova subgeneris Obereina Ganglb. (Col.). Acta Entomological Society Stauropol. 2: 8.
- Plavilstshikov N.N. 1926b. Etude synoptique sur les espèces de Obereina, Ganglb. (Coleopera, Cerambycidae). Annals magazine natural history. Ser. 9. Vol. XVIII: 331-341.
- Plavilstshikov N.N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten (Col., Cerambyc.). Entomologische Blätter. 23 (3): 105-110.
- Plavilstshikov N.N. 1929a. Über die mit Agapanthia villosoviridescens Deg. verwandten Arten (Coleoptera, Cerambycidae). Coleopterologisches Centralblatt. 4 (3/4) [1929/1930]: 130-137.
- Plavilstshikov N.N. 1929b. Dorcadion-Studien I. (Col., Cerambycidae). Coleopterologisches Centralblatt. 3 (5/6): 205-213.
- Plavilstshikov N.N. 1930. Die Agapanthia-Arten der palaearktischen

- Region (Coleoptera, Cerambycidae). Bestimmungs-Tabellen der europaeischen Coleopteren. 98: 1-40.
- Plavilstshikov N.N. 1931a. Eine neue Dorcadion-Art aus Kashgarien. Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga. 3 (2): 274-277.
- Plavilstshikov N.N. 1931b. Zwölf neue Cerambyciden-Aberrationen (Coleopt.). Entomologisches Nachrichblatt. 5 (2): 37-39.
- Plavilstshikov N.N. 1932a. Eine neue Aphrodisium-Art aus Assam (Col., Ceramb.). Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga. 4: 190-193.
- Plavilstshikov N.N. 1932b. Lepturinen-Studien (Col., Cerambycidae). I. Casopis Ceskoslovenské spolecnosti entomologické. 29: 87-88, 174-175.
- Plavilstshikov N.N. 1932c. Eine neue Leptura-Art aus Circassien (Col., Cerambycidae). Entomologischen Anzeiger. 12 (10): 182-184.
- Plavilstshikov N.N. 1932d. Dorcadion-Studien II (Col., Cerambycidae). Entomologische Blätter. 28: 181-184.
- Plavilstshikov N.N. 1933a. Description d'une nouvelle espéce du genre Cantharocnemis, Serv. (Col., Cerambycidae). Stylops. Journal Taxonomic Entomology. 2 (11): 263-264.
- Plavilstshikov N.N. 1933b. Description d'une nouvelle espéce du genre Cantharocnemis Serv. de l'Yemen (Coleopter, Cerambycidae). Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga. 5 (1): 113-118.
- Plavilstshikov N.N. 1933c. Description d'une nouvelle espéce du genre Polyzonus, Cast. (Col., Cerambycidae). Stylops. Journal Taxonomic Entomology. 2 (5): 111-112.
- Plavilstshikov N.N. 1933d. Eine neue Agapanthia-Art aus Sibirien (Col., Cerambycidae) Entomologische Blätter. 7 (3): 113-116.
- Plavilstshikov N.N. 1933e. Eine neue Callidium-Art aus Japan (Col., Cerambycidae). Entomologische Blätter. 29 (3): 126-128.
- Plavilstshikov N.N. 1933i. Eine neue Obrium-Art aus Ost-Sibirien (Col., Cerambycidae). Entomologischen Anzeiger. 13 (12): 167-169.
- Plavilstshikov N.N. 1934a. Sur quelques Longicornes des Indes (Cerambycidae, Col.). Indian forest record. 20 (10): 1-6.
- Plavilstshikov N.N. 1934b. Description de Longicornes nouveaux de la Chine (Coleoptera, Cerambycidae). Sborník entomologického oddělení Národního muzea v Praze. 12: 220-227.
- Plavilstshikov N.N. 1934d. Pseudalosterna, eine neue Lepturinen-Gattung aus Ost-Sibirien (Col., Cerambycidae). Entomologische Blätter. 30 (4): 131-133.
- Plavilstshikov N.N. 1935. Eine neue Agapanthia-Art vom Kaukasus (Col.,

- Cerambycidae). Entomologische Blätter. 31 (5): 250-253.
- Plavilstshikov N.N. 1937. Description des espèces nouvelles de genres Dorcadion Dalm. et Neodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). Sborník entomologického oddělení Národního muzea v Praze. 15 (143): 25-34.
- Reitter E. 1903. Vier neue Coleopteren der palaearctischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung. 22: 231-233.
- Reitter E. 1906. Die Anaglyptus-Arten aus der Verwandtschaft des mysticus Lin. (Subgen. Cyrtophorus Lec.) aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung. 25 (8-9): 297-298.
- Santos-Silva A., Nearns E.H., Swift I.P. 2016. Revision of the American species of the genus Prionus Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). Zootaxa. 4134 (1): 001-103.
- Sama G. 1995. Note sui Molorchini. II. I generi Glaphyra Newman, 1840 e Nathrioglaphyra nov. (Coleoptera, Cerambycidae). Lambillionea. 95 (3): 363-390, 38 figs.
- Sama G. 2010. New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 49-58. In: I. Löbl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924pp.
- Semenov-Tian-Shanskij A., Plavilstshikov N. 1936. Description de quelques Cérambycides nouveaux du Tibet et de la Mongolie. Eos. Revista Española de Entomología, Madrid. 11 (4): 389-394.
- Sláma M. 2005. Tetropium danilevskyi sp. n. from Asia (Coleoptera, Cerambycidae). Les cahiers Magellanes. 48: 1-4.
- Stiller V. 1935. Eine neue Art der Gattung Caenoptera Thoms. Aus Ungarn. Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. 5 (5-6) [1934]: 37-39.
- Suvorov G.L. 1909. Beschreibung neuer Arten der Neodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). Revue Russe d'Entomologie. 9: 80-92.
- Suvorov G.L. 1910. Neue Arten und Varietäten der Untergattung Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). Revue Russe d'Entomologie. 10 (1-2): 61-71.
- Suvorov G.L. 1912. Vier neue Neodorcadion -Arten (Coleoptera, Cerambycidae). Revue Russe d'Entomologie. 12: 70-75.
- Villiers A. 1960. Une nouvelle Phytoecia paléarctique: Helladia iranica n. sp. L'Entomologiste. 16 (5-6): 99-102.

Получена / Received: 19.11.2019 Принята / Accepted: 10.12.2019

#### ОЖУРНАЛЕ

«Гуманитарное пространство». Международный альманах. ("Humanity space". International almanac) издается с 2012 года. Публикует статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных, и естественнонаучных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record, ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр, остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и Зарубежью.

#### ABOUT THE JOURNAL

"Humanity space". International almanac has been published since 2012. In it there are published the articles that are the scientific researches' results. Texts could be original research, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities, natural and medical sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

The journal is published 4 issues per year, as well as additions to an annex to the journal.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record, ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI) etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 No 77-FZ "On Obligatory Copy of Documents", copies shall be in "Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS". One copy remains in "Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS" which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow No 675 "On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents".

It is performed additional mailing in the Russian Federation and abroad.

# Содержание // Contents

<b>Лазарев М.А.</b> Голотипы и лектотипы жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae), хранящиеся в Зоологическом музее Московского	
государственного университета	
Lazarev M.A. Holotypes and lectotypes of longhorned beetles	
(Coleoptera, Cerambycidae) preserved in Zoological Museum of	
the Moscow State University.	1210
О ЖУРНАЛЕ	1360
ABOUT THE JOURNAL	